



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46318*04

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
6 J x 14 H2

Typ: 46R4604

Inhaber der ABE und Hersteller: RONAL GmbH
DE-76694 Forst

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46318*04

Die ABE-Nr. 46318 erstreckt sich auf die Sonderräder 6 J x 14 H2, Typ 46R4604, in den Ausführungen:

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	46R4604.02	1 Ø58.1 Ø68 d=8mm	58,1	590	1940	98/4	30
2	46R4604.02	1 Ø58.1 Ø68	58,1	590	1940	98/4	38
3	46R4604.03	9 Ø52.1 Ø68	52,1	590	1940	100/4	38
4	46R4604.03	6 Ø54.1 Ø68	54,1	590	1940	100/4	38
5	46R4604.03	3 Ø56.1 Ø68	56,1	590	1940	100/4	38
6	46R4604.03	0 Ø56.6 Ø68	56,6	590	1940	100/4	38
7	46R4604.03	1 Ø57.1 Ø68	57,1	590	1940	100/4	38
8	46R4604.03	5 Ø59.1 Ø68	59,1	590	1940	100/4	38
9	46R4604.03	4 Ø60.1 Ø68 d=8mm	60,1	590	1940	100/4	30
10	46R4604.03	4 Ø60.1 Ø68	60,1	590	1940	100/4	38
11	46R4604.05	1 Ø63.3 Ø76	63,3	590	1940	108/4	38
12	46R4604.05	1 Ø65 Ø76 d=16mm	65	590	1940	108/4	22
13	46R4604.05	1 Ø65 Ø76 d=10mm	65	590	1940	108/4	28
14	46R4604.05	1 Ø65 Ø76 d=8mm	65	590	1940	108/4	30
15	46R4604.250	ohne Ring	65,1	590	1940	108/4	18
16	46R4604.08	0 Ø56.6 Ø76	56,6	590	1940	114,3/4	38
17	46R4604.08	4 Ø60.1 Ø76	60,1	590	1940	114,3/4	38
18	46R4604.08	0 Ø64.1 Ø76	64,1	590	1940	114,3/4	38
19	46R4604.08	8 Ø66.1 Ø76	66,1	590	1940	114,3/4	38
20	46R4604.08	7 Ø67.1 Ø76	67,1	590	1940	114,3/4	38
21	46R4604.08	5 Ø69.1 Ø76	69,1	590	1940	114,3/4	38
22	46R4604.02	ohne Ring	68	590	1940	98/4	38
23	46R4604.03	ohne Ring	68	590	1940	100/4	38
24	46R4604.05	ohne Ring	76	590	1940	108/4	38
25	46R4604.08	ohne Ring	76	590	1940	114,3/4	38

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0181-06-MURD/N4 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 46318*04

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, Garching, vom 18.12.2007 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 10.01.2008
Im Auftrag

(Hünkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0181-06-MURD/N4



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 46318*04

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.