



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46322*04

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7 J x 16 H2

Typ: 46R6704

Inhaber der ABE und Hersteller: RONAL GmbH
DE-76694 Forst

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46322*04

Die ABE-Nr. 46322 erstreckt sich auf die Sonderräder 7 J x 16 H2 , Typ 46R6704, in den Ausführungen:

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	46R6704.02	1 Ø58.1 Ø68 d=14 mm	58,1	615	1930	98/4	21
2	46R6704.02	1 Ø58.1 Ø68 d=8 mm	58,1	605	1960	98/4	27
				615	1930		
3	46R6704.02	1 Ø58.1 Ø68	58,1	605	1960	98/4	35
				615	1930		
4	46R6704.03	1 Ø54.1 Ø68	54,1	615	1930	100/4	38
5	46R6704.03	1 Ø56.1 Ø68	56,1	615	1930	100/4	38
6	46R6704.03	1 Ø56.6 Ø68	56,6	615	1930	100/4	38
7	46R6704.03	1 Ø57.1 Ø68 d=8mm	57,1	615	1930	100/4	30
8	46R6704.03	1 Ø57.1 Ø68	57,1	615	1930	100/4	38
9	46R6704.03	1 Ø59.1 Ø68	59,1	615	1930	100/4	38
10	46R6704.03	1 Ø60.15 Ø68 d=8mm	60,1	595	1990	100/4	30
				615	1930		
11	46R6704.03	1 Ø60.1 Ø68	60,1	598	1990	100/4	38
				615	1930		
12	46R6704.05	2 Ø57 Ø76	57	640	1960	108/4	35
13	46R6704.05	2 Ø63.3 Ø76	63,3	640	1960	108/4	35
14	46R6704.05	0 Ø65 Ø76 d=24mm	65	629	1995	108/4	11
15	46R6704.05	0 Ø65 Ø76 d=22mm	65	629	1995	108/4	13
16	46R6704.05	0 Ø65 Ø76 d=16mm	65	629	1995	108/4	19
17	46R6704.05	0 Ø65 Ø76 d=10mm	65	629	1995	108/4	25
18	46R6704.05	0 Ø65 Ø76 d=8mm	65	629	1995	108/4	27
19	46R6704.08	0 Ø56.6 Ø76	56,6	595	1995	114,3/4	40
20	46R6704.08	0 Ø64.1 Ø76	64,1	615	1930	114,3/4	40
21	46R6704.08	8 Ø66.1 Ø76	66,1	615	1930	114,3/4	40
22	46R6704.08	7 Ø67.1 Ø76	67,1	605	1990	114,3/4	40
				615	1960		
23	46R6704.02	ohne Ring	68	615	1930	98/4	35
24	46R6704.03	ohne Ring	68	615	1930	100/4	38
25	46R6704.05	ohne Ring	76	640	1960	108/4	35
26	46R6704.08	ohne Ring	76	640	1960	114,3/4	40



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 46322*04

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0558-05-MURD/N4 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, Garching, vom 18.02.2008 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 03.04.2008

Im Auftrag

(Hünkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0558-05-MURD/N4



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 46322*04

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.