



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46326*01

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7,5 J x 18 H2

Typ: 46R8755

Inhaber der ABE und Hersteller: RONAL GmbH
DE-76694 Forst

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46326*01

Die ABE-Nr. 46326 erstreckt sich auf die Sonderräder 7,5 J x 18 H2, Typ 46R8755, in den Ausführungen:

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	46R8755.02	1 Ø58.1 Ø68	58,1	630	2083	98/5	30
2	46R8755.03	6 Ø54.1 Ø68	54,1	630	2050	100/5	35
3	46R8755.03	3 Ø56.1 Ø68	56,1	630	2065	100/5	35
4	46R8755.03	1 Ø57 Ø68 d=8mm	57	630	2050	100/5	27
5	46R8755.03	1C Ø57 Ø68 d=5mm	57	630	2050	100/5	30
6	46R8755.03	1 Ø57.1 Ø68	57,1	630	2050	100/5	35
7	46R8755.03	1C Ø57.1 Ø68	57,1	630	2050	100/5	35
8	46R8755.05	3 Ø58.1 Ø76 d=8mm	58,1	630	2255	108/5	34
9	46R8755.05	4 Ø60.1 Ø76	60,1	630	2255	108/5	42
10	46R8755.05	1 Ø63.35 Ø76	63,35	630	2255	108/5	42
11	46R8755.251	ohne Ring	63,35	630	2255	108/5	45
12	46R8755.05	0 Ø65.1 Ø76	65,1	630	2255	108/5	42
13	46R8755.060	ohne Ring	65,1	630	2255	110/5	35
14	46R8755.07	2 Ø57 Ø76	57	630	2115	112/5	35
15	46R8755.272	ohne Ring	57	630	2065	112/5	45
16	46R8755.07	3 Ø66.5 Ø76 d=5mm	66,5	630	2255	112/5	30
17	46R8755.07	3 Ø66.5 Ø76	66,5	630	2255	112/5	35
18	46R8755.08	4 Ø60.1 Ø82	60,1	630	2255	114,3/5	42
19	46R8755.08	0 Ø64.1 Ø82	64,1	630	2255	114,3/5	42
20	46R8755.08	8 Ø66.1 Ø82	66,1	630	2290	114,3/5	42
21	46R8755.08	3 Ø66.5 Ø82	66,5	630	2255	114,3/5	42
22	46R8755.08	4 Ø67.1 Ø82	67,1	630	2255	114,3/5	42
23	46R8755.092	ohne Ring	70,2	670	2255	115/5	42
24	46R8755.111	ohne Ring	72,5	630	2255	120/5	42
25	46R8755.02	ohne Ring	68	630	2050	98/5	30
26	46R8755.03	ohne Ring	68	630	2050	100/5	35
27	46R8755.05	ohne Ring	76	630	2255	108/5	42
28	46R8755.07	ohne Ring	76	630	2205	112/5	35
29	46R8755.08	ohne Ring	82	630	2255	114,3/5	42

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0405-06-MURD/N2 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 46326*01

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, Garching, vom 21.02.2008 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 03.04.2008
Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0405-06-MURD/N2



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 46326*01

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.