



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonderräder für Pkw 8½ J x 18 H2

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

special wheels for passenger cars 8½ J x 18 H2

Genehmigungsnummer: **53841*01**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
Borbet Vertriebs GmbH
DE-85467 Neuching
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
DB8GT2-8518

elektronisch gesiegelt
Kraftfahrt-Bundesamt
18.07.2025
09:14:43 UTC
Typgenehmigung





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **53841*01**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer's trademark

Felgengröße
Size of the wheel

Typ und die Ausführung
Type and version

Herstelldatum (Monat und Jahr)
Date of manufacture (month and year)

Genehmigungszeichen
Approval identification

Einpresstiefe
Inset/outset
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
An der Innen- bzw. Außenseite des Rades
On the inside/outside of the wheel
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV AUSTRIA GMBH
AT-1230 Wien
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
02.07.2025
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
366-0350-21-WIRD/N1



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **53841*01**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ nur gemäß
The approval object „special wheels for passenger cars“ shall only be used in accordance with
- Anlage/n zum Prüfbericht**
Annex/es of the test report
1 - 16
- und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**
and under the specified conditions mentioned there.
10. Bemerkungen:
Remarks:
Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.
The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.
- Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.
11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Siehe Prüfbericht
See test report
12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Aktualisierung des Verwendungsbereiches
Update of the range of application



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **53841*01**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **16.07.2025**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:


Dirk Hansen



Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **53841*01**
Approval No.

Ausgabedatum: **08.12.2021**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **16.07.2025**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
366-0350-21-WIRD
366-0350-21-WIRD/N1

Datum:
Date
24.11.2021
02.07.2025

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
DB8GT2-8518

Datum:
Date
23.06.2021

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Siehe Punkt V.4. des Prüfberichtes
See item V.4. of the test report

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **53841*01**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 53841

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **53841*01**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

**GUTACHTEN ZUR ERTEILUNG EINES NACHTRAGS ZUR
ABE 53841****366-0350-21-WIRD/N1**

Antragsteller: Borbet Vertriebs GmbH
85467 Neuching
Art: Sonderrad 8 1/2 J X 18 H2
Typ: DB8GT2-8518

Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53841 verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise

Die Kombination unterschiedlicher Radausführungen dieses Radtyps DB8GT2-8518 ist, sofern nicht explizit ausgenommen, möglich. Es sind insbesondere die Auflagen in den Verwendungsbereichen bzgl. der Rad-/Reifenkombinationen zu beachten.

I. Übersicht

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Loch- kreis in mm / -zahl	Mitten- loch in mm	Ein- preß- tiefe in mm	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll- umf. in mm	gültig ab Fertig. Datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring						
510035541	DB8GT2-8518 LK100 / Ø64-54,1	Ø64-54,1	100/5	54,1	35	650	2200	02/21
510035651	DB8GT2-8518 LK100 / Ø64-56,1	Ø64-56,1	100/5	56,1	35	650	2200	02/21
510035571	DB8GT2-8518 LK100 / Ø64-57,1	Ø64-57,1	100/5	57,1	35	650	2200	02/21
510840601	DB8GT2-8518 LK108 / Ø72,5-60,1	Ø72,5-60,1	108/5	60,1	40	650	2200	02/21
510840634	DB8GT2-8518 LK108 / Ø72,5-63,4	Ø72,5-63,4	108/5	63,4	40	625	2291	02/21
510840634	DB8GT2-8518 LK108 / Ø72,5-63,4	Ø72,5-63,4	108/5	63,4	40	645	2217	02/21
510840634	DB8GT2-8518 LK108 / Ø72,5-63,4	Ø72,5-63,4	108/5	63,4	40	650	2200	02/21
510840651	DB8GT2-8518 LK108 / Ø72,5-65,1	Ø72,5-65,1	108/5	65,1	40	645	2217	02/21
510840651	DB8GT2-8518 LK108 / Ø72,5-65,1	Ø72,5-65,1	108/5	65,1	40	650	2200	02/21
511235571	DB8GT2-8518 LK112 / Ø72,5-57,1	Ø72,5-57,1	112/5	57,1	35	645	2217	02/21
511235571	DB8GT2-8518 LK112 / Ø72,5-57,1	Ø72,5-57,1	112/5	57,1	35	650	2200	02/21
511240571	DB8GT2-8518 LK112 / Ø72,5-57,1	Ø72,5-57,1	112/5	57,1	40	645	2217	02/21

Gutachten 366-0350-21-WIRD/N1 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53841

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 1/2 J X 18 H2
Antragsteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: DB8GT2-8518
Stand: 02.07.2025



Seite: 2 von 6

	Ø72,5-57,1								
511240571	DB8GT2-8518 LK112 / Ø72,5-57,1	Ø72,5-57,1	112/5	57,1	40	650	2200	02/21	
511235666	DB8GT2-8518 LK112 / Ø72,5-66,6	Ø72,5-66,6	112/5	66,6	35	635	2254	02/21	
511235666	DB8GT2-8518 LK112 / Ø72,5-66,6	Ø72,5-66,6	112/5	66,6	35	645	2217	02/21	
511235666	DB8GT2-8518 LK112 / Ø72,5-66,6	Ø72,5-66,6	112/5	66,6	35	650	2200	02/21	
511240666	DB8GT2-8518 LK112 / Ø72,5-66,6	Ø72,5-66,6	112/5	66,6	40	635	2254	02/21	
511240666	DB8GT2-8518 LK112 / Ø72,5-66,6	Ø72,5-66,6	112/5	66,6	40	645	2217	02/21	
511240666	DB8GT2-8518 LK112 / Ø72,5-66,6	Ø72,5-66,6	112/5	66,6	40	650	2200	02/21	
5114340601	DB8GT2-8518 LK114,3 / Ø72,5-60,1	Ø72,5-60,1	114,3/5	60,1	40	645	2217	02/21	
5114340601	DB8GT2-8518 LK114,3 / Ø72,5-60,1	Ø72,5-60,1	114,3/5	60,1	40	650	2200	02/21	
5114340641	DB8GT2-8518 LK114,3 / Ø72,5-64,1	Ø72,5-64,1	114,3/5	64,1	40	635	2254	02/21	
5114340641	DB8GT2-8518 LK114,3 / Ø72,5-64,1	Ø72,5-64,1	114,3/5	64,1	40	650	2200	02/21	
5114340661	DB8GT2-8518 LK114,3 / Ø72,5-66,1	Ø72,5-66,1	114,3/5	66,1	40	625	2284	02/21	
5114340661	DB8GT2-8518 LK114,3 / Ø72,5-66,1	Ø72,5-66,1	114,3/5	66,1	40	650	2200	02/21	
5114340671	DB8GT2-8518 LK114,3 / Ø72,5-67,1	Ø72,5-67,1	114,3/5	67,1	40	635	2254	02/21	
5114340671	DB8GT2-8518 LK114,3 / Ø72,5-67,1	Ø72,5-67,1	114,3/5	67,1	40	650	2200	02/21	
512035671	DB8GT2-8518 LK120 / Ø72,5-67,1	Ø72,5-67,1	120/5	67,1	35	650	2200	02/21	
512035725	DB8GT2-8518 LK120 / Ø72,5-60,1	ohne	120/5	72,5	35	650	2200	02/21	

I.1. Beschreibung der Sonderräder

Antragsteller : Borbet Vertriebs GmbH

85467 Neuching

Hersteller : Borbet Vertriebs GmbH

:

: 85467 Neuching

Handelsmarke : Borbet Vertriebs GmbH

Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung

Masse des Rades : ca. 8,6 kg

I.2. Radanschluss

siehe Anlage

Gutachten 366-0350-21-WIRD/N1 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53841

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 1/2 J X 18 H2
Antragsteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: DB8GT2-8518
Stand: 02.07.2025



Seite: 3 von 6

I.3. Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw. eingeprägt, siehe Beispiel der Radausführung 512035725:

	: Außenseite	: Innenseite
Hersteller	: --	: BORBET
Radtyp	: --	: DB8GT2-8518
Radausführung	: --	: DB8GT2-8518 LK120 / Ø72,5-60,1
Radgröße	: --	: 8 1/2 J X 18 H2
Typzeichen	: KBA 53841	: --
Einpreßtiefe	: --	: ET35
Herstellungsdatum	: --	: Fertigungsmonat und -jahr : z.B. 02/21
Gießereikennzeichnung	: --	: TAM
Japan. Prüfwertzeichen	: JWL	: --

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.4. Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen vorgesehen.

II. Sonderradprüfung

Die hier beschriebenen Sonderräder wurden gemäß der "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkB I S 1377" vom 25.11.1998 geprüft.

II.1. Felge

Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

II.2. Werkstoff der Sonderräder:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; diese Angaben wurden durch uns nicht überprüft.

II.3. Festigkeitsprüfung:

Es liegen folgende Technischen Berichte/Nachweise/Prüfberichte vor:

Berichtart	Berichtsnummer	Datum	Technischer Dienst
Technischer Bericht	21-0441-A00-V01	07.09.2021	TÜV RHEINLAND

III. Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

III.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgengröße, Einpresstiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Gutachten 366-0350-21-WIRD/N1 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53841

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 1/2 J X 18 H2
Antragsteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: DB8GT2-8518
Stand: 02.07.2025



Seite: 4 von 6

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VkB I S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprüfung, und des VdTÜV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 12.2020 Anhang I). Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

Die Spurverbreiterung beträgt an den geprüften Fahrzeugen weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

IV. Zusammenfassung:

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 durchgeführt.

Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten.

Er hat darüber hinaus dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt werden, wenn

- sich am Sonderrad Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.

§22 53841*01

Gutachten 366-0350-21-WIRD/N1
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53841

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 1/2 J X 18 H2
Antragsteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: DB8GT2-8518
Stand: 02.07.2025



Seite: 5 von 6

V. Unterlagen und Anlagen:

V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgender Verwendungsbereich wurde festgelegt:

Anlage	Hersteller	Ausführung	ET	erstellt am	Allg. Hinweise
1	FUJI HEAVY IND.(J), Mazda Motor Corporation, TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA	510035541	35	02.07.2025	liegt bei
2	FUJI HEAVY IND.(J), SUBARU CORPORATION, TOYOTA	510035651	35	02.07.2025	liegt bei
3	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN	510035571	35	02.07.2025	liegt bei
4	RENAULT	510840601	40	02.07.2025	liegt bei
5	FORD, JAGUAR, VOLVO, VOLVO CAR CORPORATION	510840634; 510840634; 510840634	40	02.07.2025	liegt bei
6	OPEL AUTOMOBILE GmbH, PEUGEOT, PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, STELLANTIS, TOYOTA, VOLVO	510840651; 510840651	40	02.07.2025	liegt bei
7	AUDI, AUDI AG, FORD, MG, QUATTRO GmbH, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN	511235571; 511235571	35	02.07.2025	liegt bei
8	AUDI, AUDI AG, FORD, MG, QUATTRO GmbH, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN	511240571; 511240571	40	02.07.2025	liegt bei
9	AUDI, Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG, DAIMLER BENZ, DAIMLER (D), MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ	511235666; 511235666; 511235666	35	02.07.2025	liegt bei
10	AUDI, Bayerische Motorenwerke AG, BMW AG, DAIMLER (D), MERCEDES-AMG	511240666; 511240666; 511240666	40	02.07.2025	liegt bei
11	BYD AUTO CO LTD, SUZUKI, TOYOTA	5114340601; 5114340601	40	02.07.2025	liegt bei
12	HONDA, Tesla Motors Inc.	5114340641; 5114340641	40	02.07.2025	liegt bei
13	Nissan International S. A., RENAULT	5114340661; 5114340661	40	02.07.2025	liegt bei
14	HYUNDAI, HYUNDAI Assan Otomotiv Sanayi, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE, KIA, KIA MOTORS (SK), MAZDA, Mazda Motor Corporation, Mazda Motor Logistics Europe, MITSUBISHI	5114340671; 5114340671	40	02.07.2025	liegt bei
15	GM KOREA (ROK), OPEL, SAAB	512035671	35	02.07.2025	liegt bei
16	BMW, BMW AG	512035725	35	02.07.2025	liegt bei

**Gutachten 366-0350-21-WIRD/N1
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53841**

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 1/2 J X 18 H2
Antragsteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: DB8GT2-8518
Stand: 02.07.2025



Seite: 6 von 6

V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

V.3. Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen

V.4. Änderungen:

:Einzelheiten zum Antrag vom

Datum 02.07.2025

:Es wird geändert

Verwendungsbereich der Anlagen 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 wurde
aktualisiert.



Fleischer

Sachverständiger
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025:2017
Wien, 02.07.2025
HOT