




Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg



MITTEILUNG

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt

die Erteilung der Genehmigung
für einen Radtyp nach der Regelung Nr. 124

COMMUNICATION

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt

approval granted
of a wheel type, pursuant to Regulation No. 124

Nummer der Genehmigung: **001073**
Approval No.

Erweiterung Nr.: --
Extension No.

1. Radhersteller:
Wheel manufacturer:
Borbet
2. Typbezeichnung des Rades:
Wheel type designation:
F2 75844
- 2.1 Kategorie der Nachrüsträder:
Category of replacement wheels:
Dimensionsgleiches Nachrüstrad
pattern part replacement wheels
- 2.2 Werkstoff:
Construction material:
Aluminiumlegierung
Aluminium alloy
- 2.3 Fertigungsverfahren:
Method of production:
gegossene Räder
casted wheels



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: 001073

Approval No.:

- 2.4 Kennung der Felgenkontur:
Rim contour designation:
7,5 J
- 2.5 Einpresstiefe des Rades:
Wheel inset/outset:
siehe Prüfbericht Nr. 0.7
see test report no. 0.7
- 2.6 Radbefestigung:
Wheel attachment:
serienmäßige Befestigungsmittel des Fahrzeugherstellers bzw.
mitgelieferte Befestigungsmittel des Radherstellers
original mounting parts of the vehicle manufacturer or
delivered mounting parts of the wheel manufacturer
- 2.7 Maximale Radlast und Abrollumfang:
Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference:
siehe Prüfbericht Nr. 0.9
see test report no. 0.9
3. Name und Anschrift des Herstellers:
Manufacturer's name and address:
Borbet GmbH
DE-59969 Hallenberg-Hesborn
4. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Vertreters des Herstellers:
If applicable, name and address of manufacturer's representative:
entfällt
not applicable
5. Datum, an dem das Rad für die Genehmigungsprüfung vorgeführt wurde:
Date on which the wheel was submitted for approval tests:
Juni 2016
June 2016
6. Technischer Dienst, der die Prüfungen für die Genehmigung durchführt:
Technical Service responsible for carrying out the approval test:
Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
DE-51101 Köln
7. Datum des Gutachtens des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
29.11.2016



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der Genehmigung: 001073

Approval No.:

8. Nummer des Gutachtens des Technischen Dienstes:
Number of report issued by that service:
55-0589-16 (1. Ausfertigung)
9. Bemerkungen:
Remarks:
entfällt
not applicable
10. Die Genehmigung wird **erteilt**
Approval **granted**
11. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
entfällt
not applicable
12. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:
13. Datum: **07.02.2017**
Date:
14. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Michael Gödecke





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: 001073

Approval No.:

15. Beigefügt ist eine Liste der Genehmigungsunterlagen, die bei der zuständigen Genehmigungsbehörde hinterlegt sind und von denen eine Kopie auf Anfrage erhältlich ist.

Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the competent authority which granted approval, a copy can be obtained on request.

1. Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package
2. Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal
3. Beschreibungsunterlagen
Information package



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Zum ECE-R124-Genehmigungsbogen Nr.: **001073**
To ECE-R124 approval certificate No.:

Ausgabedatum: **07.02.2017**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: --
last date of amendment:

1. Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

2. Radbeschreibung Nr.:
Wheel description document No.:
F2_75844

Datum:
Date:
06.06.2016

letztes Änderungsdatum: --
last date of amendment:

3. Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
55-0589-16 (1. Ausfertigung)

Datum:
Date:
29.11.2016



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nr. der Genehmigung: 001073

Approval No.:


- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:



Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet. Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen. Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten – auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: 001073

Approval No.:

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt. Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No. : 55-0589-16 (1. Ausfertigung)

ECE Regelung Nr. 124 / Regulation No.124



Typ / Type : F2 75844
Hersteller / Manufacturer : Borbet GmbH

Prüfbericht Test Report

Gemäß dem Übereinkommen über die Annahme Einheitlicher Technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt wurden

Agreement concerning the adoption of uniform technical prescriptions for the wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions

Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung von Rädern für Personenkraftwagen und ihre Anhänger

Uniform provisions concerning the approval of wheels for passenger cars and their trailers

ECE-R 124 incl. Ergänzung 1

zuletzt geändert

as last amended

entfällt

not applicable

Genehmigungsstand <i>Approval status</i>	
ECE	Genehmigungsnummer <i>Number of approval</i>
	001073

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No. : 55-0589-16 (1. Ausfertigung)

ECE Regelung Nr. 124 / Regulation No.124



Typ / Type : F2 75844
Hersteller / Manufacturer : Borbet GmbH

0. Allgemeine Angaben General

- 0.1. Fabrikmarke : Borbet
(Firmenname des Herstellers)
Make (trade name of manufacturer)
- 0.2. Typbezeichnung des Rades : F2 75844
Wheel type
- 0.3. Kategorie der Nachrüsträder : Dimensionsgleiche Nachrüsträder
Category of replacement wheels *Pattern part replacement wheels*
- 0.4. Werkstoff : AlSi11 Mg
Construction material
- 0.5. Fertigungsverfahren : Einteilige gegossene Aluminiumräder (Einzelheiten
Method of production siehe technische Beschreibung)
One-piece cast light-alloy wheels (for details please refer to Technical Description)
- 0.6. Kennung der Felgenkontur :
Rim contour designation
- 0.7. Einpresstiefe des Rades : siehe 1.0
Wheel inset *see 1.0*
- 0.8. Radbefestigung : Es werden die in der Anlage Verwendungsbereich auf-
Wheel attachment geführten Radbefestigungselemente mit dem entspre-
chenden Anzugsdrehmoment verwendet.
Wheel fixing elements as listed in the attachment Scope of Application are used with the appropriate tightening torques.
- 0.9. Maximale Radlast und zugeordneter : siehe 1.0
theoretischer Abrollumfang *see 1.0*
Maximum load capacity and respec- tive theoretical rolling circumference
- 0.10 Name und Anschrift des Herstellers : Borbet GmbH
Manufacturer's name and address Hauptstraße 5
59969 Hallenberg 3

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No. : 55-0589-16 (1. Ausfertigung)

ECE Regelung Nr. 124 / Regulation No.124



Typ / Type : F2 75844
Hersteller / Manufacturer : Borbet GmbH

1.0 Prüfgegenstand Testobject

1.1 Aus- führung Version	Lochzahl / Lochkreis (mm) number of holes / Pitch circle diame- ter	0.7 Ein- presstiefe (mm) inset	0.9 Maximale Radlast und zugeordneter theore- tischer Abrollumfang Maximum load capacity and respective theoret- ical rolling circumference	
108 F	5/108/63,4	52,5	680 KG	2100 mm
112 A	5/112/57,1	51	680 KG	2100 mm
112	5/112/66,6	44	680 KG	2100 mm
112 B	5/112/66,6	52	680 KG	2100 mm
114,3 T	5/114,3/60,1	45	650 KG	2200 mm
114,3 MM	5/114,3/67,1	52,5	650 KG	2100 mm

1.1 Ausführung : siehe 1.0
Version see 1.0

1.2 Radkennzeichnung
Wheel marking

vorgeschriebene Kennzeichnungen Mandatory markings

Name oder Warenzeichen des Herstellers : Borbet (außen / outside)
Manufacturer name or trade mark

Kennung der Rad- oder Felgenkontur : 7.5J x 18H2 (innen / inside)
Wheel or rim contour designation

Einpresstiefe : z.B. ET 52,5 (innen),
Wheel insert e.g. ET 52,5 (inside)

Herstelltdatum : Monat und Jahr (innen),
Date of manufacture Month and year (inside)

Teilenummer - Ausführungsbezeichnung : z.B. 108 F (innen),
Wheel / rim part number – e.g. 108 F (inside)
versions marking

Genehmigungszeichen : E1 124R 001073 (außen / outside)
Approval mark

zusätzliche Kennzeichnungen : JWL (außen / outside)
Additional markings KBA 50743 (außen / outside)

1.3 Bemerkungen : -
Remarks

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No. : 55-0589-16 (1. Ausfertigung)

ECE Regelung Nr. 124 / Regulation No.124



Typ / Type : F2 75844
Hersteller / Manufacturer : Borbet GmbH

2.1. Prüfbedingungen Test conditions

2.1.1. Meß- und Prüfeinrichtungen : Die Prüfungen wurden auf Anlagen durchgeführt, die den Anforderungen der Regelung entsprechen.
Equipment for measuring and testing The tests were conducted on test facilities (test rigs) conforming to the requirements of the Regulation.

2.1.2. Prüfplan
Test plan

Einteilige dimensionsgleiche Nachrüsträder aus Aluminiumlegung <i>One-piece light-alloy pattern replacement wheels</i>	
Art der Prüfung <i>Kind of test</i>	Ergebnis der Prüfung <i>Result of the test</i>
Korrosionsprüfung nach Anhang 5 <i>Corrosion test according Annex 5</i>	Positiv, siehe Korrosionsprüfung <i>Passed, see Corrosion test</i>
Umlaufbiegeprüfung nach Anhang 6 <i>Rotating bending test according Annex 6</i>	Positiv <i>Passed</i>
Abrollprüfung nach Anhang 7 <i>Rolling test according Annex 7</i>	Positiv <i>Passed</i>
Impact-Test nach Anhang 8 <i>Impact test according Annex 8</i>	Positiv <i>Passed</i>
Anbau am Fahrzeug Abschnitt 2 des Anhang 10 <i>Vehicle fitment checks according Annex 10</i>	Positiv, gem. Anlagen Verwendung <i>Passed, as per Attachments application</i>
Allgemeine Anforderungen <i>General Requirements</i>	Erfüllt <i>Complied</i>

2.1.3 Bemerkungen : -
Remarks

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No. : 55-0589-16 (1. Ausfertigung)

ECE Regelung Nr. 124 / Regulation No.124



Typ / Type : F2 75844
Hersteller / Manufacturer : Borbet GmbH

2.2 Einzelheiten der vom Technischen Dienst durchgeführten Prüfungen Details regarding test conducted by the technical service

2.2.1 Korrosionsprüfung : Die Korrosionsprüfungen wurden von der Firma Fa. ELIT JANT SANAYI VE TICARET A.S. durchgeführt und dokumentiert.
Corrosion test The corrosion test was conducted and documented by CO. ELIT JANT SANAYI VE TICARET A.S.

2.2.2 Umlaufbiegeprüfung :
Rotating bending test

Ausführung Version	Lochzahl / Lochkreis (mm) number of holes / Pitch circle diameter	Einpresstiefe (mm) inset	Umlaufbiegeprüfung Rotating bending test	
			Radlast load capacity	Abrollumfang rolling circumference
112	5/112	44	680kg	2100mm
114,3 T	5/114,3	45	650kg	2200mm
108 F	5/108	52,5	680kg	2100mm
114,3 MM	5/114,3	52,5	650kg	2100mm

2.2.3 Abrollprüfung :
Rolling test

Ausführung Version	Lochzahl / Lochkreis (mm) number of holes / Pitch circle diameter	Einpresstiefe (mm) inset	Abrollprüfung Rolling test	
			Radlast load capacity	Reifengröße tire Size
114,3 MM	5/114,3/67,1	52,5	680kg	235/65R18
108 F	5/108/63,4	52,5	680kg	235/65R18

2.2.4 Impact-Test :
Impact test

Ausführung Version	Lochzahl / Lochkreis (mm) number of holes / Pitch circle diameter	Einpresstiefe (mm) inset	Impact-Test Impact test	
			Radlast load capacity	Reifengröße tire Size
112 A	5/112/66,6	51	680kg	205/35R18
114,3 MM	5/114,3/67,1	52,5	650kg	205/35R18
108 F	5/108/63,4	52,5	680kg	205/35R18

2.2.5 Wechseltorsionstest : -
Alternating torque test

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No. : 55-0589-16 (1. Ausfertigung)
ECE Regelung Nr. 124 / Regulation No.124



Typ / Type : F2 75844
Hersteller / Manufacturer : Borbet GmbH

2.2.6	Anbauprüfung und Dokumentation (Anhang 10 Punkt „2. Zusätzliche Vorschriften“): <i>Vehicle fitment checks and documentation (Appendix 10, Paragraph „2. Additional Requirements“)</i>	Anlagen 1 bis 6 <i>see annex 1 to 6</i>
2.2.6.1	Überprüfung des Rotationsprofils des Rades <i>Wheel calliper check</i>	: Die Überprüfung erfolgte mittels Bremsenumlaufkonturen der in Anlage Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeuge. Die unter 2.1 des Anhangs 10 der Regelung definierten Kriterien werden eingehalten. <i>The assessment was performed with the help of the brake rotation contours of the vehicles listed in the Attachment headed Scope of Application. The criteria defined in section 2.1 of Attachment 10 of the Regulation are satisfied.</i>
2.2.6.2	Überprüfung der Belüftungslöcher <i>Ventilation holes check</i>	: Das Rad verfügt über eine ausreichende Anzahl und über ausreichend dimensionierte Belüftungslöcher. <i>The wheel has a sufficient number of adequately dimensioned ventilation holes.</i>
2.2.6.3	Radbefestigungselemente <i>Wheel fixing</i>	: Es werden Radbefestigungsteile für Leichtmetallräder des Fahrzeugherstellers und/oder mitgelieferte Radbefestigungsteile (s. Verwendung) verwendet. Die Anforderungen entsprechend Punkt 2.3. des Anhangs 10 werden erfüllt. <i>Wheel fixing components for alloy wheels specified by the vehicle manufacturer and/or supplied wheel fixing components (cf. Application) are used. The requirements as per item 2.3 of Attachment 10 are satisfied.</i>
2.2.6.4	Vorstehende Außenkanten <i>External projections</i>	: Die Vorschriften der ECE Regelung Nummer 26 sind erfüllt. <i>The specifications of ECE Regulation number 26 are fulfilled.</i>
2.2.7	allgemeine Anforderungen <i>General requirements</i>	: Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O Norm, die allgemeinen Anforderungen der ECE Regelung 124 werden erfüllt. <i>Dimensions and tolerance of the wheel contour comply with the E.T.R.T.O standard, the general requirements of the ECE Regulation 124 are met.</i>

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No. : 55-0589-16 (1. Ausfertigung)
ECE Regelung Nr. 124 / Regulation No.124



Typ / Type : F2 75844
Hersteller / Manufacturer : Borbet GmbH

-
- | | | |
|-------|--|--|
| 2.2.8 | Bemerkungen
<i>Remarks</i> | :

Die Werkstoffuntersuchung nach Anhang 4 wurde durch den Hersteller durchgeführt.

<i>Dimensions and tolerance of the wheel contour comply with the E.T.R.T.O standard, the general requirements of the ECE Regulation 124 are met.</i> |
|
 | | |
| 2.3 | <u>Bewertung von durch den Hersteller bereitgestellter Unterlagen</u>
<u>Evaluation of Documents provided by the manufacturer</u> | |
|
 | | |
| 2.3.1 | Technische Beschreibung
<i>Technical discription</i> | :

Die Technische Beschreibung entspricht den in der ECE Regelung 124 beschriebenen Anforderungen.

<i>The technical description conforms to the requirements described in the ECE Regulation 124.</i> |
|
 | | |
| 2.3.2 | Radzeichnungen
<i>Drawings of the wheel</i> | :

Die vorgelegten Zeichnungen entsprechen den in der ECE Regelung 124 beschriebenen Anforderungen.

<i>The drawings submitted conform to the requirements laid down in ECE Regulation 124.</i> |
|
 | | |
| 2.3.3 | Angaben zu Verwendung und Anbau
(Verwendungsbereichsdarstellung
<i>Vehicle characteristics</i>
(description of application range) | :

Der in den Anlagen dargestellte Verwendungsbereich wurde durch den technischen Dienst definiert. Die Anforderungen entsprechend der Festlegungen des Anhangs 10 Punkte 1.2 Fahrzeugmerkmale, 1.3 zusätzliche Merkmale und 1.4 Nähere Angaben zur Anbauanleitung werden erfüllt.

<i>The scope of application described in Attachments was defined by Technical Service. The requirements in accordance with the specifications of Attachment 10, items 1.2 Features of the Vehicle, 1.3 Additional Features, and 1.4. Further Information regarding the Fitting Instructions are satisfied.</i> |
|
 | | |
| 2.3.4 | Werkstoffprüfungen nach Anhang 4
<i>Material Test according to Annex 4</i> |

Die Durchführung der nach den Festlegungen des Anhangs 4 vorgesehenen Prüfungen wurde durch den Hersteller dokumentiert. Die entsprechend der Regelung vorgeschriebenen Prüfungen wurden durchgeführt.

<i>Completion of the tests provided for by the specifications in Attachment 4 was documented by the manufacturer. The tests provided for in the Regulation were performed.</i> |
|
 | | |
| 2.3.5 | Bemerkungen
<i>Remarks</i> | :

- |

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No. : 55-0589-16 (1. Ausfertigung)

ECE Regelung Nr. 124 / Regulation No.124



Typ / Type : F2 75844
Hersteller / Manufacturer : Borbet GmbH

2.4. Allgemeine Angaben Other information

- 2.4.1 Ort der Prüfung : D-67425 Lamsheim
Place of testing
- 2.4.2 Datum der Prüfung : Die Prüfungen fanden ab Juni 2016 statt.
Date of testing Tests were conducted up from June 2016
- 2.4.3 Bemerkungen : -
Remarks

3. Anlagen Appendices

1. Liste der Änderungen : entfällt / *not applicable*
List of modifications
2. Technische Beschreibung : 06.06.2016
Technical description
- 3.1 Radzeichnungen : F2_75844 / 18.09.2015
Drawings
- 3.2 Nabenkappenzeichnungen : NK001 vom 27.03.2007 / NK002 vom 30.03.2007
Drawings Blatt 1 mit letzter Änderung vom 04.10.2010
Blatt 2 mit letzter Änderung vom 04.10.2010
- 3.3 Befestigungsmittelzeichnung : Befestigungsmittelzubehör_Borbet_Stand 24.11.16
Drawings
4. Werkstoffprüfungen nach : ELIT JANT SANAYI VE TICARET A.S. / 27.10.2016
Anhang 4
Material Test according to Annex 4
5. Korrosionsprüfung : Salzsprühnebelprüf Bericht / Fa. ELIT JANT SANAYI
nach Anhang 5 VE TICARET A.S. / 27.09.2016 // Kondenswasser-
Corrosion Test Konstantklimaprüfung Bericht / Fa. ELIT JANT SANAYI
according to Annex 5 VE TICARET A.S. / 27.09.2016

Prüfbericht / Test Report

Nr. / No. : 55-0589-16 (1. Ausfertigung)

ECE Regelung Nr. 124 / Regulation No.124



Typ / Type : F2 75844
Hersteller / Manufacturer : Borbet GmbH

6. Verwendungsbereich : Anlagen 1-6
field of application

Anlage / Ausfertigung Attachment / Version	Lochzahl / Lochkreis (mm) / Ø Mittenloch (mm) Number of holes / pitch circle diameter (mm) / Ø center bore (mm)	Einpresstiefe (mm) Inset (mm)	Datum Date
1/1	5/108/63,4	52,5	29.11.2016
2/1	5/112/57,1	51	29.11.2016
3/1	5/112/66,6	44	29.11.2016
4/1	5/112/66,6	52	29.11.2016
5/1	5/114,3/60,1	45	29.11.2016
6/1	5/114,3/67,1	52,5	29.11.2016

4. Schlussbescheinigung Statement of conformity

Der in diesem Prüfbericht und den zugehörigen Anlagen beschriebene Typ entspricht der o.a. Prüfspezifikation

The type described in this test report and the appendices attached are in compliance with the Test Specification mentioned above.

Dieser Prüfbericht umfasst die Seiten 1 bis 9.

Dieser Prüfbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichtes ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Prüflaboratoriums zulässig.

The Test Report comprises pages 1 to 9.

The Test Report shall be reproduced and published in full only and by the client only. It shall be reproduced partially with the written permission of the Test Laboratory only.

PRÜFLABORATORIUM TEST LABORATORY

Lambsheim

29.11.2016



Coen