



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46232*03

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
6 J x 15 H2

Typ: LAPPLAND 6015

Inhaber der ABE
und Hersteller: Deutscher Brennstoffvertrieb Würzburg
Fritz Kortekamp GmbH
DE-97080 Würzburg

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46232*03

Die ABE-Nr. 46232 erstreckt sich auf die Sonderräder 6 J x 15 H2, Typ LAPPLAND 6015, in den Ausführungen:

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	LAPPLAND 6015 LK100	63 Ø58.1	58,1	640	1975	100/4	44
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl. 29mm bzw. 33mm						
2	LAPPLAND 6015 LK100	63 Ø54.1	54,1	640	1975	100/4	44
3	LAPPLAND 6015 LK100	63 Ø56.1	56,1	640	1975	100/4	44
4	LAPPLAND 6015 LK100	63 Ø56.6	56,6	640	1975	100/4	44
5	LAPPLAND 6015 LK100	63 Ø57.1	57,1	640	1975	100/4	44
6	LAPPLAND 6015 LK100	63 Ø60.1	60,1	640	1975	100/4	44
7	LAPPLAND 6015 LK108	ohne Ring	65,1	640	1975	108/4	25
8	LAPPLAND 6015 LK114	74 Ø56.6	56,6	640	1975	114,3/4	44
9	LAPPLAND 6015 LK114	74 Ø64.1	64,1	640	1975	114,3/4	44
10	LAPPLAND 6015 LK114	74 Ø66.1	66,1	640	1975	114,3/4	44
11	LAPPLAND 6015 LK114	74 Ø67.1	67,1	640	1975	114,3/4	44
12	LAPPLAND 6015 LK100	63 Ø58.1	58,1	560	1965	100/5	38
	mit Kegelbundspezialschrauben M12x1,25 Schaftl. 28mm						
13	LAPPLAND 6015 LK100	63 Ø54.1	54,1	560	1965	100/5	38
14	LAPPLAND 6015 LK100	63 Ø56.1	56,1	522	2126	100/5	38
				557	1975		
15	LAPPLAND 6015 LK100	ohne Ring	56,1	584	2040	100/5	55
				610	1940		
16	LAPPLAND 6015 LK100	63 Ø57.1	57,1	560	1965	100/5	38
17	LAPPLAND 6015 LK108	74 Ø63.4	63,4	725	2100	108/5	50
18	LAPPLAND 6015 LK112	74 Ø57.1	57,1	725	2100	112/5	45
19	LAPPLAND 6015 LK112	ohne Ring	57,1	725	2100	112/5	45
20	LAPPLAND 6015 LK112	74 Ø66.6	66,6	725	2100	112/5	45
21	LAPPLAND 6015 LK114	74 Ø56.6	56,6	725	2100	114,3/5	49
22	LAPPLAND 6015 LK114	74 Ø60.1	60,1	725	2100	114,3/5	40
23	LAPPLAND 6015 LK114	74 Ø60.1	60,1	725	2100	114,3/5	49



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 46232*03

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
24	LAPPLAND 6015 LK114	74 Ø64.1	64,1	725	2100	114,3/5	40
25	LAPPLAND 6015 LK114	74 Ø64.1	64,1	725	2100	114,3/5	49
26	LAPPLAND 6015 LK114	74 Ø66.1	66,1	725	2100	114,3/5	40
27	LAPPLAND 6015 LK114	74 Ø67.1	67,1	725	2100	114,3/5	40
28	LAPPLAND 6015 LK114	74 Ø67.1	67,1	725	2100	114,3/5	49
29	LAPPLAND 6015 LK114	74 Ø71.6	71,6	725	2100	114,3/5	40
30	LAPPLAND 6015 LK108	74 Ø60.1	60,1	725	2100	108/5	50

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-0045-07-MURD/N1 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengrößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, Garching, vom 23.04.2008 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 12.06.2008

Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-0045-07-MURD/N1