



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 44621*17

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7½ J x 17 H2

Typ: LZ7754

Inhaber der ABE und Hersteller: RONAL GmbH
DE-76694 Forst

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 44621*17

Die ABE-Nr. 44621 erstreckt sich auf die Sonderräder 7½ J x 17 H2, Typ LZ7754, in den Ausführungen:

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	LZ7754.02	1 Ø58.1 Ø68 d=8 mm	58,1	606	1965	98/4	27
2	LZ7754.02	1 Ø58.1 Ø68	58,1	606	1965	98/4	35
3	LZ7754.03	6 Ø54.1 Ø68	54,1	615	1935	100/4	35
4	LZ7754.03	3 Ø56.1 Ø68	56,1	615	1935	100/4	35
5	LZ7754.03	0 Ø56.6 Ø68	56,6	615	1935	100/4	35
6	LZ7754.03	1 Ø57 Ø68 d=8 mm	57	615	1935	100/4	27
7	LZ7754.03	1 Ø57.1 Ø68	57,1	615	1935	100/4	35
8	LZ7754.03	5 Ø59.1 Ø68	59,1	595	2007	100/4	35
9	LZ7754.03	4 Ø60.1 Ø68 d=8 mm	60,1	615	1935	100/4	27
10	LZ7754.03	0 Ø60.1 Ø68	60,1	595 615	2007 1935	100/4	35
11	LZ7754.05	2 Ø57 Ø76	57	615	1975	108/4	35
12	LZ7754.05	1 Ø63.3 Ø76	63,3	615 618	1975 1965	108/4	35
13	LZ7754.05	0 Ø65 Ø76 d=24 mm	65	605 615	2007 1975	108/4	11
14	LZ7754.05	0 Ø65 Ø76 d=22 mm	65	605 615	2007 1975	108/4	13
15	LZ7754.05	0 Ø65 Ø76 d=16 mm	65	605 615	2007 1975	108/4	19
16	LZ7754.05	0 Ø65 Ø76 d=10 mm	65	605 615	2007 1975	108/4	25
17	LZ7754.05	0 Ø65 Ø76 d=8 mm	65	605 615	2007 1975	108/4	27
18	LZ7754.08	0 Ø56.6 Ø76	56,6	600 615	2000 1965	114,3/4	40
19	LZ7754.08	0 Ø64.1 Ø76	64,1	615	1965	114,3/4	40
20	LZ7754.08	8 Ø66.1 Ø76	66,1	615	1965	114,3/4	40
21	LZ7754.08	7 Ø67.1 Ø76	67,1	615	1965	114,3/4	40
22	LZ7754.02	ohne Ring	68	615	1935	98/4	35
23	LZ7754.03	ohne Ring	68	615	1935	100/4	35
24	LZ7754.05	ohne Ring	76	615	1975	108/4	35
25	LZ7754.08	ohne Ring	76	615	1965	114,3/4	40



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 44621*17

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 366-1068-99-MURD/N17 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des TÜV SÜD AUTOMOTIVE GMBH, TÜV SÜD Gruppe, Garching, vom 18.02.2008 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 02.04.2008
Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 366-1068-99-MURD/N17



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 44621*17

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.