



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonderräder für Pkw 7½ J x 18 H2

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

special wheels for passenger cars 7½ J x 18 H2

Genehmigungsnummer: **54109*07**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
Borbet Vertriebs GmbH
DE-85467 Neuching
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
N 75840

elektronisch gesiegelt
Kraftfahrt-Bundesamt
24.09.2025
13:38:07 UTC
Typgenehmigung





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **54109*07**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer's trademark

Felgengröße
Size of the wheel

Typ und die Ausführung
Type and version

Herstelldatum (Monat und Jahr)
Date of manufacture (month and year)

Genehmigungszeichen
Approval identification

Einpresstiefe
Inset/outset
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
An der Innen- bzw. Außenseite des Rades
On the inside/outside of the wheel
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV AUSTRIA GMBH
AT-1230 Wien
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
26.08.2025
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
366-0309-21-WIRD/N7



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **54109*07**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ nur gemäß
The approval object „special wheels for passenger cars“ shall only be used in accordance with
- Anlage/n zum Prüfbericht**
Annex/es of the test report
1, 3, 5, 7 - 27
- und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**
and under the specified conditions mentioned there.
10. Bemerkungen:
Remarks:
Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.
The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.
- Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.
11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Siehe Prüfbericht
See test report
12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Aktualisierung des Verwendungsbereiches
Update of the range of application
- Aktualisierung der Ausführungen**
Update of the versions



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **54109*07**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **24.09.2025**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

M. Hinrichsen
Markus Hinrichsen



Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **54109*07**
Approval No.

Ausgabedatum: **22.10.2021**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **24.09.2025**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
366-0309-21-WIRD
366-0309-21-WIRD_1K
366-0309-21-WIRD/N1
366-0309-21-WIRD/N2
366-0309-21-WIRD/N3
366-0309-21-WIRD/N4
366-0309-21-WIRD/N5
366-0309-21-WIRD/N6
366-0309-21-WIRD/N7

Datum:
Date
21.09.2021
17.01.2022
30.08.2022
07.02.2023
18.08.2023
07.06.2024
08.10.2024
27.03.2025
26.08.2025

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
N 75840
N 75840

Datum:
Date
16.09.2021
25.08.2025

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Siehe Punkt V.4. des Prüfberichtes
See point V.4. of the test report

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **54109*07**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 54109

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **54109*07**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

GUTACHTEN ZUR ERTEILUNG EINES NACHTRAGS ZUR ABE 54109

366-0309-21-WIRD/N7

Antragsteller: Borbet Vertriebs GmbH

85467 Neuching

Art: Sonderrad 7.5J X 18 H2

Typ: N 75840

Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109 verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise

Folgende Radausführungen enthalten keine Verwendungsbereich:

511040671 V12, 5114345725 V02, 5114345725 V02, 5114350725 V07, 5114350725 V07 /2

Die Kombination unterschiedlicher Radausführungen dieses Radtyps N 75840 mit der KBA Nr. 54109 ist, sofern nicht explizit ausgenommen, möglich. Es sind insbesondere die Auflagen in den Verwendungsbereichen bzgl. der Rad-/Reifenkombinationen zu beachten.

I. Übersicht

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Loch- kreis in mm / -zahl	Mitten- loch in mm	Ein- preß- tiefe in mm	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll- umf. in mm	gültig ab Fertig. Datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring						
510846634 V11	N 75840 ET46	BOØ72,5-Ø63,4	108/5	63,4	46	685	2291	09/24
510846634 V11	N 75840 ET46	BOØ72,5-Ø63,4	108/5	63,4	46	700	2254	09/24
510850634 V05	N 75840 ET50	ohne	108/5	63,4	50	690	2291	08/21
510850634 V05	N 75840 ET50	ohne	108/5	63,4	50	700	2254	08/21
510846651 V11	N 75840 ET46	BOØ72,5-Ø65,1	108/5	65,1	46	700	2254	09/24
511040671 V12	N 75840 ET40	ohne	110/5	67,1	40	700	2254	08/21
511241571 V08	N 75840 ET41	RK 66,6 57,1	112/5	57,1	41	700	2254	09/24
511246571 V03	N 75840 ET46	ohne	112/5	57,1	46	700	2254	08/21
511246571 V13	N 75840 ET46,1	ohne	112/5	57,1	46,1	700	2254	08/25
511248571 V10	N 75840 ET48	RK 66,6 57,1	112/5	57,1	48	700	2254	09/24
511250571 V06	N 75840 ET50	ohne	112/5	57,1	50	700	2254	08/21
511250571 V06 /2	N 75840 ET50	ohne	112/5	57,1	50	700	2254	06/24
511250571 V14	N 75840 ET50,1	ohne	112/5	57,1	50,1	700	2254	08/25
511240665 V01	N 75840 ET40	ohne	112/5	66,5	40	685	2291	08/21
511240665 V01	N 75840 ET40	ohne	112/5	66,5	40	700	2254	08/21

Gutachten 366-0309-21-WIRD/N7 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109

Fahrzeugteil: Sonderrad 7.5J X 18 H2
Antragsteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840
Stand: 26.08.2025



Seite: 2 von 6

511249665 V04	N 75840 ET49	ohne	112/5	66,5	49	700	2254	08/21
511241666 V08	N 75840 ET41	ohne	112/5	66,6	41	700	2254	09/24
511248666 V10	N 75840 ET48	ohne	112/5	66,6	48	700	2254	09/24
5114340601 V09	N 75840 ET40	BOØ72,5-Ø60,1	114,3/5	60,1	40	685	2291	09/24
5114340601 V09	N 75840 ET40	BOØ72,5-Ø60,1	114,3/5	60,1	40	700	2254	09/24
5114345601 V02	N 75840 ET45	Ø72,5 - Ø60,1	114,3/5	60,1	45	700	2254	08/21
5114350601 V07	N 75840 ET50	Ø72,5 - Ø60,1	114,3/5	60,1	50	700	2254	08/21
5114340641 V09	N 75840 ET40	BOØ72,5-Ø64,1	114,3/5	64,1	40	690	2284	09/24
5114340641 V09	N 75840 ET40	BOØ72,5-Ø64,1	114,3/5	64,1	40	700	2254	09/24
5114345641 V02	N 75840 ET45	Ø72,5 - Ø64,1	114,3/5	64,1	45	700	2254	08/21
5114350641 V07	N 75840 ET50	Ø72,5 - Ø64,1	114,3/5	64,1	50	700	2254	08/21
5114340661 V09	N 75840 ET40	BOØ72,5-Ø66,1	114,3/5	66,1	40	680	2327	09/24
5114340661 V09	N 75840 ET40	BOØ72,5-Ø66,1	114,3/5	66,1	40	700	2254	09/24
5114345661 V02	N 75840 ET45	Ø72,5 - Ø66,1	114,3/5	66,1	45	680	2327	08/21
5114345661 V02	N 75840 ET45	Ø72,5 - Ø66,1	114,3/5	66,1	45	700	2254	08/21
5114350661 V07	N 75840 ET50	Ø72,5 - Ø66,1	114,3/5	66,1	50	680	2327	08/21
5114350661 V07	N 75840 ET50	Ø72,5 - Ø66,1	114,3/5	66,1	50	700	2254	08/21
5114340671 V09	N 75840 ET40	BOØ72,5-Ø67,1	114,3/5	67,1	40	685	2291	09/24
5114340671 V09	N 75840 ET40	BOØ72,5-Ø67,1	114,3/5	67,1	40	700	2254	09/24
5114345671 V02	N 75840 ET45	Ø72,5 - Ø67,1	114,3/5	67,1	45	700	2254	08/21
5114350671 V07	N 75840 ET50	Ø72,5 - Ø67,1	114,3/5	67,1	50	700	2254	08/21
5114345725 V02	N 75840 ET45	ohne	114,3/5	72,5	45	700	2254	08/21
5114345725 V02	N 75840 ET45	ohne	114,3/5	72,5	45	700	2254	06/24
5114350725 V07	N 75840 ET50	ohne	114,3/5	72,5	50	700	2254	08/21

I.1. Beschreibung der Sonderräder

Antragsteller : Borbet Vertriebs GmbH
85467 Neuching
Hersteller : Borbet Vertriebs GmbH
:
: 85467 Neuching
Handelsmarke : Borbet Vertriebs GmbH
Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung
Masse des Rades : ca. 11,7 kg

I.2. Radanschluss

siehe Anlage

I.3. Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw. eingeprägt, siehe Beispiel der Radausführung 511250571 V06:

	: Außenseite	: Innenseite
Hersteller	: --	: BORBET
Radtyp	: --	: N 75840

Gutachten 366-0309-21-WIRD/N7 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109

Fahrzeugteil: Sonderrad 7.5J X 18 H2
Antragsteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840
Stand: 26.08.2025



Seite: 3 von 6

Radausführung	: --	: N 75840 ET50
Radgröße	: --	: 7.5J X 18 H2
Typzeichen	: KBA 54109	: --
Einpreßtiefe	: --	: ET50
Herstellungsdatum	: --	: Fertigungsmonat und -jahr : z.B. 08/21
Japan. Prüfwertzeichen	: --	: JWL
Weitere Kennzeichnung	: --	: BOR0070

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.4. Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen vorgesehen.

II. Sonderradprüfung

Sonderradprüfungen, s. Bericht-Nr. 366-0309-21-WIRD/N7-TB der TÜV AUSTRIA GMBH vom 19.08.2025.

III. Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

III.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgengröße, Einpresstiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, Vkl. S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprüfung, und des VdTÜV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 12.2020 Anhang I). Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

Die Spurverbreiterung beträgt an den geprüften Fahrzeugen weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

IV. Zusammenfassung:

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 durchgeführt.

Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten.

Er hat darüber hinaus dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt werden, wenn

- sich am Sonderrad Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.

Gutachten 366-0309-21-WIRD/N7
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109

Fahrzeugteil: Sonderrad 7.5J X 18 H2
Antragsteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840
Stand: 26.08.2025



Seite: 4 von 6

V. Unterlagen und Anlagen:

V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgender Verwendungsbereich wurde festgelegt:

Anlage	Hersteller	Ausführung	ET	erstellt am	Allg. Hinweise
1	FORD, FORD MOTOR, JAGUAR, JAGUAR LAND ROVER LIMITED (GB), LAND ROVER (GB), VOLVO, VOLVO CAR CORPORATION	510850634 V05; 510850634 V05	50	25.08.2025	liegt bei
3	AUDI, AUDI AG, FORD, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN	511246571 V03	46	25.08.2025	liegt bei
5	AUDI, AUDI AG, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN	511250571 V06; 511250571 V06 /2	50	25.08.2025	liegt bei
6	DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	511240665 V01; 511240665 V01	40	25.08.2025	liegt bei
7	DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	511249665 V04	49	25.08.2025	liegt bei
8	BYD AUTO CO LTD, SUZUKI, TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA	5114345601 V02	45	25.08.2025	liegt bei
9	SUZUKI, TOYOTA	5114350601 V07	50	25.08.2025	liegt bei
10	HONDA	5114345641 V02	45	25.08.2025	liegt bei
11	HONDA	5114350641 V07	50	25.08.2025	liegt bei
12	AUTOMOBILES DACIA S.A., MERCEDES-BENZ, NISSAN, NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A., RENAULT	5114345661 V02; 5114345661 V02	45	25.08.2025	liegt bei
13	NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A., RENAULT	5114350661 V07; 5114350661 V07	50	25.08.2025	liegt bei
14	CITROEN, HYUNDAI, HYUNDAI Assan Otomotiv Sanayi, Hyundai Motor Company, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE, KIA, KIA MOTORS (SK), MAZDA, Mazda Motor Corporation, Mazda Motor Logistics Europe, MITSUBISHI, PEUGEOT	5114345671 V02	45	25.08.2025	liegt bei
15	HYUNDAI, HYUNDAI Assan Otomotiv Sanayi, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE, KIA, KIA MOTORS (SK), MAZDA, Mazda Motor Corporation	5114350671 V07	50	25.08.2025	liegt bei

Gutachten 366-0309-21-WIRD/N7
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109

Fahrzeugteil: Sonderrad 7.5J X 18 H2
Antragsteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840
Stand: 26.08.2025



Seite: 5 von 6

16	CITROEN, OPEL / VAUXHALL, OPEL AUTOMOBILE GmbH, PEUGEOT, PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, STELLANTIS, TOYOTA	510846651 V11	46	25.08.2025	liegt bei
17	AUDI, AUDI AG, FORD, MG, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN	511241571 V08	41	25.08.2025	liegt bei
18	AUDI, Bayerische Motorenwerke AG, BMW AG, DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), DB, KG Mobility Corp., MERCEDES-BENZ, Nissan International S. A., SSANGYONG	511241666 V08	41	25.08.2025	liegt bei
19	AUDI, Bayerische Motorenwerke AG, BMW AG, DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D), KG Mobility Corp., MERCEDES-BENZ	511248666 V10	48	25.08.2025	liegt bei
20	BYD AUTO CO LTD, SUZUKI, TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA	5114340601 V09; 5114340601 V09	40	25.08.2025	liegt bei
21	AUTOMOBILES DACIA S.A., MERCEDES-BENZ, NISSAN, NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A., RENAULT	5114340661 V09; 5114340661 V09	40	25.08.2025	liegt bei
22	FORD, JAGUAR, JAGUAR LAND ROVER LIMITED (GB), LAND ROVER (GB), Smart Automobile Co., Ltd., VOLVO, VOLVO CAR CORPORATION	510846634 V11; 510846634 V11	46	25.08.2025	liegt bei
23	AUDI, AUDI AG, FORD, MG, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN	511248571 V10	48	25.08.2025	liegt bei
24	HONDA	5114340641 V09; 5114340641 V09	40	25.08.2025	liegt bei
25	CHRYSLER (USA), CITROEN, HYUNDAI, HYUNDAI Assan Otomotiv Sanayi, Hyundai Motor Company, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE, KIA, KIA MOTORS (SK), MAZDA, Mazda Motor Corporation, Mazda Motor Logistics Europe, MITSUBISHI, PEUGEOT	5114340671 V09; 5114340671 V09	40	25.08.2025	liegt bei
26	AUDI, AUDI AG, FORD, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN	511246571 V13	46,1	25.08.2025	liegt bei
27	AUDI, AUDI AG, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN	511250571 V14	50,1	25.08.2025	liegt bei

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N7
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

Fahrzeugteil: Sonderrad 7.5J X 18 H2
Antragsteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840
Stand: 26.08.2025



Seite: 6 von 6

V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

V.3. Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen

V.4. Änderungen:

:Einzelheiten zum Antrag vom

Datum 26.08.2025

:Es wird geändert

Verwendungsbereich der Anlagen 1,3,5,6,12,17,18,19,20,21,22,23 wurde aktualisiert.

:Es wird hinzugefügt

Anlagen 26,27 neu



Fleischer

Sachverständiger
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025:2017
Wien, 26.08.2025
HOT