



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46008*03

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7,5 J x 18 H2

Typ: O 758

Inhaber der ABE und Hersteller: AUTEC GmbH & Co. KG
DE-67105 Schifferstadt

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46008*03

Die ABE-Nr. 46008 erstreckt sich auf die Sonderräder 7,5 J x 18 H2, Typ O 758, in den Ausführungen:

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	O 758 LK98	Nr.11 Ø70 – Ø58,1	58,1	650	2010	98/5	27
4	O 758 LK100	Nr.33 Ø70 – Ø56.6	56,6	615	2010	100/4	38
5	O 758 LK100	Nr.20 Ø70 – Ø60.1	60,1	615	2010	100/4	38
6	O 758 LK110	Nr. 3 Ø70 – Ø65.1	65,1	775	2065	110/5	38
7	O 758 LK108	Nr.20 Ø70 – Ø60.1	60,1	775	2065	108/5	42
8	O 758 LK108	Nr.12 Ø70 – Ø63.3	63,4	775	2065	108/5	42
9	O 758 LK108	Nr. 3 Ø70 – Ø65.1	65,1	775	2065	108/5	42
10	O 758 LK114.3	Nr.20 Ø70 – Ø60.1	60,1	775	2065	114,3/5	45
11	O 758 LK114.3	Nr.22 Ø70 – Ø64.1	64,1	775	2065	114,3/5	45
12	O 758 LK114.3	Nr.21 Ø70 – Ø66.1	66,1	775	2065	114,3/5	45
13	O 758 LK114.3	Nr. 1 Ø70 – Ø67.1	67,1	775	2065	114,3/5	45
14	O 758 LK112	Nr.13 Ø70 – Ø57.1	57,1	775	2065	112/5	46
15	O 758 LK112	Nr. 2 Ø70 – Ø66.6	66,6	775	2065	112/5	46
16	O 758 LK100	ohne Ring	70	615	2010	100/4	38
17	O 758 LK98	ohne Ring	70	615	2010	98/4	38
18	O 758 LK100	ohne Ring	70	650	2010	100/5	27
19	O 758 LK108	ohne Ring	70	775	2065	108/5	38
20	O 758 LK108	ohne Ring	70	775	2065	108/5	42
21	O 758 LK108	ohne Ring	70	775	2065	108/5	45
22	O 758 LK108	ohne Ring	70	775	2065	108/5	46
23	O 758 LK110	ohne Ring	70	775	2065	110/5	42
24	O 758 LK110	ohne Ring	70	775	2065	110/5	45
25	O 758 LK110	ohne Ring	70	775	2065	110/5	46
26	O 758 LK112	ohne Ring	57,1	775	2065	112/5	38
27	O 758 LK112	ohne Ring	57,1	775	2065	112/5	42
28	O 758 LK112	ohne Ring	57,1	775	2065	112/5	45
29	O 758 LK112	ohne Ring	57,1	775	2065	112/5	46
30	O 758 LK112	ohne Ring	70	775	2065	112/5	38
31	O 758 LK112	ohne Ring	70	775	2065	112/5	42
32	O 758 LK112	ohne Ring	70	775	2065	112/5	45
33	O 758 LK114.3	ohne Ring	70	775	2065	114,3/5	38
34	O 758 LK114.3	ohne Ring	70	775	2065	114,3/5	42



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 46008*03

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
35	O 758 LK114.3	ohne Ring	70	775	2065	114,3/5	45
36	O 758 LK114.3	ohne Ring	70	775	2065	114,3/5	46
37	O 758 LK114.3 CH	ohne Ring	71,6	775	2065	114,3/5	38
38	O 758 LK114.3 CH	ohne Ring	71,6	775	2065	114,3/5	42
39	O 758 LK114.3 CH	ohne Ring	71,6	775	2065	114,3/5	45
40	O 758 LK114.3 CH	ohne Ring	71,6	775	2065	114,3/5	46
41	O 758 LK98	ohne Ring	70	652	2010	98/5	27
42	O 758 LK108	Nr. 1 Ø70 – Ø67.1	67,1	775	2065	108/5	42
43	O 758 LK108	Nr.11 Ø70 – Ø58.1	58,1	775	2065	108/5	42

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 55206004 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 19.01.2009 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 04.03.2009

Im Auftrag

Mario Quade



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 55206004



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 46008*03

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.