



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonderräder für Pkw 7 J x 16 H2

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

special wheels for passenger cars 7 J x 16 H2

Genehmigungsnummer: **49569*10**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
Interpneu Handelsgesellschaft mbH
DE-76229 Karlsruhe
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
RP12-7016



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **49569*10**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer's trademark
- Felgengröße**
Size of the wheel
- Typ und die Ausführung**
Type and version
- Herstelldatum (Monat und Jahr)**
Date of manufacture (month and year)
- Genehmigungszeichen**
Approval identification
- Einpresstiefe**
Inset/outset
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
An der Innen- bzw. Außenseite des Rades
On the inside/outside of the wheel
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
DE-51105 Köln
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
20.06.2021
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
55087813 (11. Ausfertigung)



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **49569*10**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:

Range of application:

Das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ darf nur zur Verwendung gemäß:

The use of the approval object „special wheels for passenger cars“ is restricted to the application listed:

Anlage/n zum Prüfbericht

Annex/es of the test report

24, 25, 26

21

12, 18

5, 17

4, 6

7, 8

9

1. Ausfertigung

2. Ausfertigung

4. Ausfertigung

5. Ausfertigung

6. Ausfertigung

7. Ausfertigung

8. Ausfertigung

unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **49569*10**

Approval number:

10. Bemerkungen:

Remarks:

Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich. The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for the wheel/tire combinations listed in this ABE.

Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben. The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.

Die Anforderungen des Artikels 31, Absätze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie 2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngemäß erfüllt. The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive 2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which are capable of posing a significant risk to the correct functioning of essential systems - are met.

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:

Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:

Siehe Prüfbericht

See test report

12. Die Genehmigung wird **erweitert**

Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):

Reason(s) for the extension (if applicable):

Aktualisierung des Verwendungsbereiches

Update of the range of application

Aktualisierung der Ausführungen

Update of the remarks



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

5


Genehmigungsnummer: **49569*10**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **24.06.2021**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:


Nino Pommerencke



Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **49569*10**
Approval No.

Ausgabedatum: **08.01.2014**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **24.06.2021**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:

Test report(s) No.:

55087813 (1. Ausfertigung)

55087813 (2. Ausfertigung)

55087813 (3. Ausfertigung)

55087813 (4. Ausfertigung)

55087813 (5. Ausfertigung)

55087813 (6. Ausfertigung)

55087813 (7. Ausfertigung)

55087813 (8. Ausfertigung)

55087813 (9. Ausfertigung)

55087813 (10. Ausfertigung)

55087813 (11. Ausfertigung)

Datum:

Date

09.12.2013

03.08.2014

06.07.2015

26.02.2016

11.08.2016

25.08.2017

12.09.2018

20.11.2019

20.03.2020

16.07.2020

20.06.2021

Beschreibungsbogen Nr.:

Information document No.:

RP12-7016

RP12-7016

Datum:

Date

04.11.2013

22.03.2021

Liste der Änderungen:

List of modifications:

Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes

See appendix "Liste der Änderungen" of the test report

Datum:

Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **49569*10**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 49569

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **49569*10**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Auftraggeber Interpneu Handelsgesellschaft mbH
An der Roßweid 23-25
76229 Karlsruhe
49020141109

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell RP12
Typ RP12-7016
Radgröße 7 J x 16 H2
Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
PE	RP12-7016 PE / ohne Ring	4/108/65,1	29	635	2000	10/2013
X5	RP12-7016 X5 / Ø63,4xØ54,1	5/100/54,1	38	650	2100	10/2013
X5	RP12-7016 X5 / Ø63,4xØ56,1	5/100/56,1	38	650	2100	10/2013
X5	RP12-7016 X5 / Ø63,4xØ57,1	5/100/57,1	38	650	2100	10/2013
W1	RP12-7016 W1 / Ø72,6xØ63,4	5/108/63,4	47	725	2180	10/2013
W1	RP12-7016 W1 / Ø72,6xØ65,1	5/108/65,1	47	725	2180	10/2013
D	RP12-7016 D / Ø66,45xØ57,1	5/112/57,1	38	725	2100	10/2013
D	RP12-7016 D / Ø66,45xØ57,1	5/112/57,1	45	725	2100	10/2013
D	RP12-7016 D / Ø66,45xØ57,1	5/112/57,1	48	735	2180	10/2013
D	RP12-7016 D / ohne Ring	5/112/66,6	38	725	2100	10/2013
D	RP12-7016 D / ohne Ring	5/112/66,6	45	725	2100	10/2013
D	RP12-7016 D / ohne Ring	5/112/66,6	48	735	2180	10/2013
BM	RP12-7016 BM / ohne Ring	5/112/66,7	47	725	2100	10/2013
BM	RP12-7016 BM / ohne Ring	5/112/66,7	52	725	2100	4/2016
W4	RP12-7016 W4 / Ø72,6xØ60,1	5/114,3/60,1	40	710	2200	2/2021
W4	RP12-7016 W4 / Ø72,6xØ60,1	5/114,3/60,1	45	725	2180	4/2016
W4	RP12-7016 W4 / Ø72,6xØ64,1	5/114,3/64,1	45	725	2180	4/2016
W4	RP12-7016 W4 / Ø72,6xØ66,1	5/114,3/66,1	45	725	2180	4/2016
W4	RP12-7016 W4 / Ø72,6xØ66,1	5/114,3/66,1	40	710	2200	2/2021
W4	RP12-7016 W4 / Ø72,6xØ67,1	5/114,3/67,1	45	725	2180	4/2016
W4	RP12-7016 W4 / Ø72,6xØ67,1	5/114,3/67,1	40	710	2200	2/2021
W5	RP12-7016 W5 / Ø72,6xØ67,1	5/120/67,1	31	680	2100	10/2013
W5	RP12-7016 W5 / Ø72,6xØ67,1	5/120/67,1	40	680	2100	10/2013
W5	RP12-7016 W5 / ohne Ring	5/120/72,6	31	680	2100	10/2013
W5	RP12-7016 W5 / ohne Ring	5/120/72,6	40	680	2100	10/2013

Kennzeichnung

KBA-Nummer 49569
Herstellerzeichen PLATIN
Radtyp und Ausführung RP12-7016 (s.o.)
Radgröße 7Jx16H2
Einpreßtiefe ET (s.o.)
Gießereikennzeichen UPP, SPP
Herkunftsmerkmal Made in Europe
Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25. November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)	Abrollumfang (mm)	Verfahren	Datum	Ort
PE	4/108/65,1	29	635	2000	FE	10/2013	TZT Lamsheim
X5	5/100/63,4	38	650	2100	FE	10/2013	TZT Lamsheim
W1	5/108/72,6	47	725	2180	FE	10/2013	TZT Lamsheim
AM	5/112/66,6	33	725	2180	FE	10/2013	TZT Lamsheim
D	5/112/66,6	38	725	2100	FE	10/2013	TZT Lamsheim
D	5/112/66,6	45	725	2100	FE	10/2013	TZT Lamsheim
D	5/112/66,6	48	735	2180	FE	10/2013	TZT Lamsheim
BM	5/112/66,7	52	725	2100	FE	06/2016	TZT Lamsheim
W4	5/114,3/72,6	40	710	2200	FE	03/2021	TZT Lamsheim
W4	5/114,3/72,6	45	725	2180	FE	06/2016	TZT Lamsheim
W5	5/120/72,6	31	680	2100	FE	10/2013	TZT Lamsheim
W5	5/120/72,6	40	680	2100	FE	10/2013	TZT Lamsheim

FE=Farbeindringverfahren

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifengröße	Datum	Ort
PE	4/108/65,1	29	635	195/40R16	10/2013	TZT Lamsheim
X5	5/100/63,4	38	650	195/40R16	10/2013	TZT Lamsheim
W1	5/108/72,6	47	735	195/40R16	10/2013	TZT Lamsheim
AM	5/112/66,6	33	735	195/40R16	08/2016	TZT Lamsheim
D	5/112/66,6	48	735	195/40R16	10/2013	TZT Lamsheim
BM	5/112/66,7	52	725	195/40R16	06/2016	TZT Lamsheim
W4	5/114,3/72,6	45	725	195/40R16	06/2016	TZT Lamsheim
W5	5/120/72,6	40	680	195/40R16	10/2013	TZT Lamsheim

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifengröße	Verfahren	Datum	Ort
W1	5/108/72,6	47	735	275/70R16	FE	10/2013	TZT Lamsheim

FE=Farbeindringverfahren

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung W1 ET47 betrug 9,273 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde durch das Technologiezentrum Typprüfstelle Lamsheim ab Oktober 2013 durchgeführt.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung	-	04.11.2013
	mit Änderung vom	22.03.2021
Radzeichnung	3955-02	13.08.2013
	mit Änderung vom	30.08.2013
Radzeichnung	3956-02	15.08.2013
	mit Änderung vom	30.08.2013
Radzeichnung	3957-01	15.08.2013
	mit Änderung vom	30.08.2013
Radzeichnung	3958-05	15.08.2013
	mit Änderung vom	04.02.2021
Radzeichnung	3959-03	15.08.2013
	mit Änderung vom	02.05.2016
Radzeichnung	3960-03	14.08.2013
	mit Änderung vom	27.03.2015
Radzeichnung	3961-02	14.08.2013
	mit Änderung vom	30.08.2013
Radzeichnung	4447-01	02.03.2016
Radzeichnung	4500-01	09.05.2016
Zubehör	ZUB2020/3	21.12.2020
Verwendungen	Anlagen 1-26	

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 4.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 20. Juni 2021



Tufan

00369793.DOC

Liste der Änderungen

Es wird geändert:

- Aktualisierung Radbeschreibung
- Aktualisierung Radzeichnung
- Aktualisierung Verwendungsbereich
- Anpassung Kennzeichnung Zentrierringe

Es wird berichtigt:

Es wird hinzugefügt:

- Neue Radausführung W4 in 5x114,3 ET 40
- Biegeumlaufprüfung Ausführung W4 in 5x114,3 ET 40
- Verwendungsbereichsgutachten erweitert, Anlagen 24, 25, 26
- Neue Zubehörzeichnung

Es entfällt: