



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 47126*04

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
6,5 J x 16 H2

Typ: RP1-6516

Inhaber der ABE und Hersteller: Interpneu Handelsgesellschaft mbH
DE-76229 Karlsruhe

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 47126*04

Die ABE-Nr. 47126 erstreckt sich nunmehr auf die Sonderräder 6,5 J x 16 H2 , Typ RP1-6516, in den Ausführungen wie im Nachtragsgutachten Nr. 55098707 (5.Ausfertigung) vom 16.12.2010 beschrieben.

Die Sonderräder dürfen auch zur Verwendung mit den in den Anlagen Nr.

22, 23, 24, 25,	(1. Ausfertigung)
5, 9, 13, 19,	(2. Ausfertigung)
6, 7, 8, 12, 16,	(3. Ausfertigung)
17,	(4. Ausfertigung)

des Nachtragsgutachtens genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß §13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 16.12.2010 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 18.01.2011

Im Auftrag

Mario Quade



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 55098707 (5.Ausfertigung)



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 47126*04

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Auftraggeber Interpneu Handelsgesellschaft mbH
An der Roßweid 23-25
76229 Karlsruhe
QS.Nr.:0511307060

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell RP1
Typ RP1-6516
Radgröße 6,5 J x 16 H2
Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
X2	RP1-6516 X2/N02 Ø63,4xØ54,1	4/100/54,1	40	580	1965	8/2007
X2	RP1-6516 X2/N03 Ø63,4xØ56,1	4/100/56,1	40	580	1965	8/2007
X2	RP1-6516 X2/N04 Ø63,4xØ56,6	4/100/56,6	40	580	1965	8/2007
X2	RP1-6516 X2/N05 Ø63,4xØ57,1	4/100/57,1	40	580	1965	8/2007
X2	RP1-6516 X2/N10 Ø63,4xØ60,1	4/100/60,1	40	580	1965	8/2007
PE	RP1-6516 PE/ohne Ring	4/108/65,1	26	580	1965	8/2007
ON	RP1-6516 ON/ohne Ring	5/105/56,6	40	640	2060	2/2010
W1	RP1-6516 W1/N27 Ø72,6xØ60,1	5/108/60,1	43	710	2100	8/2007
W1	RP1-6516 W1/N20 Ø72,6xØ63,4	5/108/63,4	43	710	2100	8/2007
W1	RP1-6516 W1/N22 Ø72,6xØ65,1	5/108/65,1	43	710	2100	8/2007
OP	RP1-6516 OP/ohne Ring	5/110/65,1	38	710	2100	8/2007
D	RP1-6516 D/Ø66,6xØ57,1	5/112/57,1	38	710	2100	8/2007
D	RP1-6516 D/Ø66,6xØ57,1	5/112/57,1	48	710	2100	8/2007
D	RP1-6516 D/ohne Ring	5/112/66,6	38	710	2100	8/2007
D	RP1-6516 D/ohne Ring	5/112/66,6	48	710	2100	8/2007
W4	RP1-6516 W4/N27 Ø72,6xØ60,1	5/114,3/60,1	38	710	2100	8/2007
W4	RP1-6516 W4/N27 Ø72,6xØ60,1	5/114,3/60,1	48	710	2100	8/2007
W4	RP1-6516 W4/N21 Ø72,6xØ64,1	5/114,3/64,1	38	710	2100	8/2007
W4	RP1-6516 W4/N21 Ø72,6xØ64,1	5/114,3/64,1	48	710	2100	8/2007
W4	RP1-6516 W4/N23 Ø72,6xØ66,1	5/114,3/66,1	38	710	2100	8/2007
W4	RP1-6516 W4/N23 Ø72,6xØ66,1	5/114,3/66,1	48	710	2100	8/2007
W4	RP1-6516 W4/N25 Ø72,6xØ67,1	5/114,3/67,1	38	710	2100	8/2007
W4	RP1-6516 W4/N25 Ø72,6xØ67,1	5/114,3/67,1	48	710	2100	8/2007
CV	RP1-6516 CV/ohne Ring	5/115/70,2	40	710	2100	2/2010
C1	RP1-6516 C1/ohne Ring	5/115/70,2	45	710	2100	8/2007

Kennzeichnung

KBA-Nummer 47126
Herstellerzeichen Platin
Radtyp und Ausführung RP1-6516 (s.o.)
Radgröße 6,5Jx16H2
Einpreßtiefe ET (s.o.)
Gießereikennzeichen CW
Herkunftsmerkmal Germany
Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25. November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
4/100	185/50R16	40	580
4/108	185/50R16	26	580
5/114,3	185/50R16	48	710
5/105/56,6	185/50R16	40	640
5/98/58,1	185/50R16	27	725

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
5/114,3	265/70R16	48	710
5/98/58,1	265/70R16	27	725

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 8,526 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Subag Jaya, Malaysia ab August 2007 durchgeführt.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung	4. Ausf. mit Änderung vom	28.08.2007 06.12.2010
Radzeichnung	RP1-6516 Bl. 1-3 mit Änderung vom	31.07.2007 25.09.2010

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 3.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 16. Dezember 2010



Tufan

00159006.DOC