



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46865*01

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7 J x 16 H2

Typ: UL 706

Inhaber der ABE und Hersteller: wheels24.com Trading (Germany) GmbH
DE-67136 Fußgönheim

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46865*01

Der Firmenname wurde von

ARC Alurad GmbH

in

wheels24.com Trading (Germany) GmbH

geändert.

Die ABE-Nr. 46865 erstreckt sich auf die Sonderräder 7 J x 16 H2 , Typ UL 706, in den Ausführungen:

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	UL 706 A2	Z06 Ø63.3 – Ø54.1	54,1	615	1960	100/4	38
2	UL 706 A2	Z05 Ø63.3 – Ø56.1	56,1	615	1960	100/4	38
3	UL 706 A2	Z04 Ø63.3 – Ø56.6	56,6	615	1960	100/4	38
4	UL 706 A2	Z03 Ø63.3 – Ø57.1	57,1	615	1960	100/4	38
5	UL 706 A2	Z02 Ø63.3 – Ø59.2	59,2	615	1960	100/4	38
6	UL 706 A2	Z01 Ø63.3 – Ø60.2	60,2	615	1960	100/4	38
7	UL 706 A3	ohne Ring	63,4	615	1960	108/4	42
8	UL 706 P2	ohne Ring	65,1	615	1960	108/4	22
9	UL 706 A5	Z33 Ø70 – Ø56.6	56,6	615	1960	114,3/4	42
10	UL 706 A5	Z12 Ø70 – Ø64.2	64,2	615	1960	114,3/4	42
11	UL 706 A5	Z11 Ø70 – Ø66.2	66,2	615	1960	114,3/4	42
12	UL 706 A5	Z10 Ø70 – Ø67.1	67,1	615	1960	114,3/4	42
13	UL 706 B3	Z06 Ø63.3 – Ø54.1	54,1	615	1985	100/5	38
14	UL 706 B3	Z05 Ø63.3 – Ø56.1	56,1	615	1985	100/5	38
15	UL 706 B3	Z03 Ø63.3 – Ø57.1	57,1	615	1985	100/5	38
16	UL 706 B5	Z35 Ø70 – Ø58.1	58,1	715	2100	108/5	38
17	UL 706 B5	Z13 Ø70 – Ø60.1	60,1	715	2100	108/5	38
18	UL 706 B5	Z13 Ø70 – Ø60.1	60,1	780	2060	108/5	48
19	UL 706 B5	Z34 Ø70 – Ø63.3	63,3	715	2100	108/5	38
20	UL 706 B5	Z34 Ø70 – Ø63.3	63,3	780	2060	108/5	48
21	UL 706 B5	Z17 Ø70 – Ø65.1	65,1	715	2100	108/5	38
22	UL 706 B5	Z17 Ø70 – Ø65.1	65,1	780	2060	108/5	48
23	UL 706 O1	ohne Ring	65,1	715	2100	110/5	38



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 46865*01

Nr. der An- lage	Ausführungsbezeichnung		Mitten- loch-Ø in mm	Zu- lässige Radlast in kg	max. Abroll- umfang in mm	Loch- kreis-Ø in mm / Lochzahl	Ein- preß- tiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
24	UL 706 B7	Z16 Ø70 – Ø57.1	57,1	715	2100	112/5	38
25	UL 706 B7	Z16 Ø70 – Ø57.1	57,1	780	2060	112/5	48
26	UL 706 B7	Z15 Ø70 – Ø66.6	66,6	715	2100	112/5	38
27	UL 706 B7	Z15 Ø70 – Ø66.6	66,6	780	2060	112/5	48
28	UL 706 B8	Z13 Ø70 – Ø60.1	60,1	780	2060	114,3/5	48
29	UL 706 B8	Z12 Ø70 – Ø64.2	64,2	780	2060	114,3/5	48
30	UL 706 B8	Z10 Ø70 – Ø67.1	67,1	780	2060	114,3/5	48
31	UL 706 U4	ohne Ring	65,1	860	2100	120/5	48
32	UL 706 B8	Z15 Ø70 – Ø66.6	66,6	780	2060	114,3/5	48
33	UL 706 P5	ohne Ring	54,1	615	1960	100/4	42
34	UL 706 O5	ohne Ring	56,6	615	1960	114,3/4	42

Die Sonderräder dürfen auch zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 55011007 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengrößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 01.10.2007 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 30.10.2007

Im Auftrag

(Hunkele)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
1 Nachtragsgutachten Nr. 55011007



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der ABE: 46865*01

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die in der bisherigen Genehmigung enthaltenen Auflagen gelten auch für diesen Nachtrag.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.