

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
 Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 34

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
 Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
 D-67098 Bad Dürkheim  
 QM-Nr.: 01 100 2301034

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell Monaco  
 Typ GPX 809  
 Radgröße 8Jx19 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| B7         | GPX 809 B7 / Z16 Ø70,0-57,1     | 5/112/57,1                                         | 40                      | 850               | 2330                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 54750  
 Herstellerzeichen SUPERIOR Germany  
 Radtyp und Ausführung GPX 809 (s.o.)  
 Radgröße 8Jx19 H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr.    |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120                  | 30                  | Multipack: 45  |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140                  | 30                  | Multipack: 45  |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140                  | 35                  | Multipack: 45A |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 125                  | 30                  | Multipack: 45  |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120                  | 35                  | Multipack: 45A |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
 Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Aiways U5                                         | 55, 60     | 225/50R19 |                                         | A12 A21 A58              |
| MAS861, -/WVTA                                    | 55, 60     | 235/50R19 | A01 K3s                                 | A99 V19 S05              |
| e13*2007/46*2315*..;                              | 55, 60     | 245/45R19 |                                         |                          |
| e13*KS07/46*1629*..;                              | 55, 60     | 255/45R19 | A01 K3s                                 |                          |
| e13*KS07/46*1631*..                               |            |           |                                         |                          |
| Audi A3                                           | 77-140     | 215/35R19 | T85                                     | A12 A21 A57              |
| 8V                                                | 77-140     | 225/35R19 | T88                                     | A99 Cbo F24              |
| e1*2007/46*0607*..                                | 77-140     | 235/35R19 | A01 G90 K1a K2b                         | Lim V00 V19              |
| - Limousine / Cabrio                              | 77-140     | 245/30R19 | A01 K1a K2b                             | S01                      |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                          |
| Audi A3                                           | 77-92      | 215/35R19 | T85                                     | A12 A21 A58              |
| 8V                                                | 77-92      | 225/35R19 | T84 T88                                 | A99 Cbo F23              |
| e1*2007/46*0607*..                                | 77-92      | 235/35R19 | A01 G90 K1a K2b K6g K8h                 | Lim V19 S01              |
| - Limousine / Cabrio                              | 77-92      | 245/30R19 | A01 K1a K2b K6g K8h T89                 |                          |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                          |
| Audi A3 Cabriolet                                 | 75-147     | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T84 T88                 | A01 A12 A21              |
| 8P                                                | 75-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T87 T88             | A58 A99 Cbo              |
| e1*2001/116*0456*..                               | 75-147     | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56                     | S01                      |
| Audi A3 Limousine                                 | 110        | 215/35R19 | NoD T85                                 | A12 A21 A57              |
| GY                                                | 110-147    | 225/35R19 | T84 T88                                 | A99 F24 Lim              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110-147    | 235/35R19 | A01 K1a K2b T91                         | NoE NoP V00              |
|                                                   | 110-147    | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h T89             | V19 S02                  |
| Audi A3 Sportback                                 | 110        | 215/35R19 | NoD T85                                 | A12 A21 A57              |
| GY                                                | 110-147    | 225/35R19 | A01 K2b T84 T88                         | A99 F24 Flh              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110-147    | 235/35R19 | A01 K1a K2b T91                         | KOV NoE NoP              |
|                                                   | 110-147    | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h T89             | V00 V19 S02              |
| Audi A3 Sportback                                 | 81-96      | 215/35R19 | T85                                     | A12 A21 A58              |
| GY                                                | 81-96      | 225/35R19 | A01 K2b K4i K8h T84 T88                 | A99 F23 Flh              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 81-96      | 235/35R19 | A01 G01 K1a K2b K4i K8h                 | KOV NoE NoP              |
|                                                   | 81-96      | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h T89             | V19 S02                  |
| Audi A3 Sportback e-tron                          | 110        | 225/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T88                 | A01 A12 A21              |
| 8V                                                |            |           |                                         | A58 A99 F24              |
| e1*2007/46*0607*..                                |            |           |                                         | Flh S01                  |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                          |
| Audi A3 Sportback PHEV                            | 110, 130   | 225/35R19 | K2b T88                                 | A01 A12 A21              |
| GY                                                | 110, 130   | 235/35R19 | K1a K2b                                 | A58 A99 F24              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110, 130   | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T89                 | Flh KOV V19              |
| - Plug-in Hybrid                                  |            |           |                                         | S02                      |
| Audi A3, -/Sportback                              | 184-195    | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T88                     | A01 A12 A21              |
| 8P, 8PA                                           | 184-195    | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T88 T91             | A99 Flh S01              |
| e1*2001/116*0217*..,                              |            |           |                                         |                          |
| e1*2001/116*0418*..                               |            |           |                                         |                          |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T84 T88                 | A01 A12 A21<br>A99 Flh S01                       |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T87 T88             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 75,85,110  | 215/35R19 | A58 K1c K56 R37 T85                     |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 215/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T85                 | A01 A12 A21<br>A57 A99 F24<br>Flh V00 V19<br>S01 |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T84 T88             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6g<br>K8h      |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 245/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T89      |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-96      | 215/35R19 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h T85             | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>Flh V19 S01        |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 225/35R19 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h T84<br>T88      |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K8m      |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 245/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T89      |                                                  |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                                                         | 74-162     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A21 A99<br>Car Lim S01                       |
|                                                                                                                                  | 74-188     | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b T87 T91                 |                                                  |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..                                                                                            | 162        | 225/35R19 | T88                                     | A12 A21 A99<br>Car Cbo Lim<br>S01                |
|                                                                                                                                  | 162        | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b T88 T91                 |                                                  |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                                                               | 96-162     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A21 A99<br>Cbo S01                           |
|                                                                                                                                  | 96-188     | 235/35R19 | A01 K1a K2b T91                         |                                                  |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                                                               | 253        | 235/35R19 | Car K1a K1b K2b Lim T91                 | A01 A12 A21<br>A99 S01                           |
|                                                                                                                                  | 253        | 235/35R19 | Cbo K1a K1b K2b T91 Y16                 |                                                  |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 89-257     | 245/35R19 | T93                                     | A12 A21 A99<br>Car Lim NBF<br>X27 S01            |
|                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                                  |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                                                         | 120-257    | 225/45R19 | T96                                     | A12 A21 A99<br>X28 S01                           |
|                                                                                                                                  | 120-257    | 235/40R19 | T96                                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 120-257    | 245/40R19 | T94                                     |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                              | 154-257    | 235/45R19 | A11 R37 T95 T99                         | A21 A99 Lim<br>NBF S01                |
|                                                                                                          | 154-257    | 245/40R19 | A11 T94 T98                             |                                       |
|                                                                                                          | 154-257    | 245/45R19 | A01 A12 G01                             |                                       |
|                                                                                                          | 154-257    | 255/40R19 | A12 R70 T00 T96                         |                                       |
|                                                                                                          | 154-331    | 235/45R19 | A11 M+S T95 T99                         |                                       |
|                                                                                                          | 154-331    | 245/40R19 | A11 M+S T94 T98                         |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                                    | 81-110     | 225/40R19 | K1a K2b                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 V19<br>S02     |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/35R19 | K1c K2b T87 T91                         |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b                                 |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 KMV R92<br>V19 S02 |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/35R19 | T87 T91                                 |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                           | 110, 140   | 225/40R19 | K1a                                     | A01 A12 A21<br>A56 A99 S02            |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/35R19 | K1c K2b T91                             |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/35R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/40R19 | K1c K2b                                 |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                       | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A21 A56<br>A99 KMV R92<br>S02     |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/35R19 | T91                                     |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 225/40R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 V00 V19<br>S03     |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/40R19 |                                         |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/40R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 KMV V00<br>V19 S03 |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/40R19 |                                         |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                    | 110-180    | 225/50R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 MpH S03            |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/50R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/45R19 |                                         |                                       |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen   | 110-180    | 225/50R19 |                                            | A12 A21 A57<br>A99 MpH RQ3<br>S03                |
|                                                                                              | 110-180    | 235/45R19 |                                            |                                                  |
|                                                                                              | 110-180    | 235/50R19 |                                            |                                                  |
|                                                                                              | 110-180    | 245/45R19 |                                            |                                                  |
|                                                                                              | 110-180    | 255/45R19 |                                            |                                                  |
| Audi Q4 e-tron -/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- Elektro                        | 70-89      | 235/55R19 | A12 R02                                    | A21 A57 A99<br>V19 S01                           |
|                                                                                              | 70-89      | 255/50R19 | A01 A12 K1a R02                            |                                                  |
|                                                                                              | 70-89      | 255/50R19 | A32 R03                                    |                                                  |
| Audi RS Q3 -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*2038*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 294        | 225/50R19 | M+S                                        | A12 A21 A56<br>A99 P38 S03                       |
|                                                                                              | 294        | 235/45R19 | M+S                                        |                                                  |
|                                                                                              | 294        | 235/50R19 | M+S                                        |                                                  |
|                                                                                              | 294        | 245/45R19 | M+S                                        |                                                  |
|                                                                                              | 294        | 255/45R19 | M+S                                        |                                                  |
| Audi RS3 Limousine<br>8V<br>e1*2007/46*0608*03-..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen       | 294        | 235/35R19 | A90 T91                                    | A21 A56 A99<br>Lim S01                           |
| Audi RS3 Sportback<br>8P<br>e1*2007/46*0615*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen          | 250        | 225/35R19 | K4g K4i K6g R03 T88                        | A01 A12 A21<br>A56 A99 AV9<br>Flh S01            |
|                                                                                              | 250        | 235/35R19 | K1a K1b K3b K3s K4g K4i K5x<br>K6g K8h T91 |                                                  |
| Audi RS3 Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0608*01-..<br>- incl. Facelift 2017                   | 270,294    | 235/35R19 | K1a K1b K2b K3c K3i K5d K6g<br>K8m T91     | A01 A12 A21<br>A56 A99 Y85<br>S01                |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016         | 206-228    | 225/35R19 | T88                                        | A12 A21 A56<br>A99 Cbo F24<br>Lim S01            |
|                                                                                              | 206-228    | 235/35R19 | A01 K1a K2b                                |                                                  |
|                                                                                              | 206-228    | 245/30R19 | A01 K1a K2b                                |                                                  |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen           | 228, 245   | 225/35R19 | T88                                        | A12 A21 A56<br>A99 F24 Lim<br>NoP S02            |
|                                                                                              | 228, 245   | 235/35R19 | A01 K1a K2b T91                            |                                                  |
|                                                                                              | 228, 245   | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h T89                |                                                  |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen           | 228, 245   | 225/35R19 | K2b T88                                    | A01 A12 A21<br>A56 A99 F24<br>Flh KOV NoP<br>S02 |
|                                                                                              | 228, 245   | 235/35R19 | K1a K2b T91                                |                                                  |
|                                                                                              | 228, 245   | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T89                    |                                                  |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                    | 206-228    | 225/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T88                    | A01 A12 A21<br>A56 A99 F24<br>Flh V00 S01        |
|                                                                                              | 206-228    | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6g<br>K8h         |                                                  |
|                                                                                              | 206-228    | 245/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T89         |                                                  |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen      | 221        | 225/40R19 | M+S                                        | A12 A21 A56<br>A99 KMV S02                       |
|                                                                                              | 221        | 235/35R19 | T91                                        |                                                  |
|                                                                                              | 221        | 235/40R19 |                                            |                                                  |
|                                                                                              | 221        | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b                            |                                                  |
|                                                                                              | 221        | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b                            |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                                       | 118-155    | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A21 A57<br>A99 Cbo Cpe<br>S01     |
|                                                                                                                   | 118-155    | 225/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                   | 118-155    | 235/35R19 | A01 K46 K56                             |                                       |
|                                                                                                                   | 118-155    | 245/35R19 | A01 K1a K46 K56                         |                                       |
|                                                                                                                   | 118-200    | 235/35R19 | A01 K46 K56 M+S                         |                                       |
|                                                                                                                   | 118-200    | 245/35R19 | A01 K1a K46 K56 M+S                     |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                       | 132-169    | 225/35R19 | A91 T84 T88                             | A21 A57 A99<br>Cbo Cpe S01            |
|                                                                                                                   | 132-169    | 225/40R19 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                   | 132-169    | 235/35R19 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                   | 132-169    | 245/35R19 | A01 A12 K6g                             |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                                        | 180        | 225/35R19 | A91 T84 T88                             | A21 A57 A99<br>Cbo Cpe S01            |
|                                                                                                                   | 180        | 225/40R19 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                   | 180        | 235/35R19 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                   | 180        | 245/35R19 | A01 A12 K6g                             |                                       |
| Audi TT RS (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16                                                               | 250, 265   | 235/35R19 | A01 K46 K56 M+S                         | A12 A21 A56<br>A99 Cbo Cpe<br>S01     |
|                                                                                                                   | 250, 265   | 245/35R19 | A01 K1a K46 K56 M+S                     |                                       |
| Audi TT RS (III)<br>8J, 8J1<br>e1*2007/46*1686*..<br>e1*KS07/46*0054*..<br>ab MJ 2016 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 294        | 225/35R19 | A91 M+S T84 T88                         | A21 A56 A99<br>Cbo Cpe S01            |
|                                                                                                                   | 294        | 225/40R19 | A91 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                   | 294        | 235/35R19 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                   | 294        | 245/35R19 | A01 A12 K6g M+S                         |                                       |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                      | 210-235    | 225/35R19 | A91 M+S T84 T88                         | A21 A56 A99<br>Cbo Cpe S01            |
|                                                                                                                   | 210-235    | 225/40R19 | A91 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                   | 210-235    | 235/35R19 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                   | 210-235    | 245/35R19 | A01 A12 K6g M+S                         |                                       |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                                           | 55-90      | 225/40R19 | K1a K2b T89 T93                         | A01 A12 A21<br>A58 A60 A99<br>Car S02 |
|                                                                                                                   | 55-90      | 235/35R19 | K1c K2b T91                             |                                       |
|                                                                                                                   | 55-90      | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5d T92 T96                 |                                       |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                                               | 55-90      | 225/40R19 | K1a K2b T93                             | A01 A12 A21<br>A58 A60 A99<br>Car S02 |
|                                                                                                                   | 55-90      | 235/35R19 | K1c K2b T91                             |                                       |
|                                                                                                                   | 55-90      | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5d T92 T96                 |                                       |
| MG EHS (RX6) PHEV<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                                          | 119        | 225/45R19 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 V19 S04            |
|                                                                                                                   | 119        | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                   | 119        | 245/40R19 |                                         |                                       |



**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| MG HS                                                           | 119        | 225/45R19 |                                         | A12 A21 A58              |
| AS23                                                            | 119        | 235/45R19 |                                         | A99 V19 S04              |
| e4*2018/858*00111*..                                            | 119        | 245/40R19 |                                         |                          |
| MG ZS EV                                                        | 68-75      | 235/35R19 | K6w                                     | A01 A12 A21              |
| ZS1, SZS1                                                       | 68-75      | 245/35R19 | K3i K4i K6d K6w                         | A58 A99 Flh<br>S04       |
| e4*2007/46*1417*..;<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro          |            |           |                                         |                          |
| MG4 Electric                                                    | 54, 68     | 235/35R19 | K2b T91                                 | A01 A12 A21              |
| SEH3                                                            | 54, 68     | 245/35R19 | K1a K1b K2b T93                         | A58 A99 Flh<br>X88 S04   |
| e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                               |            |           |                                         |                          |
| MG4 Electric                                                    | 68         | 235/40R19 | K2b                                     | A01 A12 A21              |
| SEH3                                                            | 68         | 245/35R19 | K1a K1b K2b T93                         | A58 A99 Flh<br>Z18 S04   |
| e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- 18 Zoll-Serie            |            |           |                                         |                          |
| MG4 Electric Trophy E.R.                                        | 90         | 235/40R19 | K2b                                     | A01 A12 A21              |
| SEH3                                                            | 90         | 245/35R19 | K1a K1b K2b T93                         | A58 A99 Flh<br>Z18 S04   |
| e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                               |            |           |                                         |                          |
| MG4 Electric XPower                                             | 152        | 235/40R19 | K2b                                     | A01 A12 A21              |
| SEH3                                                            | 152        | 245/35R19 | K1a K1b K2b T93                         | A56 A99 Flh<br>S04       |
| e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                               |            |           |                                         |                          |
| MG5 Electric (SW EV)                                            | 73, 75     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A21 A58              |
| EP22-L                                                          | 73, 75     | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b K8h T91                 | A99 Car F23<br>S04       |
| e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                               |            |           |                                         |                          |
| Cupra Formentor                                                 | 110,140    | 225/45R19 | A12 M+S                                 | A21 A57 A99              |
| KM                                                              | 110,140    | 235/40R19 | A91 M+S                                 | NoP S02                  |
| e9*2007/46*<br>4008*00-19                                       | 110,140    | 245/40R19 | A90                                     |                          |
| Cupra Formentor                                                 | 110        | 245/40R19 | A90                                     | A21 A58 A99<br>NoP S02   |
| KM                                                              |            |           |                                         |                          |
| e9*2007/46*4008*20-..<br>- ab Facelift 2024                     |            |           |                                         |                          |
| Cupra Formentor e-Hybrid                                        | 110        | 225/45R19 | A12 M+S R37                             | A21 A58 A99              |
| KM                                                              | 110        | 235/40R19 | A91 M+S R37                             | S02                      |
| e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid                   | 110        | 245/40R19 | A90                                     |                          |
| Cupra Formentor e-Hybrid                                        | 110, 130   | 245/40R19 | A90                                     | A21 A58 A99<br>S02       |
| KM                                                              |            |           |                                         |                          |
| e9*2007/46*4008*21-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2024 |            |           |                                         |                          |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                                            | 180,228    | 225/45R19 | A12 M+S R37                                    | A21 A57 A99<br>NoP S02                                   |
|                                                                                                                  | 180,228    | 235/40R19 | A91 M+S R37                                    |                                                          |
|                                                                                                                  | 180,228    | 245/40R19 | A90                                            |                                                          |
| Cupra Formentor VZ 2WD<br>KM<br>e9*2007/46*4008*24-..<br>ab Facelift 2024                                        | 195        | 245/40R19 | A90                                            | A21 A58 A99<br>NoP S02                                   |
| Cupra Formentor VZ 4Drive<br>KM<br>e9*2007/46*4008*22-..<br>ab Facelift 2024                                     | 245        | 245/40R19 | A90                                            | A21 A56 A99<br>NoP S02                                   |
| Cupra Formentor VZ5<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                                           | 287        | 245/40R19 | A90 M+S                                        | A21 A56 A99<br>KMV S02                                   |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                          | 110        | 225/35R19 | K3a K5u M+S T84 T88                            | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh NoP<br>S02         |
|                                                                                                                  | 110        | 235/35R19 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v                        |                                                          |
|                                                                                                                  | 110        | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T89     |                                                          |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                          | 110        | 225/35R19 | K1a K2b K3a K5d K8h T84 T88                    | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP V19 S02 |
|                                                                                                                  | 110        | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i<br>K8h             |                                                          |
|                                                                                                                  | 110        | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d<br>K8m T89         |                                                          |
| Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 225/35R19 | K3a K5u T88                                    | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh V19<br>S02         |
|                                                                                                                  | 110, 130   | 225/35R19 | K3a K5u M+S T88                                |                                                          |
|                                                                                                                  | 110, 130   | 235/35R19 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v T91                    |                                                          |
|                                                                                                                  | 110, 130   | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T89     |                                                          |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                       | 221, 245   | 225/35R19 | K3a K5u T88                                    | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh NoP<br>S02         |
|                                                                                                                  | 221, 245   | 235/35R19 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v T91                    |                                                          |
|                                                                                                                  | 221, 245   | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T89     |                                                          |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- mit Akebono-Bremse                     | 221, 245   | 225/35R19 | M+S T88                                        | A12 A21 A57<br>A99 Car F24<br>Flh NoP S02                |
|                                                                                                                  | 221, 245   | 235/35R19 | T91                                            |                                                          |
|                                                                                                                  | 221, 245   | 245/30R19 | A01 K1a K1b K2b K3a K5b K5u<br>K6g K8e K9v T89 |                                                          |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 20/21 Zoll<br>Serienbereifung                 | 89         | 235/55R19 | A12 M+S R02                                    | A21 A58 A99<br>RC1 V19 Z19<br>S01                        |
|                                                                                                                  | 89         | 255/50R19 | A91 M+S                                        |                                                          |



**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cupra Terramar<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..                                                                              | 110, 150   | 235/50R19 | A92                                        | A21 A57 A99<br>NoE NoP V19<br>S02                |
|                                                                                                                           | 110, 150   | 245/45R19 | A92                                        |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 150   | 255/45R19 | AS9                                        |                                                  |
| Cupra Terramar e-Hybrid<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                                 | 110, 130   | 235/50R19 | A92                                        | A21 A58 A99<br>V19 Z18 S02                       |
|                                                                                                                           | 110, 130   | 245/45R19 | A92                                        |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 130   | 255/45R19 | AS9                                        |                                                  |
| Cupra Terramar VZ<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..                                                                           | 195        | 235/50R19 | A92 M+S                                    | A21 A56 A99<br>NoE NoP Z18<br>S02                |
|                                                                                                                           | 195        | 245/45R19 | A92 M+S                                    |                                                  |
|                                                                                                                           | 195        | 255/45R19 | AS9 M+S                                    |                                                  |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015                                  | 85-162     | 225/40R19 | T93                                        | A12 A21 A57<br>A99 S02                           |
|                                                                                                                           | 85-162     | 245/35R19 | A01 K2b T93                                |                                                  |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..                                               | 63-110     | 215/35R19 | K1c T85                                    | A01 A12 A21<br>A60 A99 Flh<br>KOV SeF Sth<br>S01 |
|                                                                                                                           | 63-155     | 225/35R19 | K1c K2b T84 T88                            |                                                  |
|                                                                                                                           | 63-155     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 K45 K46<br>K56 T87 T91 |                                                  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 225/40R19 | R37                                        | A12 A21 A58<br>A99 F23 KMV<br>NoP V19 S02        |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/40R19 | M+S                                        |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01 R37                                |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01 M+S                                |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/40R19 |                                            |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/35R19 |                                            |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/40R19 |                                            |                                                  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/40R19 | K1a K1b                                    | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>KOV NoP S02        |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/45R19 | G01 K1a K1b                                |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b                                    |                                                  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 225/40R19 |                                            | A12 A21 A56<br>A99 F24 KMV<br>NoP S02            |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/45R19 |                                            |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/40R19 |                                            |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 245/40R19 | K2h                                        |                                                  |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                                          | 221        | 225/40R19 | A13 R37                                    | A21 A56 A99<br>F24 S02                           |
|                                                                                                                           | 221        | 225/40R19 | A13 M+S                                    |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 225/45R19 | A90 R37                                    |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 225/45R19 | A90 M+S                                    |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 235/40R19 | A90 M+S                                    |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 235/40R19 | R37                                        |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 245/40R19 | A12                                        |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                           | 110        | 225/40R19 | M+S                                        | A12 A21 A58<br>A99 F23 KMV<br>NoP V19 S02                |
|                                                                                                     | 110        | 225/45R19 | A01 G01 M+S                                |                                                          |
|                                                                                                     | 110        | 235/40R19 |                                            |                                                          |
|                                                                                                     | 110        | 245/35R19 |                                            |                                                          |
|                                                                                                     | 110        | 245/40R19 |                                            |                                                          |
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                           | 140        | 225/40R19 | A13 M+S                                    | A21 A56 A99<br>F24 NoP S02                               |
|                                                                                                     | 140        | 225/45R19 | A90 M+S                                    |                                                          |
|                                                                                                     | 140        | 235/40R19 | A90 M+S                                    |                                                          |
|                                                                                                     | 140        | 245/40R19 | A12                                        |                                                          |
| Seat Cupra Ateca VZ-<br>Edition<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen | 221        | 225/40R19 | A13 M+S                                    | A21 A56 A99<br>F24 KMV Z20<br>S02                        |
|                                                                                                     | 221        | 225/45R19 | A90 M+S                                    |                                                          |
|                                                                                                     | 221        | 235/40R19 | A90 M+S                                    |                                                          |
|                                                                                                     | 221        | 245/40R19 | A12                                        |                                                          |
| Seat Cupra Born<br>K1<br>e9*2018/858*04001*..<br>- Elektro                                          | 70         | 215/50R19 | K1c K2b R70                                | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>V19 S01                    |
|                                                                                                     | 70         | 215/50R19 | K1c K2h R70                                |                                                          |
|                                                                                                     | 70         | 225/45R19 | K1c K2b T92 T96                            |                                                          |
|                                                                                                     | 70         | 225/45R19 | K1c K2h T92 T96                            |                                                          |
|                                                                                                     | 70         | 235/45R19 | K1c K2b K3c                                |                                                          |
|                                                                                                     | 70         | 235/45R19 | K1c K2h K3c                                |                                                          |
|                                                                                                     | 70         | 245/40R19 | K2b R03 T94 T98                            |                                                          |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                          | 180-221    | 225/35R19 | K3a K5u T88                                | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh NoP<br>V00 V19 S02 |
|                                                                                                     | 180-228    | 225/35R19 | K3a K5u M+S T88                            |                                                          |
|                                                                                                     | 180-228    | 235/35R19 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v T87<br>T91         |                                                          |
|                                                                                                     | 180-228    | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T89 |                                                          |
| Seat Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer | 110        | 225/35R19 | K3a K5u M+S T88                            | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh V19<br>S02         |
|                                                                                                     | 110        | 225/35R19 | K3a K5u R37 T88                            |                                                          |
|                                                                                                     | 110        | 235/35R19 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v                    |                                                          |
|                                                                                                     | 110        | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v T89 |                                                          |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..                         | 75-155     | 225/35R19 | T88                                        | A12 A21 A58<br>A99 Car Lim<br>S01                        |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                                   | 63-118     | 215/35R19 | K1a K1b K27 K2b R37 T85                    | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>S01                        |
|                                                                                                     | 63-195     | 225/35R19 | K1a K1b K27 K2b T84 T88                    |                                                          |
|                                                                                                     | 63-195     | 235/35R19 | G03 K1a K1b K27 K2b K41 K46                |                                                          |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                               | 63 - 110   | 215/35R19 | K1a K2b T85                                | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh KOV<br>V19 S01     |
|                                                                                                     | 63 - 110   | 225/35R19 | K1a K2b T84                                |                                                          |
|                                                                                                     | 63 - 110   | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2b K3c K6j K8g                |                                                          |
|                                                                                                     | 63 - 110   | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K5i K6g K6j<br>K8k         |                                                          |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                           | 81-140     | 215/35R19 | A58 K1a K2b K6j T85                     | A01 A12 A21<br>A99 Car F24<br>Flh KOV V00<br>V19 S01                |
|                                                                                                                 | 81-140     | 225/35R19 | K1a K2b K6j T84 T88                     |                                                                     |
|                                                                                                                 | 81-140     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2b K3c K6g K6i<br>K6j K8g  |                                                                     |
|                                                                                                                 | 81-140     | 245/30R19 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k             |                                                                     |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                          | 85, 110    | 215/35R19 | K2b K3a K5d NoD T85                     | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP V19 S02            |
|                                                                                                                 | 85, 110    | 225/35R19 | K1a K2b K3a K5d K8h T84 T88             |                                                                     |
|                                                                                                                 | 85, 110    | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i<br>K8h      |                                                                     |
|                                                                                                                 | 85, 110    | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d<br>K8m T89  |                                                                     |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                               | 66-110     | 215/35R19 | K2b K3a K5d NoD T85                     | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP V19<br>S02     |
|                                                                                                                 | 66-110     | 225/35R19 | K1a K2b K3a K5d K8h T84 T88             |                                                                     |
|                                                                                                                 | 66-110     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i<br>K8h      |                                                                     |
|                                                                                                                 | 66-110     | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d<br>K8m T89  |                                                                     |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                               | 110        | 235/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i R09<br>T87 T91  | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP V00<br>V19 S02 |
|                                                                                                                 | 110 ,140   | 225/35R19 | K1a K3a K5d T84 T88                     |                                                                     |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i<br>T87 T91  |                                                                     |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e T89  |                                                                     |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                     | 195-221    | 225/35R19 | K1a K2b K6j T88                         | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh V19<br>S01                    |
|                                                                                                                 | 195-221    | 225/35R19 | K1v K2h K6j T88                         |                                                                     |
|                                                                                                                 | 195-221    | 235/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g      |                                                                     |
|                                                                                                                 | 195-221    | 245/30R19 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k             |                                                                     |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer                   | 110        | 225/35R19 | K1a K3a K5d T88                         | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh KOV<br>V19 S02                |
|                                                                                                                 | 110        | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i             |                                                                     |
|                                                                                                                 | 110        | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e T89  |                                                                     |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 225/35R19 | K1a K3a K5d T88                         | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh V19<br>S02                    |
|                                                                                                                 | 110        | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i<br>T91      |                                                                     |
|                                                                                                                 | 110        | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e T89  |                                                                     |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                | 81-135     | 225/35R19 | K6g K6i K6j K6y K8h T88                 | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>F24 KMV S01                           |
|                                                                                                                 | 81-135     | 225/40R19 | K6g K6i K6j K6y K8h                     |                                                                     |
|                                                                                                                 | 81-135     | 235/35R19 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h      |                                                                     |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                     | 81-92      | 225/35R19 | K6g K6i K6j K6y K8h T84 T88             | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 KMV S01 |
|                                                                                                      | 81-92      | 225/40R19 | K6g K6i K6j K6y K8h                     |                                           |
|                                                                                                      | 81-92      | 235/35R19 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h      |                                           |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                           | 110-180    | 235/45R19 | T95 T99                                 | A12 A21 A57<br>A99 MpH S02                |
|                                                                                                      | 110-180    | 235/50R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                      | 110-180    | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                      | 110-180    | 255/45R19 |                                         |                                           |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                        | 110-180    | 235/45R19 | T95 T99                                 | A12 A21 A57<br>A99 MpH RQ3<br>S02         |
|                                                                                                      | 110-180    | 235/50R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                      | 110-180    | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                      | 110-180    | 255/45R19 |                                         |                                           |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- incl. Coupé<br>- Elektro                        | 70         | 235/55R19 | A32                                     | A21 A58 A99<br>V19 S01                    |
|                                                                                                      | 70         | 245/50R19 | A32                                     |                                           |
|                                                                                                      | 70         | 255/50R19 | A01 A12 K1a R02                         |                                           |
|                                                                                                      | 70         | 255/50R19 | A32 R03                                 |                                           |
| Skoda Enyaq 80,85 -/X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- incl. Coupé<br>- Elektro                      | 70-89      | 235/55R19 | A12 R02                                 | A21 A57 A99<br>V19 S01                    |
|                                                                                                      | 70-89      | 255/50R19 | A01 A12 K1a R02                         |                                           |
|                                                                                                      | 70-89      | 255/50R19 | A32 R03                                 |                                           |
| Skoda Enyaq RS<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- incl. Coupé<br>- Elektro                             | 77         | 235/55R19 | A12 M+S R02                             | A21 A56 A99<br>V19 S01                    |
|                                                                                                      | 77         | 255/50R19 | A01 A12 K1a M+S R02                     |                                           |
|                                                                                                      | 77         | 255/50R19 | A32 M+S R03                             |                                           |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen      | 81-110     | 225/40R19 | K1a K1b                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>KOV V19 S02 |
|                                                                                                      | 81-110     | 225/45R19 | G01 K1a K1b                             |                                           |
|                                                                                                      | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                      | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                      | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b                                 |                                           |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                    | 110, 140   | 225/40R19 | K1a K1b                                 | A01 A12 A21<br>A56 A99 F24<br>KOV S02     |
|                                                                                                      | 110, 140   | 225/45R19 | K1a K1b                                 |                                           |
|                                                                                                      | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                      | 110, 140   | 245/40R19 | K1c K2b                                 |                                           |
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 225/40R19 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 F23 KMV<br>V19 S02     |
|                                                                                                      | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01                                 |                                           |
|                                                                                                      | 85, 110    | 235/40R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                      | 85, 110    | 245/35R19 | A01 K1a K1b                             |                                           |
|                                                                                                      | 85, 110    | 245/40R19 | A01 K1a K1b                             |                                           |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 13 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Karoq Scout 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                           | 110, 140   | 225/40R19 |                                         | A12 A21 A56<br>A99 F24 KMV<br>S02                    |
|                                                                                                                                  | 110, 140   | 225/45R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                  | 110, 140   | 235/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                  | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                      |
| Skoda Kodiahq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                                                   | 85-180     | 235/45R19 | T95 T99                                 | A12 A21 A57<br>A99 S02                               |
|                                                                                                                                  | 85-180     | 235/50R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                  | 85-180     | 245/45R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                  | 85-180     | 255/45R19 |                                         |                                                      |
| Skoda Kodiahq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..                                                                                 | 110, 142   | 225/50R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 NoP S02                           |
|                                                                                                                                  | 110, 142   | 235/50R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                  | 110, 142   | 245/45R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                  | 110, 142   | 255/45R19 |                                         |                                                      |
| Skoda Kodiahq (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                                                        | 110        | 225/50R19 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 S02                               |
|                                                                                                                                  | 110        | 235/50R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                  | 110        | 245/45R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                  | 110        | 255/45R19 |                                         |                                                      |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                                                          | 55-147     | 225/35R19 | A58 K1a K1b T88                         | A01 A12 A21<br>A99 Car Lim<br>Npf S01                |
|                                                                                                                                  | 55-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T88 T91             |                                                      |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                           | 63-110     | 215/35R19 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 Car F23<br>Lim Npf V19<br>S01     |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 225/35R19 | T88                                     |                                                      |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 235/35R19 | A01 G01 K1a K1b K2b                     |                                                      |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 245/30R19 | A01 K1a K1b K2b K8g                     |                                                      |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                           | 132-169    | 215/35R19 | A58 T85                                 | A12 A21 A99<br>Car F24 Lim<br>Npf V00 V19<br>S01     |
|                                                                                                                                  | 77-169     | 225/35R19 | A57 T88                                 |                                                      |
|                                                                                                                                  | 77-169     | 235/35R19 | A01 A57 G01 K1a K1b K2b                 |                                                      |
|                                                                                                                                  | 77-169     | 245/30R19 | A01 A57 K1a K1b K2b                     |                                                      |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | K2b T85                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 Lim Npf<br>V19 S01 |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 225/35R19 | K2b K8g T84 T88                         |                                                      |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2a K2b K8k                 |                                                      |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 245/30R19 | K1a K1b K2c K8k                         |                                                      |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 14 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-...;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 215/35R19 | K2b K6g K8e R37 T85                                | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>F24 Lim Npf<br>V00 V19 S01        |
|                                                                                                                                    | 81-180     | 225/35R19 | K2a K2b K6h K6i K8m T84 T88                        |                                                                 |
|                                                                                                                                    | 81-180     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2c K6h K6i K8m<br>T87 T91             |                                                                 |
|                                                                                                                                    | 81-180     | 245/30R19 | K1a K1b K2c K6h K6i K8s T89                        |                                                                 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                            | 81-110     | 225/35R19 | T84 T88                                            | A12 A21 A58<br>A99 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP V19 S02        |
|                                                                                                                                    | 81-110     | 225/40R19 |                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                    | 81-110     | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K6i<br>K8h                 |                                                                 |
|                                                                                                                                    | 81-110     | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K3a K3c K3i<br>K4i K5b K6i K8h     |                                                                 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                                              | 110-195    | 225/35R19 | T88                                                | A12 A21 A57<br>A99 Car F24<br>KOV Lim MpH<br>NoE V00 V19<br>S02 |
|                                                                                                                                    | 110-195    | 225/40R19 |                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                    | 110-195    | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K6i<br>K8h T87 T91         |                                                                 |
|                                                                                                                                    | 110-195    | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K3a K3c K3i<br>K4i K5b K6i K8h     |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-...;<br>e11*2007/46*0012*..                                             | 103-118    | 225/40R19 | K1c T93                                            | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>KMOV S01                          |
|                                                                                                                                    | 103-118    | 235/35R19 | K1c K56 T91                                        |                                                                 |
|                                                                                                                                    | 103-118    | 245/35R19 | K1c K2b K30 K44 K46 K56 T93                        |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                      | 81-135     | 225/35R19 | T88                                                | A12 A21 A56<br>A99 Car F24<br>S01                               |
|                                                                                                                                    | 81-135     | 225/40R19 |                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                    | 81-135     | 235/35R19 |                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                    | 81-135     | 245/35R19 |                                                    |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                           | 110-140    | 225/35R19 | K4i K6g K6w K8e K9v T88                            | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>F24 S01                           |
|                                                                                                                                    | 110-140    | 225/40R19 | K4i K6g K6w K8e K9v                                |                                                                 |
|                                                                                                                                    | 110-140    | 235/35R19 | K4i K6h K6x K8i K9v T87 T91                        |                                                                 |
|                                                                                                                                    | 110-140    | 245/35R19 | K4i K6h K6x K8i K9v                                |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>e8*2007/46*0355*..<br>ab Facelift 2017                                     | 85, 110    | 225/35R19 | T84 T88                                            | A12 A21 A58<br>A99 Car F23<br>KMOV NoE NoP<br>V19 S02           |
|                                                                                                                                    | 85, 110    | 225/40R19 |                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                    | 85, 110    | 235/35R19 | A01 K4i K6i K6w K8h                                |                                                                 |
|                                                                                                                                    | 85, 110    | 245/35R19 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i<br>K5b K5w K6i K6w K8h |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>e8*2007/46*0355*..<br>ab Facelift 2017                              | 110        | 225/35R19 | T88                                                | A12 A21 A56<br>A99 Car F24<br>KMOV NoE NoP<br>S02               |
|                                                                                                                                    | 110, 147   | 225/40R19 |                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                    | 110, 147   | 235/35R19 | A01 K4i K6i K6w K8h T91                            |                                                                 |
|                                                                                                                                    | 110, 147   | 245/35R19 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i<br>K5b K5w K6i K6w K8h |                                                                 |



**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 15 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*15-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*07-21                                           | 77-147     | 225/35R19 | K1a K2b K56 T88                            | A01 A12 A21<br>A99 Car Lim<br>V19 S01                |
|                                                                                                                                 | 77-191     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K27 K2b K44 K46<br>K56 T87 T91 |                                                      |
|                                                                                                                                 | 77-191     | 245/30R19 | K1c K27 K2b K30 K41 K44 K46<br>K56 T89     |                                                      |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-...;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                    | A12 A21 A57<br>A99 Car Lim<br>NoP V00 V19<br>S02     |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 235/35R19 | T87 T91                                    |                                                      |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 235/40R19 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 245/35R19 | A01 K4i K6g K6i K8e T89 T93                |                                                      |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                                 | 110-195    | 225/40R19 |                                            | A12 A21 A57<br>A99 Car KOV<br>Lim NoP V00<br>V19 S02 |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 235/40R19 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 245/35R19 | A01 K1a                                    |                                                      |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                        | 110        | 225/40R19 | T93                                        | A12 A21 A58<br>A99 Car KOV<br>Lim V19 S02            |
|                                                                                                                                 | 110        | 235/40R19 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                                 | 110        | 245/35R19 | A01 K1a T93                                |                                                      |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                           | 115        | 225/40R19 | T93                                        | A12 A21 A58<br>A99 Car Lim<br>V19 S02                |
|                                                                                                                                 | 115        | 235/35R19 | T91                                        |                                                      |
|                                                                                                                                 | 115        | 235/40R19 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                                 | 115        | 245/35R19 | A01 K4i K6g K6i K8e T93                    |                                                      |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                                  | 77-125     | 225/40R19 | T89 T93                                    | A12 A21 A57<br>A99 S01                               |
|                                                                                                                                 | 77-125     | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b T87 T91                    |                                                      |
|                                                                                                                                 | 77-125     | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b T89 T93                    |                                                      |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                       | 110-206    | 225/40R19 | T89 T93                                    | A12 A21 A57<br>A99 Car Lim<br>MpH S02                |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 225/45R19 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 235/40R19 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                                 | 110-206    | 245/40R19 |                                            |                                                      |
| VW Arteon R -/Shooting<br>Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                   | 235        | 245/40R19 |                                            | A12 A21 A56<br>A99 Car Lim<br>NoP S02                |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                            | 77-162     | 225/40R19 |                                            | A12 A21 A58<br>A99 Cbo Flh<br>S01                    |
|                                                                                                                                 | 77-162     | 235/35R19 | A01 K1a K1b                                |                                                      |
|                                                                                                                                 | 77-162     | 235/40R19 | A01 K1a K1b                                |                                                      |
|                                                                                                                                 | 77-162     | 245/35R19 | A01 K1c K2b K3a K3c                        |                                                      |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                                                                                 | 55-90      | 225/40R19 | K1a K2b T89 T93                            | A01 A12 A21<br>A58 A60 A99<br>Car S02                |
|                                                                                                                                 | 55-90      | 235/35R19 | K1c K2b T91                                |                                                      |
|                                                                                                                                 | 55-90      | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5d T92 T96                    |                                                      |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 16 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW Caddy (V)                                      | 55-90      | 225/40R19 | K1a K2b T93                             | A01 A12 A21              |
| SKN                                               | 55-90      | 235/35R19 | K1c K2b T91                             | A58 A60 A99              |
| e13*2018/858*                                     | 55-90      | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5d T92 T96                 | Car S02                  |
| 00003*..                                          |            |           |                                         |                          |
| VW Cross Touran (I)                               | 75-130     | 235/35R19 | K1a T87 T91                             | A01 A12 A21              |
| 1T, 1t                                            |            |           |                                         | A99 KMV S01              |
| e1*2001/116*                                      |            |           |                                         |                          |
| 0211*00-35;                                       |            |           |                                         |                          |
| e1*2007/46*                                       |            |           |                                         |                          |
| 0357*00-13; 0506*..                               |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2011                             |            |           |                                         |                          |
| VW E-Golf (VII)                                   | 85, 100    | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                         | A01 A12 A21              |
| AU                                                |            |           |                                         | A58 A99 F24              |
| e1*2007/46*0623*10-..                             |            |           |                                         | S01                      |
| - incl. Facelift 2017                             |            |           |                                         |                          |
| VW E-Golf (VII)                                   | 85, 100    | 225/35R19 | K1a K2b K3c K8g T88                     | A01 A12 A21              |
| AU                                                |            |           |                                         | A58 A99 F23              |
| e1*2007/46*0623*10-..                             |            |           |                                         | S01                      |
| - incl. Facelift 2017                             |            |           |                                         |                          |
| VW EOS                                            | 85-184     | 225/35R19 | K2b K46 K56 T84 T88                     | A01 A12 A21              |
| 1F                                                | 85-191     | 235/35R19 | K1a K2b K46 K56 T87 T91                 | A58 A99 Cbo              |
| e1*2001/116*0349*..                               | 85-191     | 245/30R19 | K1a K1b K2a K2b K44 K46 K56             | S01                      |
| - incl. Facelift 2011                             |            |           | T89                                     |                          |
| VW Golf (V)                                       | 55-125     | 215/35R19 | K1c R37 T85                             | A01 A12 A21              |
| 1K                                                | 55-184     | 225/35R19 | K1c K2b T84 T88                         | A99 S01                  |
| e1*2001/116*                                      | 55-184     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 K45 K46             |                          |
| 0242*00-24                                        |            |           | K56 T87 T91                             |                          |
| VW Golf (V) Variant                               | 59-110     | 215/35R19 | K27 K2b K44 K46 K56 T85                 | A01 A12 A21              |
| 1KM                                               | 59-147     | 225/35R19 | K27 K2c K44 K46 K56 T84 T88             | A58 A99 Car              |
| e1*2001/116*                                      | 59-147     | 235/35R19 | G01 K27 K2c K41 K44 K46 K56             | K1c S01                  |
| 0328*00-14                                        |            |           |                                         |                          |
| VW Golf (VI)                                      | 59-118     | 215/35R19 | K2b K3a K6g K8d T85                     | A01 A12 A21              |
| 1K                                                | 59-173     | 225/35R19 | K2b K3a K6g K8d T84 T88                 | A99 K1c S01              |
| e1*2001/116                                       | 59-173     | 235/35R19 | G03 K2c K3a K6h K8i T87 T91             |                          |
| *0242*25-..;                                      | 59-173     | 245/30R19 | K2c K3a K6h K8r                         |                          |
| e1*2007/46*0490*..                                |            |           |                                         |                          |
| - Fließheck/Cabrio                                |            |           |                                         |                          |
| VW Golf (VI) R                                    | 188-199    | 225/35R19 | K2b K3a K6g K8d T88                     | A01 A12 A21              |
| 1K                                                | 188-199    | 235/35R19 | K2c K3a K6h K8i T87 T91                 | A99 K1c S01              |
| e1*2001/116                                       | 188-199    | 245/30R19 | K2c K3a K6h K8r                         |                          |
| *0242*33-..                                       |            |           |                                         |                          |
| - Fließheck/Cabrio                                |            |           |                                         |                          |
| VW Golf (VI) Variant                              | 59-118     | 215/35R19 | K2b K3a K6h K8d T85                     | A01 A12 A21              |
| 1KM                                               | 59-118     | 225/35R19 | K2b K3a K6h K8d T84 T88                 | A99 Car K1c              |
| e1*2001/116*0328*..;                              | 59-118     | 235/35R19 | G01 K2b K3a K6h K8i T87 T91             | S01                      |
| e1*2007/46*                                       | 59-118     | 245/30R19 | K2c K3a K6h K8r                         |                          |
| 0492*00-05                                        |            |           |                                         |                          |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 17 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 215/35R19 | K1a K2b K3c T85                         | A01 A12 A21                       |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 225/35R19 | K1a K2b K3c T84 T88                     | A57 A99 Car                       |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3c K5a K6g                 | F24 Flh KOV                       |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a<br>T85 T89  | NoE V00 V19<br>S01                |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | K1a K2b K3c T85                         | A01 A12 A21                       |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 225/35R19 | K1a K2b K3c K8g T84                     | A58 A99 Car                       |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3c K5a K8g                 | F23 Flh KOV                       |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K8k                     | NoE V19 S01                       |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                           | 81-135     | 225/35R19 | K6g K6i K6w K8e T88                     | A01 A12 A21                       |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 225/40R19 | K6g K6i K6w K8e                         | A56 A99 Car                       |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 235/35R19 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e                 | F24 KMV S01                       |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                       | 110        | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                         | A01 A12 A21<br>A58 A99 F24<br>S01 |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                   | 206-228    | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                         | A01 A12 A21                       |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g                     | A56 A99 F24                       |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a<br>T89      | S01                               |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                          | 213-228    | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                         | A01 A12 A21                       |
|                                                                                                                                                                        | 213-228    | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g                     | A56 A99 Car                       |
|                                                                                                                                                                        | 213-228    | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a<br>T89      | F24 S01                           |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 110        | 215/35R19 | A58 K1a K2b NoD T85                     | A01 A12 A21                       |
|                                                                                                                                                                        | 110, 140   | 225/35R19 | K1a K2b K5c T84 T88                     | A57 A99 Car                       |
|                                                                                                                                                                        | 110, 140   | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             | F24 Flh KOV                       |
|                                                                                                                                                                        | 110, 140   | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8h T89  | NoE NoP V00<br>V19 S02            |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 66-96      | 215/35R19 | K1a K2b NoD T85                         | A01 A12 A21                       |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 225/35R19 | K1a K2b K5c K8h T84 T88                 | A58 A99 Car                       |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5c K8h                 | F23 Flh KOV                       |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T89  | NoE NoP V19<br>S02                |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                                                                                | 147        | 225/35R19 | K1a K2b K5c T88                         | A01 A12 A21                       |
|                                                                                                                                                                        | 147        | 225/35R19 | K1v K2h K5c T88                         | A58 A99 F24                       |
|                                                                                                                                                                        | 147        | 235/35R19 | G90 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             | Flh NoE NoP                       |
|                                                                                                                                                                        | 147        | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8h T89  | V19 S02                           |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 18 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                | 110, 130   | 225/35R19 | K1a K2b K5c T88                         | A01 A12 A21                       |
|                                                                                                            | 110, 130   | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             | A58 A99 F24                       |
|                                                                                                            | 110, 130   | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8h T89  | Flh KOV V19<br>S02                |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                    | 180, 195   | 225/35R19 | K1a K2b K5c T88                         | A01 A12 A21                       |
|                                                                                                            | 180, 195   | 225/35R19 | K1v K2h K5c T88                         | A58 A99 F24                       |
|                                                                                                            | 180, 195   | 235/35R19 | G90 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             | Flh NoE NoP                       |
|                                                                                                            | 180, 195   | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8h T89  | V19 S02                           |
| VW Golf (VIII) GTI<br>Clubsport<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                       | 221        | 225/35R19 | K5c T88                                 | A01 A12 A21                       |
|                                                                                                            | 221        | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T87<br>T91      | A58 A99 F24                       |
|                                                                                                            | 221        | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8h T89  | Flh NoP V19<br>S02                |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024               | 110        | 225/35R19 | K1a K2b K5c T88                         | A01 A12 A21                       |
|                                                                                                            | 110        | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             | A58 A99 F24                       |
|                                                                                                            | 110        | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8h T89  | Flh KOV V19<br>S02                |
| VW Golf (VIII) R /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 235, 245   | 225/35R19 | K5c M+S T88                             | A01 A12 A21                       |
|                                                                                                            | 235, 245   | 225/35R19 | K5c R37 T88                             | A56 A99 Car                       |
|                                                                                                            | 235, 245   | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T91             | F24 Flh NoP                       |
|                                                                                                            | 235, 245   | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8h T89  | S02                               |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                           | 55-125     | 225/35R19 | K1c K27 K2b K44 T84 T88                 | A01 A12 A21                       |
|                                                                                                            | 55-125     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2c K41 K44 T87<br>T91      | A58 A99 K56<br>S01                |
|                                                                                                            | 55-85      | 215/35R19 | K1a K1b K27 K2b K44 T85                 |                                   |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017      | 63-85      | 215/35R19 | K1a K2b K3c K8g T85                     | A01 A12 A21                       |
|                                                                                                            | 63-85      | 225/35R19 | K1a K2b K3c K8g T84                     | A58 A99 F23                       |
|                                                                                                            | 63-85      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3c K5a K8k                 | V19 S01                           |
|                                                                                                            | 63-85      | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K8t                     |                                   |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017      | 63-110     | 215/35R19 | K1a K2b K3c T85                         | A01 A12 A21                       |
|                                                                                                            | 63-110     | 225/35R19 | K1a K2b K3c T84 T88                     | A58 A99 F24                       |
|                                                                                                            | 63-110     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3c K5a K6g K8a             | V19 S01                           |
|                                                                                                            | 63-110     | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K8m T85<br>T89      |                                   |
| VW ID.3 Pure, Pro, ProS<br>E1<br>e1*2007/46*<br>2033*00-15<br>- Elektro                                    | 70         | 225/45R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>S01 |
| VW ID.4 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                               | 70-89      | 235/55R19 | A12 R02                                 | A21 A57 A99                       |
|                                                                                                            | 70-89      | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b R02                     | Car V19 S01                       |
|                                                                                                            | 70-89      | 255/50R19 | A91 R03                                 |                                   |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 19 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                                  | 70         | 235/55R19 | A32                                     | A07 A21 A58<br>A99 Car V19<br>S01                |
|                                                                                                                          | 70         | 245/50R19 | A32                                     |                                                  |
|                                                                                                                          | 70         | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b R02                     |                                                  |
|                                                                                                                          | 70         | 255/50R19 | A91 R03                                 |                                                  |
| VW ID.5 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                                             | 70-89      | 235/55R19 | A12 R02                                 | A21 A57 A99<br>V19 S01                           |
|                                                                                                                          | 70-89      | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b R02                     |                                                  |
|                                                                                                                          | 70-89      | 255/50R19 | A91 R03                                 |                                                  |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>- Elektro                                                                      | 66-110     | 215/35R19 | K1c K27 K2b K44 K46 T85                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 K56<br>Sth S01            |
|                                                                                                                          | 66-147     | 225/35R19 | K1c K27 K2b K44 K46 T84 T88             |                                                  |
|                                                                                                                          | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2c K41 K44 K46             |                                                  |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..<br>- Elektro                                        | 77 - 155   | 215/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8e T85                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Sth<br>S01                |
|                                                                                                                          | 77 - 155   | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m T88             |                                                  |
|                                                                                                                          | 77 - 155   | 235/35R19 | G01 K1c K2c K3a K5c K6h K6i<br>K8s      |                                                  |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Elektro                                                        | 90-195     | 225/40R19 | T89 T93                                 | A12 A21 A57<br>A99 Car KOV<br>NoP V00 V19<br>S02 |
|                                                                                                                          | 90-195     | 235/40R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                          | 90-195     | 245/35R19 | A01 K1a T89 T93                         |                                                  |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                                         | 110, 130   | 225/40R19 | T93                                     | A12 A21 A58<br>A99 Car KOV<br>V19 S02            |
|                                                                                                                          | 110, 130   | 235/40R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                          | 110, 130   | 245/35R19 | A01 K1a T93                             |                                                  |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                       | 75-147     | 225/35R19 | K1a K46 K56 T88                         | A01 A12 A21<br>A99 Lim S01                       |
|                                                                                                                          | 75-147     | 235/35R19 | K1c K2b K46 K56 T87 T88 T91             |                                                  |
|                                                                                                                          | 75-147     | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89                 |                                                  |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                       | 184        | 235/35R19 | K1c K2b K46 K56 T87 T88 T91             | A01 A12 A21<br>A99 Lim S01                       |
|                                                                                                                          | 184        | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89                 |                                                  |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                               | 75-147     | 225/35R19 | K1a K2b K46 K56 T88                     | A01 A12 A21<br>A99 Car S01                       |
|                                                                                                                          | 75-147     | 235/35R19 | K1c K2b K46 K56 T87 T88 T91             |                                                  |
|                                                                                                                          | 75-147     | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89                 |                                                  |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                               | 184        | 235/35R19 | K1c K2b K46 K56 T91                     | A01 A12 A21<br>A99 Car S01                       |
|                                                                                                                          |            |           |                                         |                                                  |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 225/35R19 | K1a K2b T88                             | A01 A12 A21<br>A99 Car Lim<br>VoA S01            |
|                                                                                                                          | 77-155     | 235/35R19 | K1a K2b K4i K6g T87 T91                 |                                                  |
|                                                                                                                          | 77-155     | 245/30R19 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e T89             |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 20 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 225/35R19 | T88                                        | A12 A21 A99<br>Car KMV Lim<br>VoA S01                |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/35R19 | A01 K4i K6g T87 T91                        |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 245/30R19 | A01 K1c K4i K6g K6i K8e T89                |                                                      |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 103-155    | 225/40R19 | T89 T93                                    | A12 A21 A56<br>A99 Car KMV<br>S01                    |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 235/35R19 | A01 K6g T91                                |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 245/35R19 | A01 K6h K6w K8h T89 T93                    |                                                      |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                    | A12 A21 A57<br>A99 Car Lim<br>NoP V00 V19<br>VoA S02 |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 235/35R19 | T87 T91                                    |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 235/40R19 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 245/35R19 | A01 K8h T89 T93                            |                                                      |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                                  | 110-206    | 225/40R19 | A90 T93                                    | A21 A56 A99<br>Car KMV S02                           |
|                                                                                                                                                               | 110-206    | 225/45R19 | A12                                        |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 110-206    | 235/40R19 | A12                                        |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 110-206    | 245/40R19 | A12                                        |                                                      |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019          | 115        | 225/40R19 | T89 T93                                    | A12 A21 A58<br>A99 Car Lim<br>V19 VoA S02            |
|                                                                                                                                                               | 115        | 235/35R19 | T91                                        |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 115        | 235/40R19 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 115        | 245/35R19 | A01 K8h T89 T93                            |                                                      |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012                                                                                     | 100-220    | 235/35R19 | T87 T91                                    | A12 A21 A99<br>S01                                   |
|                                                                                                                                                               | 100-220    | 245/30R19 | A01 K2b K32 K42 K46 K56 T89                |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 100-220    | 245/35R19 | A01 G01 K2b K32 K41 K42 K46<br>K56 T89 T93 |                                                      |



**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 21 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                   | 165-246    | 245/40R19 | T98                                     | A12 A21 A99<br>Lim S01     |
|                                                                                                                                               | 165-331    | 245/45R19 | R09 T02 T98                             |                            |
|                                                                                                                                               | 165-331    | 245/45R19 | G03 T02 T98                             |                            |
|                                                                                                                                               | 165-331    | 255/40R19 | R70 T00 T96                             |                            |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                       | 90-162     | 225/35R19 | T84 T88                                 | A12 A21 A58<br>A99 Cpe S01 |
|                                                                                                                                               | 90-162     | 235/35R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 90-162     | 245/30R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 90-162     | 245/35R19 |                                         |                            |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                     | 188-206    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A21 A58<br>A99 Cpe S01 |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 235/35R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 245/30R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 188-206    | 245/35R19 |                                         |                            |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015                                                     | 85-162     | 225/40R19 | T93                                     | A12 A21 A57<br>A99 S02     |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 245/35R19 | A01 K2b T93                             |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 S02     |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 | A01 K2b                                 |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 KMV S02 |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 |                                         |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 S02     |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/40R19 |                                         |                            |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                    | 85-180     | 235/45R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 MpH S02 |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/50R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 245/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 255/45R19 |                                         |                            |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 22 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                 | 110-180    | 235/45R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 S02            |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 235/50R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 245/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 255/45R19 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace R-<br>Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                      | 110-180    | 235/45R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 RQ3 S02        |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 235/50R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 245/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 255/45R19 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (II) R<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021                                                        | 235        | 235/45R19 | M+S                                     | A12 A21 A56<br>A99 S02            |
|                                                                                                                                      | 235        | 235/50R19 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                      | 235        | 245/45R19 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                      | 235        | 255/45R19 | M+S                                     |                                   |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 235/45R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 MpH RQ3<br>S02 |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 235/50R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 245/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 255/45R19 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                        | 96-142     | 225/50R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 NoP S02        |
|                                                                                                                                      | 96-142     | 235/50R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 96-142     | 245/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 96-142     | 255/45R19 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                               | 110, 130   | 225/50R19 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 S02            |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 235/50R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/45R19 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                 | 96-195     | 225/50R19 | M+S                                     | A12 A21 A57<br>A99 NoP RQ3<br>S02 |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 235/50R19 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 245/45R19 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 255/45R19 | M+S                                     |                                   |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                     | 110, 130   | 225/50R19 | M+S                                     | A12 A21 A58<br>A99 RQ3 S02        |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 235/50R19 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/45R19 | M+S                                     |                                   |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/45R19 | M+S                                     |                                   |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                                                      | 75-110     | 225/35R19 | K1c K2b T88 X77                         | A01 A12 A21<br>A58 A99 Npf<br>S01 |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55035523 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 23 von 34

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011 | 66-130     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3s T91                     | A01 A12 A21<br>A58 A99 Npf<br>S01 |
|                                                                                                            | 77-125     | 225/35R19 | K1c K2b T88 X77                         |                                   |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                 | 81-140     | 225/40R19 | K1c K2b K3c K6h T89 T93                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 V19<br>S02 |
|                                                                                                            | 81-140     | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d<br>T87 T91  |                                   |
|                                                                                                            | 81-140     | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d             |                                   |
|                                                                                                            | 81-140     | 245/35R19 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d<br>T89 T93  |                                   |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                      | 81-140     | 225/40R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 Flh S02        |
|                                                                                                            | 81-140     | 235/40R19 | A01 K1a                                 |                                   |
|                                                                                                            | 81-140     | 245/35R19 | A01 K1c K2b                             |                                   |
|                                                                                                            | 81-140     | 245/40R19 | A01 K1c K2b K3s                         |                                   |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                            | 81-110     | 225/40R19 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 Cbo S02        |
|                                                                                                            | 81-110     | 235/40R19 | A01 K1a                                 |                                   |
|                                                                                                            | 81-110     | 245/35R19 | A01 K1c K2b                             |                                   |
|                                                                                                            | 81-110     | 245/40R19 | A01 K1c K2b K3s                         |                                   |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                    | 221        | 225/40R19 |                                         | A12 A21 A56<br>A99 Flh S02        |
|                                                                                                            | 221        | 235/40R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                            | 221        | 245/35R19 | A01 K1c                                 |                                   |
|                                                                                                            | 221        | 245/40R19 | A01 K1c K3s                             |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55035523** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 24 von 34

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmutter oder Zubehör-Schrauben/-Mutter, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55035523** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 25 von 34

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufträgt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**AS9** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 9mm aufträgt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**AV9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 235/35R19   | 225/35R19   |
| Nr. 2 | 255/30R19   | 225/35R19   |
| Nr. 3 | 265/30R19   | 235/35R19   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55035523** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 26 von 34

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).



**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55035523** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 27 von 34

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55035523** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 28 von 34

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55035523** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 29 von 34

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55035523** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 30 von 34

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**P38** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 380 mm an Achse 1.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RC1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 255/45R20 ww. 255/40R21 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55035523** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 31 von 34

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55035523** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 32 von 34

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.



**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55035523** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 33 von 34

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 275/40R19                                  |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr. **55035523** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ GPX 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 34 von 34

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

### Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 2. April 2025 in Lamsheim statt.

### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 34 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum April 2023.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 2. April 2025



Blauth

00445117.DOCX