

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55034524** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7.0JX17H2 Typ KIRA 7017  
Hersteller tyre motive GmbH

Seite 1 von 17

**Auftraggeber** tyre motive GmbH  
ConneKT 25  
97318 Kitzingen  
QM-Nr. 49 02 0691205

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell KIRA  
Typ KIRA 7017  
Radgröße 7.0JX17H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 46426      | KIRA 7017 46426 / ohne Ring     | 5/112/57,1                                         | 48                      | 750               | 2260                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55394  
Herstellerzeichen itWheels  
Radtyp und Ausführung KIRA 7017 (s.o.)  
Radgröße 7.0JX17H2  
Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø26 | 120                  | 27,5                | Serie       |
| S02 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø26 | 140                  | 27,5                | Serie       |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø26 | 140                  | 30                  | 49126       |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø26 | 125                  | 30                  | 49126       |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Ford  
MG (Saic)  
Seat  
Skoda  
Volkswagen  
Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55034524** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0JX17H2 Typ KIRA 7017  
tyremotive GmbH

Seite 2 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                   | 77-140     | 205/50R17 | A12                                     | A16 A18 A57<br>Cbo F24 Lim<br>V00 V17 S01            |
|                                                                                                        | 77-140     | 215/45R17 | A90                                     |                                                      |
|                                                                                                        | 77-140     | 225/45R17 | A12                                     |                                                      |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..<br>- incl. Facelift 2016                                | 75-147     | 205/50R17 | A30                                     | A16 A18 A58<br>B03 Cbo V17<br>S01                    |
|                                                                                                        | 75-147     | 215/45R17 | A13 T87 T88                             |                                                      |
|                                                                                                        | 75-147     | 225/45R17 | A30                                     |                                                      |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016                                 | 110        | 205/50R17 | A12                                     | A16 A18 A57<br>F24 Lim NoE<br>NoP V00 V17<br>S02     |
|                                                                                                        | 110        | 215/45R17 | A90 T87 T91                             |                                                      |
|                                                                                                        | 110        | 215/50R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                        | 110        | 225/45R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                        | 110-147    | 205/50R17 | A12 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                        | 110-147    | 215/45R17 | A90 M+S T87 T91                         |                                                      |
|                                                                                                        | 110-147    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                        | 110-147    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                                                      |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016                                 | 110        | 205/50R17 | A12                                     | A16 A18 A57<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP V00<br>V17 S02 |
|                                                                                                        | 110        | 215/45R17 | A90 T87 T91                             |                                                      |
|                                                                                                        | 110        | 215/50R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                        | 110        | 225/45R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                        | 110-147    | 205/50R17 | A12 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                        | 110-147    | 215/45R17 | A90 M+S T87 T91                         |                                                      |
|                                                                                                        | 110-147    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                        | 110-147    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                                                      |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016                                 | 81-96      | 205/50R17 |                                         | A12 A16 A18<br>A58 F23 Flh<br>KOV NoE NoP<br>V17 S02 |
|                                                                                                        | 81-96      | 215/45R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                        | 81-96      | 215/50R17 | A01 G01                                 |                                                      |
|                                                                                                        | 81-96      | 225/45R17 |                                         |                                                      |
| Audi A3 Sportback e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                          | 110        | 205/50R17 | A90                                     | A16 A18 A58<br>F24 Flh V00<br>V17 S01                |
|                                                                                                        | 110        | 215/45R17 | A33                                     |                                                      |
|                                                                                                        | 110        | 225/45R17 | A12                                     |                                                      |
| Audi A3 Sportback PHEV<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                                 | 110        | 205/50R17 | A12 R37                                 | A16 A18 A58<br>F24 Flh KOV<br>V17 S02                |
|                                                                                                        | 110        | 215/45R17 | A90 R37                                 |                                                      |
|                                                                                                        | 110        | 215/50R17 | A12 R37                                 |                                                      |
|                                                                                                        | 110        | 225/45R17 | A12 R37                                 |                                                      |
|                                                                                                        | 110, 130   | 205/50R17 | A12 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                        | 110, 130   | 215/45R17 | A90 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                        | 110, 130   | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                        | 110, 130   | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                                                      |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>- incl. Facelift 2016 | 184-195    | 205/50R17 | A30 M+S                                 | A16 A18 Flh<br>S01                                   |
|                                                                                                        | 184-195    | 215/45R17 | A13 M+S T88 T91                         |                                                      |
|                                                                                                        | 184-195    | 225/45R17 | A30 M+S                                 |                                                      |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55034524** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0JX17H2 Typ KIRA 7017  
tyremotive GmbH

Seite 3 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 205/50R17 | A30                                     | A16 A18 B03<br>Flh V17 S01                |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 215/45R17 | A13 T87 T88                             |                                           |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 225/45R17 | A30                                     |                                           |
|                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 205/50R17 | A90                                     | A16 A18 A57<br>F24 Flh V00<br>V17 S01     |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 215/45R17 | A33                                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/45R17 | A12                                     |                                           |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-96      | 205/50R17 | A90                                     | A16 A18 A58<br>F23 Flh V17<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 215/45R17 | A33                                     |                                           |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 225/45R17 | A12                                     |                                           |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 89-140     | 225/50R17 | R37 T93                                 | A12 A16 A18<br>B03 Car Lim<br>NBF X27 S01 |
|                                                                                                                                  | 89-257     | 225/50R17 | M+S T93                                 |                                           |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 206-228    | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A16 A18 A56<br>Cbo F24 Lim<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 206-228    | 215/45R17 | A90 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 206-228    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                                           |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 228        | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A16 A18 A56<br>F24 Lim NoP<br>Z17 S02     |
|                                                                                                                                  | 228        | 215/45R17 | A90 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 228        | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 228        | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                                           |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 228        | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A16 A18 A56<br>F24 Flh KOV<br>NoP Z17 S02 |
|                                                                                                                                  | 228        | 215/45R17 | A90 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 228        | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 228        | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                                           |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 206-228    | 205/50R17 | A90 M+S                                 | A16 A18 A56<br>F24 Flh S01                |
|                                                                                                                                  | 206-228    | 215/45R17 | A33 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                  | 206-228    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                                           |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                                                      | 118-200    | 225/50R17 | A33 M+S                                 | A16 A18 A57<br>B03 Cbo Cpe<br>S01         |
|                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |
|                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |
|                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                                      | 132-169    | 225/50R17 | A33 M+S                                 | A16 A18 A57<br>Cbo Cpe S01                |
|                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |
|                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |
|                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr.55034524 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0JX17H2 Typ KIRA 7017  
 tyre motive GmbH

Seite 4 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                | 55-90      | 205/55R17 | A13 T91 T95                             | A16 A18 A58<br>A60 Car S03                                      |
|                                                                                        | 55-90      | 215/50R17 | A33 T91 T95                             |                                                                 |
|                                                                                        | 55-90      | 215/55R17 | A33 T94 T98                             |                                                                 |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                    | 55-90      | 205/55R17 | A13 R37 T91 T95                         | A16 A18 A58<br>A60 Car S03                                      |
|                                                                                        | 55-90      | 215/50R17 | A33 T91 T95                             |                                                                 |
|                                                                                        | 55-90      | 215/55R17 | A33 T94 T98                             |                                                                 |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                              | 54, 68     | 205/50R17 | A10 T93                                 | A16 A18 A58<br>Flh V17 X88<br>S04                               |
|                                                                                        | 54, 68     | 205/55R17 | A32                                     |                                                                 |
|                                                                                        | 54, 68     | 215/50R17 | A10                                     |                                                                 |
|                                                                                        | 54, 68     | 225/45R17 | A10                                     |                                                                 |
|                                                                                        | 54, 68     | 225/50R17 | A12                                     |                                                                 |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..            | 63-155     | 205/50R17 | T89 T93                                 | A12 A16 A18<br>A60 Flh KOV<br>SeF Sth V17<br>S01                |
|                                                                                        | 63-155     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |                                                                 |
|                                                                                        | 63-155     | 225/45R17 |                                         |                                                                 |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                      | 63-155     | 205/50R17 | R37                                     | A12 A16 A18<br>A58 Flh V17<br>S01                               |
|                                                                                        | 63-155     | 215/45R17 | R37                                     |                                                                 |
|                                                                                        | 63-195     | 225/45R17 |                                         |                                                                 |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                  | 63 - 110   | 205/50R17 | A90                                     | A16 A18 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV V17 S01                       |
|                                                                                        | 63 - 110   | 215/45R17 | A33                                     |                                                                 |
|                                                                                        | 63 - 110   | 225/45R17 | A90                                     |                                                                 |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                  | 81-140     | 205/50R17 | A90                                     | A16 A18 Car<br>F24 Flh KOV<br>V00 V17 S01                       |
|                                                                                        | 81-140     | 215/45R17 | A33                                     |                                                                 |
|                                                                                        | 81-140     | 225/45R17 | A90                                     |                                                                 |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 85, 110    | 205/50R17 | A94                                     | A16 A18 A58<br>Car F23 Flh<br>NoE NoP V17<br>S02                |
|                                                                                        | 85, 110    | 215/45R17 | A90                                     |                                                                 |
|                                                                                        | 85, 110    | 225/45R17 | A94                                     |                                                                 |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer      | 66-110     | 205/50R17 | A94                                     | A16 A18 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE NoP<br>V17 S02            |
|                                                                                        | 66-110     | 215/45R17 | A90                                     |                                                                 |
|                                                                                        | 66-110     | 225/45R17 | A94                                     |                                                                 |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer      | 110        | 205/50R17 | A94                                     | A16 A18 A57<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE NoP<br>V00 V17 Z16<br>S02 |
|                                                                                        | 110        | 215/45R17 | A90 T87 T91                             |                                                                 |
|                                                                                        | 110        | 225/45R17 | A94                                     |                                                                 |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                            | 195,206    | 205/50R17 | A90                                     | A16 A18 A57<br>BW7 Car F24<br>Flh V17 S01                       |
|                                                                                        | 195,206    | 215/45R17 | A33                                     |                                                                 |
|                                                                                        | 195-221    | 225/45R17 | A12                                     |                                                                 |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr.55034524 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0JX17H2 Typ KIRA 7017  
tyremotive GmbH

Seite 5 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                  | 81-135     | 205/50R17 | A90                                     | A16 A18 A56<br>Car F24 KMV<br>S01                               |
|                                                                                                                                   | 81-135     | 205/55R17 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-135     | 225/45R17 | A90                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                                                           | 55-118     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A16 A18<br>Car Lim Npf<br>V00 V17 S01                       |
|                                                                                                                                   | 55-118     | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 55-147     | 205/50R17 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 55-147     | 215/45R17 | M+S T91                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 55-147     | 225/45R17 |                                         |                                                                 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 63-110     | 205/50R17 |                                         | A12 A16 A18<br>A58 Car F23<br>Lim Npf S01                       |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 215/45R17 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/45R17 |                                         |                                                                 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 77-162     | 205/50R17 | A12 R37                                 | A16 A18 A57<br>Car F24 Lim<br>Npf S01                           |
|                                                                                                                                   | 77-162     | 215/45R17 | A90 R37                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 77-162     | 225/45R17 | A12 R37                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 205/50R17 | A12 M+S                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 215/45R17 | A90 M+S                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                                                                 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | A12                                     | A16 A18 A58<br>Car F23 Lim<br>Npf S01                           |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 215/45R17 | A90                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/45R17 | A12                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/50R17 | A90 R37                                 | A16 A18 A57<br>Car F24 Lim<br>Npf S01                           |
|                                                                                                                                   | 81-140     | 215/45R17 | A33 R37 T87 T91                         |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 205/50R17 | A90 M+S                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 215/45R17 | A33 M+S T87 T91                         |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 225/45R17 | A90                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                           | 81-110     | 205/55R17 |                                         | A12 A16 A18<br>A58 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP V17 S02        |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 215/50R17 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 225/50R17 | R03                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                                             | 110        | 205/55R17 | Z16                                     | A12 A16 A18<br>A57 Car F24<br>KOV Lim MpH<br>NoE V00 V17<br>S02 |
|                                                                                                                                   | 110        | 215/50R17 | Z16                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110        | 225/50R17 | R03 Z16                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 205/55R17 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 215/50R17 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 225/50R17 | M+S R03                                 |                                                                 |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr.55034524 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0JX17H2 Typ KIRA 7017  
tyremotive GmbH

Seite 6 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..                    | 103-118    | 205/50R17 | M+S T93                                 | A12 A16 A18<br>A56 Car KMV<br>S01                    |
|                                                                                                          | 103-118    | 225/45R17 | M+S T91                                 |                                                      |
|                                                                                                          | 103-118    | 225/50R17 |                                         |                                                      |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                            | 81-135     | 205/50R17 | A90 M+S                                 | A16 A18 A56<br>Car F24 S01                           |
|                                                                                                          | 81-135     | 205/55R17 | A12 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                          | 81-135     | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                          | 81-135     | 225/45R17 | A90 M+S                                 |                                                      |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 110-140    | 205/50R17 | A90 M+S                                 | A16 A18 A56<br>Car F24 S01                           |
|                                                                                                          | 110-140    | 205/55R17 | A12 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                          | 110-140    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                          | 110-140    | 225/45R17 | A90 M+S                                 |                                                      |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                     | 85, 110    | 205/55R17 |                                         | A12 A16 A18<br>A58 Car F23<br>KMV NoE NoP<br>V17 S02 |
|                                                                                                          | 85, 110    | 215/50R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                          | 85, 110    | 225/50R17 | R03                                     |                                                      |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                              | 110        | 205/55R17 |                                         | A12 A16 A18<br>A56 Car F24<br>KMV NoE NoP<br>S02     |
|                                                                                                          | 110        | 215/50R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                          | 110, 147   | 205/55R17 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 110, 147   | 215/50R17 | M+S                                     |                                                      |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                    | 77-147     | 205/50R17 | A90 T93                                 | A16 A18 Car<br>Lim V17 S01                           |
|                                                                                                          | 77-191     | 205/50R17 | A90 M+S T93                             |                                                      |
|                                                                                                          | 77-191     | 225/45R17 | A12 T94                                 |                                                      |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                           | 77-125     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A16 A18<br>A57 S01                               |
|                                                                                                          | 77-125     | 205/55R17 | M+S T91 T95                             |                                                      |
|                                                                                                          | 77-125     | 215/50R17 | T90 T91 T93                             |                                                      |
|                                                                                                          | 77-125     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |                                                      |
|                                                                                                          | 77-125     | 225/50R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                          | 77-81      | 205/50R17 | R37 T89 T93                             |                                                      |
|                                                                                                          | 77-81      | 205/55R17 | R37 T91 T95                             |                                                      |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                     | 77-162     | 205/55R17 | R37                                     | A12 A16 A18<br>A58 Cbo Flh<br>S01                    |
|                                                                                                          | 77-162     | 215/50R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                          | 77-162     | 215/55R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                          | 77-162     | 225/50R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                          | 77-162     | 235/50R17 |                                         |                                                      |
| VW Caddy (IV)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016       | 55-110     | 205/50R17 | A01 A31 K2b T89 T93                     | A16 A18 A57<br>A59 V00 V17<br>S01                    |
|                                                                                                          | 55-110     | 205/50R17 | A31 K2h T89 T93                         |                                                      |
|                                                                                                          | 55-110     | 225/45R17 | A01 A91 K2b T91 T94                     |                                                      |
|                                                                                                          | 55-110     | 225/45R17 | A91 K2h T91 T94                         |                                                      |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr.55034524 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0JX17H2 Typ KIRA 7017  
tyremotive GmbH

Seite 7 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Caddy (IV) Alltrack<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*44-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 55-110     | 205/50R17 | A31 T89 T93                             | A16 A18 A57<br>KMV V00 V17<br>S01     |
|                                                                                                                                                  | 55-110     | 225/45R17 | A31 T91 T94                             |                                       |
|                                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                       |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                                          | 55-110     | 205/50R17 | A31 T93                                 | A16 A18 A57<br>A67 V00 V17<br>S01     |
|                                                                                                                                                  | 55-110     | 215/45R17 | A13 T91                                 |                                       |
|                                                                                                                                                  | 55-110     | 225/45R17 | A31 T91 T94                             |                                       |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                                                                                                  | 55-90      | 205/55R17 | A13 T91 T95                             | A16 A18 A58<br>A60 Car S02            |
|                                                                                                                                                  | 55-90      | 215/50R17 | A33 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                                  | 55-96      | 215/55R17 | A33 T94 T98                             |                                       |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                                                                                                 | 55-90      | 205/55R17 | A13 R37 T91 T95                         | A16 A18 A58<br>A60 Car S02            |
|                                                                                                                                                  | 55-90      | 215/50R17 | A33 T91 T95                             |                                       |
|                                                                                                                                                  | 55-96      | 215/55R17 | A33 T94 T98                             |                                       |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011                      | 75-130     | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A16 A18<br>KMV V17 S01            |
|                                                                                                                                                  | 75-130     | 225/45R17 | M+S                                     |                                       |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                          | 85, 100    | 205/50R17 | A90                                     | A16 A18 A58<br>F24 V17 S01            |
|                                                                                                                                                  | 85, 100    | 215/45R17 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                                  | 85, 100    | 225/45R17 | A12                                     |                                       |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                          | 85, 100    | 205/50R17 | A90                                     | A16 A18 A58<br>F23 V17 S01            |
|                                                                                                                                                  | 85, 100    | 215/45R17 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                                                  | 85, 100    | 225/45R17 | A12                                     |                                       |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                                     | 85-184     | 205/50R17 | R37                                     | A12 A16 A18<br>A58 B03 Cbo<br>V17 S01 |
|                                                                                                                                                  | 85-184     | 215/45R17 | R37 T87 T88                             |                                       |
|                                                                                                                                                  | 85-184     | 215/50R17 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                  | 85-184     | 225/45R17 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                  | 85-184     | 235/45R17 | R70                                     |                                       |
|                                                                                                                                                  | 85-191     | 205/50R17 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                                                  | 85-191     | 215/45R17 | M+S T87 T88                             |                                       |
|                                                                                                                                                  | 85-191     | 215/50R17 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                                                  | 85-191     | 225/45R17 | M+S                                     |                                       |



**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr.55034524 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0JX17H2 Typ KIRA 7017  
tyremotive GmbH

Seite 8 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                                                                        | 55-169     | 205/50R17 | R37                                     | A12 A16 A18<br>V17 S01                               |
|                                                                                                                                                                        | 55-169     | 215/45R17 | R37 T87 T88                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 55-184     | 205/50R17 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 55-184     | 215/45R17 | M+S T87 T88                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 55-184     | 225/45R17 |                                         |                                                      |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                                                               | 59-147     | 205/50R17 |                                         | A12 A16 A18<br>A58 Car V17<br>S01                    |
|                                                                                                                                                                        | 59-147     | 215/45R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 59-147     | 225/45R17 |                                         |                                                      |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                          | 59-173     | 205/50R17 |                                         | A12 A16 A18<br>V17 S01                               |
|                                                                                                                                                                        | 59-173     | 215/45R17 | T87 T91                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 59-173     | 225/45R17 |                                         |                                                      |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                               | 188-199    | 205/50R17 |                                         | A12 A16 A18<br>V17 S01                               |
|                                                                                                                                                                        | 188-199    | 215/45R17 | T87 T88                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 188-199    | 225/45R17 |                                         |                                                      |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                        | 59-118     | 205/50R17 |                                         | A12 A16 A18<br>Car V17 S01                           |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 215/45R17 | T87 T88                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 225/45R17 |                                         |                                                      |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 205/50R17 | A90                                     | A16 A18 A57<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE V00<br>V17 S01 |
|                                                                                                                                                                        | 63-169     | 215/45R17 | A33                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 63-169     | 225/45R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 205/50R17 | A90 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 215/45R17 | A33 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                                                      |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | A90                                     | A16 A18 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE V17<br>S01     |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 215/45R17 | A33                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 225/45R17 | A12                                     |                                                      |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                           | 81-135     | 205/50R17 | A90                                     | A16 A18 A56<br>Car F24 KMV<br>S01                    |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 205/55R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 225/45R17 | A90                                     |                                                      |



**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr.55034524 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0JX17H2 Typ KIRA 7017  
tyremotive GmbH

Seite 9 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017                         | 110        | 205/50R17 | A90                                     | A16 A18 A58<br>F24 V17 S01                               |
|                                                                                                          | 110        | 215/45R17 | A33                                     |                                                          |
|                                                                                                          | 110        | 225/45R17 | A12                                     |                                                          |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                     | 206, 221   | 205/50R17 | A90                                     | A16 A18 A56<br>F24 S01                                   |
|                                                                                                          | 206, 221   | 215/45R17 | A33                                     |                                                          |
|                                                                                                          | 206, 221   | 225/45R17 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                          | 206-228    | 205/50R17 | A90 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                          | 206-228    | 215/45R17 | A33 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                          | 206-228    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                                                          |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                            | 213-228    | 205/50R17 | A90 M+S                                 | A16 A18 A56<br>Car F24 S01                               |
|                                                                                                          | 213-228    | 215/45R17 | A33 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                          | 213-228    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                                                          |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 110        | 205/50R17 | A12                                     | A16 A18 A57<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE NoP<br>V00 V17 S02 |
|                                                                                                          | 110        | 215/45R17 | A94                                     |                                                          |
|                                                                                                          | 110        | 225/45R17 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                          | 110, 140   | 205/50R17 | A12 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                          | 110, 140   | 215/45R17 | A94 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                                                          |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 66-96      | 205/50R17 | A12                                     | A16 A18 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE NoP<br>V17 S02     |
|                                                                                                          | 66-96      | 215/45R17 | A94                                     |                                                          |
|                                                                                                          | 66-96      | 225/45R17 | A12                                     |                                                          |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                  | 147        | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A16 A18 A58<br>F24 Flh NoE<br>NoP S02                    |
|                                                                                                          | 147        | 215/45R17 | A94 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                          | 147        | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                                                          |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024              | 110, 130   | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A16 A18 A58<br>F24 Flh KOV<br>V17 S02                    |
|                                                                                                          | 110, 130   | 215/45R17 | A94 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                          | 110, 130   | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                                                          |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                  | 180, 195   | 205/50R17 | A90 M+S                                 | A16 A18 A58<br>F24 Flh NoE<br>NoP S02                    |
|                                                                                                          | 180, 195   | 215/45R17 | A90 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                          | 180, 195   | 225/45R17 | A94 M+S                                 |                                                          |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024             | 110        | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A16 A18 A58<br>F24 Flh KOV<br>V17 S02                    |
|                                                                                                          | 110        | 205/50R17 | A12 R37                                 |                                                          |
|                                                                                                          | 110        | 215/45R17 | A94 R37                                 |                                                          |
|                                                                                                          | 110        | 215/45R17 | A94 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                          | 110        | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                          | 110        | 225/45R17 | A12 R37                                 |                                                          |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                         | 55-125     | 205/50R17 |                                         | A12 A16 A18<br>A58 V17 S01                               |
|                                                                                                          | 55-125     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |                                                          |
|                                                                                                          | 55-125     | 225/45R17 |                                         |                                                          |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55034524** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0JX17H2 Typ KIRA 7017  
tyremotive GmbH

Seite 10 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*...;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                  | 63-85      | 205/50R17 | A90                                     | A16 A18 A58<br>F23 V17 S01            |
|                                                                                                                          | 63-85      | 215/45R17 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 63-85      | 225/45R17 | A12                                     |                                       |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*...;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                  | 63-110     | 205/50R17 | A90                                     | A16 A18 A58<br>F24 V17 S01            |
|                                                                                                                          | 63-110     | 215/45R17 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 63-110     | 225/45R17 | A12                                     |                                       |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2001/116*0328*..<br>- incl. Facelift 2017                                   | 66-147     | 205/50R17 |                                         | A12 A16 A18<br>A58 Sth V17<br>S01     |
|                                                                                                                          | 66-147     | 215/45R17 |                                         |                                       |
|                                                                                                                          | 66-147     | 225/45R17 |                                         |                                       |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*...;<br>e1*2007/46*0584*..<br>- incl. Facelift 2017                          | 77 - 155   | 205/50R17 |                                         | A12 A16 A18<br>A58 Sth S01            |
|                                                                                                                          | 77 - 155   | 215/45R17 |                                         |                                       |
|                                                                                                                          | 77 - 155   | 225/45R17 |                                         |                                       |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                       | 75-147     | 205/50R17 | R37                                     | A12 A16 A18<br>Lim V17 S01            |
|                                                                                                                          | 75-147     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |                                       |
|                                                                                                                          | 75-147     | 215/50R17 |                                         |                                       |
|                                                                                                                          | 75-147     | 225/45R17 |                                         |                                       |
|                                                                                                                          | 75-147     | 235/45R17 | R70                                     |                                       |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                       | 184        | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A16 A18<br>Lim V17 S01            |
|                                                                                                                          | 184        | 215/45R17 | M+S T87 T88 T91                         |                                       |
|                                                                                                                          | 184        | 215/50R17 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 184        | 225/45R17 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 184        | 235/45R17 | M+S R70                                 |                                       |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                               | 75-147     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A16 A18<br>Car V17 S01            |
|                                                                                                                          | 75-147     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |                                       |
|                                                                                                                          | 75-147     | 215/50R17 | T90                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 75-147     | 225/45R17 | T90                                     |                                       |
|                                                                                                                          | 75-147     | 235/45R17 | R70                                     |                                       |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                               | 184        | 205/50R17 | M+S T93                                 | A12 A16 A18<br>Car S01                |
|                                                                                                                          | 184        | 215/45R17 | M+S T91                                 |                                       |
|                                                                                                                          | 184        | 215/50R17 | M+S T91                                 |                                       |
|                                                                                                                          | 184        | 225/45R17 | M+S T91                                 |                                       |
|                                                                                                                          | 184        | 235/45R17 | M+S R70                                 |                                       |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/50R17 | T89 T93                                 | A12 A16 A18<br>Car Lim V17<br>VoA S01 |
|                                                                                                                          | 77-155     | 215/45R17 | T87 T91                                 |                                       |
|                                                                                                                          | 77-155     | 215/50R17 | T91 T95                                 |                                       |
|                                                                                                                          | 77-155     | 225/45R17 | T91 T94                                 |                                       |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55034524** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0JX17H2 Typ KIRA 7017  
tyremotive GmbH

Seite 11 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/50R17 | T89 T93                                 | A12 A16 A18<br>Car KMV Lim<br>V17 VoA S01 |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/45R17 | T87 T91                                 |                                           |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/50R17 | T91 T95                                 |                                           |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 225/45R17 | T91 T94                                 |                                           |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                                                                               | 66-125     | 205/50R17 | A01 K1a T89 T93                         | A12 A16 A18<br>A58 Npf V17<br>S01         |
|                                                                                                                                                               | 66-125     | 215/45R17 | T87 T91                                 |                                           |
|                                                                                                                                                               | 66-125     | 225/45R17 | A01 K1a                                 |                                           |
|                                                                                                                                                               | 66-125     | 225/45R17 | R09                                     |                                           |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                                                    | 66-130     | 205/50R17 | A01 K2b T89 T93                         | A12 A16 A18<br>A58 Npf V17<br>S01         |
|                                                                                                                                                               | 66-130     | 205/50R17 | K2h T89 T93                             |                                           |
|                                                                                                                                                               | 66-130     | 215/45R17 | T91                                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 66-130     | 225/45R17 | A01 K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                                                               | 66-130     | 225/45R17 | K2h                                     |                                           |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                                                                    | 81-140     | 205/55R17 | A31                                     | A16 A18 A58<br>V17 S02                    |
|                                                                                                                                                               | 81-140     | 215/50R17 | A01 A12 K1a                             |                                           |
|                                                                                                                                                               | 81-140     | 215/55R17 | A01 A12 K1a                             |                                           |
|                                                                                                                                                               | 81-140     | 225/50R17 | A01 A12 K1a                             |                                           |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                                                         | 81-140     | 205/55R17 |                                         | A12 A16 A18<br>A57 Flh S02                |
|                                                                                                                                                               | 81-140     | 205/60R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                               | 81-140     | 215/50R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                               | 81-140     | 215/55R17 |                                         |                                           |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                                               | 81-110     | 205/55R17 | M+S                                     | A12 A16 A18<br>A58 Cbo S02                |
|                                                                                                                                                               | 81-110     | 205/60R17 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 81-110     | 215/50R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                               | 81-110     | 215/55R17 |                                         |                                           |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                                                       | 221        | 215/55R17 | M+S                                     | A12 A16 A18<br>A56 Flh S02                |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55034524** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.0JX17H2 Typ KIRA 7017  
tyremotive GmbH

Seite 12 von 17

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55034524** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.0JX17H2 Typ KIRA 7017  
tyremotive GmbH

Seite 13 von 17

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55034524** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.0JX17H2 Typ KIRA 7017  
tyremotive GmbH

Seite 14 von 17

- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).
- KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
- KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
- Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.



**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55034524** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.0JX17H2 Typ KIRA 7017  
tyremotive GmbH

Seite 15 von 17

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreieckigen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.



**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55034524** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.0JX17H2 Typ KIRA 7017  
tyremotive GmbH

Seite 16 von 17

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55034524** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.0JX17H2 Typ KIRA 7017  
tyremotive GmbH

Seite 17 von 17

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 6. Juni 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 17 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum April 2024.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 6. Juni 2025



Wagner

00448820.DOCX JR-BW