

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
 Hersteller Alkatec S.r.l.

Seite 1 von 29

**Auftraggeber** Alkatec S.r.l.  
 Via Repubblica, 4  
 25050 Provaglio di Iseo (BS)  
 QM-Nr.:49 02 0272212

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell MM1020  
 Typ MM1020-1775  
 Radgröße 7.5JX17EH2+  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring        | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| PCD112     | MM1020-1775 PCD112 / Ø66.45 -<br>Ø57.1 | 5/112/57,1                                         | 44,5                    | 750               | 2350                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 100265  
 Herstellerzeichen alkatec  
 Radtyp und Ausführung MM1020-1775 (s.o.)  
 Radgröße 7.5JX17EH2+  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120                  | 28,3                | AK0105      |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140                  | 28,3                | AK0105      |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140                  | 30                  | AK0106      |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 125                  | 30                  | AK0106      |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 170                  | 33                  | AK0107      |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 2 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016 | 77-140     | 205/50R17 | A90                                     | A14 A16 A22              |
|                                                                                      | 77-140     | 215/45R17 | A33                                     | A57 Cbo F24              |
|                                                                                      | 77-140     | 225/45R17 | A90                                     | Lim V00 V17              |
|                                                                                      | 77-140     | 235/45R17 | A12                                     | S01                      |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016 | 77-92      | 205/50R17 | A90                                     | A14 A16 A22              |
|                                                                                      | 77-92      | 215/45R17 | A33                                     | A58 Cbo F23              |
|                                                                                      | 77-92      | 225/45R17 | A90                                     | Lim V17 S01              |
|                                                                                      | 77-92      | 235/45R17 | A12                                     |                          |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..<br>- incl. Facelift 2016              | 75-147     | 205/50R17 | A12 K1a K1b                             | A01 A14 A16              |
|                                                                                      | 75-147     | 215/45R17 | A30 K1a T87 T88                         | A22 A58 Cbo              |
|                                                                                      | 75-147     | 225/45R17 | A12 K1a K1b                             | K56 V17 S01              |
|                                                                                      | 75-147     | 235/45R17 | A12 K1c K2b K46                         |                          |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016               | 110        | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A16              |
|                                                                                      | 110        | 215/45R17 | T87 T91                                 | A22 A57 F24              |
|                                                                                      | 110        | 215/50R17 |                                         | Lim NoE NoP              |
|                                                                                      | 110        | 225/45R17 |                                         | V00 V17 S02              |
|                                                                                      | 110        | 235/45R17 |                                         |                          |
|                                                                                      | 110-147    | 205/50R17 | M+S                                     |                          |
|                                                                                      | 110-147    | 215/45R17 | M+S T87 T91                             |                          |
|                                                                                      | 110-147    | 215/50R17 | M+S                                     |                          |
|                                                                                      | 110-147    | 225/45R17 | M+S                                     |                          |
|                                                                                      | 110-147    | 235/45R17 | M+S                                     |                          |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016               | 110        | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A16              |
|                                                                                      | 110        | 215/45R17 | T87 T91                                 | A22 A57 F24              |
|                                                                                      | 110        | 215/50R17 |                                         | Flh KOV NoE              |
|                                                                                      | 110        | 225/45R17 |                                         | NoP V00 V17              |
|                                                                                      | 110        | 235/45R17 |                                         | S02                      |
|                                                                                      | 110-147    | 205/50R17 | M+S                                     |                          |
|                                                                                      | 110-147    | 215/45R17 | M+S T87 T91                             |                          |
|                                                                                      | 110-147    | 215/50R17 | M+S                                     |                          |
|                                                                                      | 110-147    | 225/45R17 | M+S                                     |                          |
|                                                                                      | 110-147    | 235/45R17 | M+S                                     |                          |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016               | 81-96      | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A16              |
|                                                                                      | 81-96      | 215/45R17 |                                         | A22 A58 F23              |
|                                                                                      | 81-96      | 215/50R17 | A01 G01                                 | Flh KOV NoE              |
|                                                                                      | 81-96      | 225/45R17 |                                         | NoP V17 S02              |
|                                                                                      | 81-96      | 235/45R17 |                                         |                          |
| Audi A3 Sportback e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016        | 110        | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A16              |
|                                                                                      | 110        | 215/45R17 |                                         | A22 A58 F24              |
|                                                                                      | 110        | 225/45R17 |                                         | Flh V00 V17<br>S01       |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 3 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A3 Sportback PHEV<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                                                           | 110        | 205/50R17 | R37                                     | A12 A14 A16<br>A22 A58 F24<br>Flh KOV V17<br>S02 |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/45R17 | R37                                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/50R17 | R37                                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110        | 225/45R17 | R37                                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110        | 235/45R17 | R37                                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110, 130   | 205/50R17 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110, 130   | 215/45R17 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110, 130   | 215/50R17 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110, 130   | 225/45R17 | M+S                                     |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..                                                    | 184-195    | 205/50R17 | A12 K1a K1b K56 M+S                     | A01 A14 A16<br>A22 B03 Flh<br>S01                |
|                                                                                                                                  | 184-195    | 215/45R17 | A30 K1a K56 M+S T88 T91                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 184-195    | 225/45R17 | A12 K1a K1b K56                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 184-195    | 235/45R17 | A12 K1c K2b K56                         |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 205/50R17 | A12 K1a K1b                             | A01 A14 A16<br>A22 Flh K56<br>V17 S01            |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 215/45R17 | A30 K1a T87 T88                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 225/45R17 | A12 K1a K1b                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 235/45R17 | A12 K1c K2b                             |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A57 F24<br>Flh V00 V17<br>S01 |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 215/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 235/45R17 | A01 K1a K2b K3a K6g K8h                 |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-96      | 205/50R17 | A01 K6g K8h                             | A12 A14 A16<br>A22 A58 F23<br>Flh V17 S01        |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 215/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 225/45R17 | A01 K6g K8h                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 235/45R17 | A01 K1a K2b K3a K4i K6g K8h             |                                                  |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                                                         | 74-140     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A16<br>A22 Car Lim<br>V17 S01            |
|                                                                                                                                  | 74-188     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 74-188     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 74-188     | 225/45R17 | R37 T90 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 74-188     | 235/45R17 |                                         |                                                  |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..                                                                                            | 162        | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A16<br>A22 Car Cbo<br>Lim V17 S01        |
|                                                                                                                                  | 162        | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 162        | 225/45R17 | T90 T91                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 162        | 235/45R17 |                                         |                                                  |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                                                               | 96-147     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A16<br>A22 Cbo V17<br>S01                |
|                                                                                                                                  | 96-188     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 96-188     | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 96-188     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 96-188     | 235/45R17 |                                         |                                                  |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                                                               | 253        | 215/50R17 | M+S R09 T93 T95                         | A12 A14 A16<br>A22 Car Cbo<br>Lim S01            |
|                                                                                                                                  | 253        | 225/45R17 | M+S T91 T93                             |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
 Alkatec S.r.l.

Seite 4 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..                                           | 162-184    | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A16<br>A22 Au9 Car<br>Lim V17 X27<br>S01 |
|                                                                                                 | 81-142     | 205/50R17 | T89 T93                                 |                                                  |
|                                                                                                 | 81-184     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |                                                  |
|                                                                                                 | 81-184     | 225/45R17 | R35 T91                                 |                                                  |
|                                                                                                 | 81-184     | 235/45R17 |                                         |                                                  |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-257     | 225/50R17 | T93                                     | A12 A14 A16<br>A22 Car Lim<br>NBF V17 X27<br>S01 |
|                                                                                                 | 89-257     | 235/45R17 | T93                                     |                                                  |
|                                                                                                 | 89-257     | 245/45R17 |                                         |                                                  |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                           | 81-110     | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A58 V17<br>S02                |
|                                                                                                 | 81-110     | 205/60R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 215/55R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/50R17 | A01 K1a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/55R17 | A01 K1a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/50R17 | A01 K2b R03                             |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/45R17 | A01 K2b R03                             |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/50R17 | A01 K2b R03                             |                                                  |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen       | 81-110     | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A58 KMV<br>R92 V17 S02        |
|                                                                                                 | 81-110     | 205/60R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 215/55R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/50R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/55R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/50R17 | A01 R03                                 |                                                  |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/45R17 | R03                                     |                                                  |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                  | 81-110     | 245/50R17 | A01 K2b R03                             | A12 A14 A16<br>A22 A56 S02                       |
|                                                                                                 | 110, 140   | 205/55R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 205/60R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 215/55R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/50R17 | A01 K1a                                 |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/55R17 | A01 K1a                                 |                                                  |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen              | 110, 140   | 245/45R17 | A01 K1a K2b                             | A12 A14 A16<br>A22 A56 KMV<br>R92 S02            |
|                                                                                                 | 110, 140   | 205/55R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 205/60R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 215/55R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/50R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/55R17 |                                         |                                                  |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                             | 110, 140   | 245/45R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A57 S03                       |
|                                                                                                 | 88-162     | 215/55R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                 | 88-162     | 215/60R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                 | 88-162     | 225/50R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                 | 88-162     | 225/55R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                 | 88-162     | 235/50R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                 | 88-162     | 235/55R17 |                                         |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 5 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 215/55R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A57 KMV<br>S03                    |
|                                                                                                          | 88-162     | 215/60R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/50R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/55R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/50R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/55R17 |                                         |                                                      |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                    | 110-180    | 215/65R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A57 Mph<br>S03                    |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/60R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/65R17 |                                         |                                                      |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110-180    | 215/65R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A57 Mph<br>RQ3 S03                |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/60R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/65R17 |                                         |                                                      |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                     | 206-228    | 205/50R17 | A90 M+S                                 | A14 A16 A22<br>A56 Cbo F24<br>Lim S01                |
|                                                                                                          | 206-228    | 215/45R17 | A33 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                          | 206-228    | 225/45R17 | A90 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                          | 206-228    | 235/45R17 | A12 M+S R70                             |                                                      |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                            | 228        | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A16<br>A22 A56 F24<br>Lim NoP Z17<br>S02     |
|                                                                                                          | 228        | 215/45R17 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 228        | 215/50R17 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 228        | 225/45R17 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 228        | 235/45R17 | M+S                                     |                                                      |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                            | 228        | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A16<br>A22 A56 F24<br>Flh KOV NoP<br>Z17 S02 |
|                                                                                                          | 228        | 215/45R17 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 228        | 215/50R17 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 228        | 225/45R17 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 228        | 235/45R17 | M+S                                     |                                                      |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                | 206-228    | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A16<br>A22 A56 F24<br>Flh S01                |
|                                                                                                          | 206-228    | 215/45R17 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 206-228    | 225/45R17 | M+S                                     |                                                      |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                  | 221        | 215/55R17 | M+S                                     | A12 A14 A16<br>A22 A56 KMV<br>S02                    |
|                                                                                                          | 221        | 225/50R17 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 221        | 225/55R17 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 221        | 245/45R17 | M+S                                     |                                                      |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                              | 118-155    | 225/50R17 | A30                                     | A14 A16 A22<br>A57 Cbo Cpe<br>S01                    |
|                                                                                                          | 118-155    | 235/45R17 | A33                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 118-155    | 245/45R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 118-200    | 225/50R17 | A30 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                          | 118-200    | 235/45R17 | A33 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                          | 118-200    | 245/45R17 | A12 M+S                                 |                                                      |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 6 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169    | 225/50R17 | A91 M+S                                 | A14 A16 A22<br>A57 Cbo Cpe<br>S01                |
|                                                                                             | 132-169    | 235/45R17 | A33 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                             | 132-169    | 245/45R17 | A91 M+S                                 |                                                  |
| Ford Galaxy (I)<br>WGR<br>e1*93/81,95/54,<br>2001/116*0024*..                               | 66-150     | 225/45R17 | K2b K56 T91 T93 T94                     | A01 A12 A14<br>A16 A22 K46<br>V17 S05            |
|                                                                                             | 66-150     | 235/45R17 | K1a K2c K42 K56 T93 T94 T97             |                                                  |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                     | 55-90      | 205/55R17 | A01 A33 K2b T91 T95                     | A14 A16 A22<br>A58 A60 Car<br>V17 S02            |
|                                                                                             | 55-90      | 205/55R17 | A33 K2h T91 T95                         |                                                  |
|                                                                                             | 55-90      | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b T91 T95                 |                                                  |
|                                                                                             | 55-90      | 215/55R17 | A01 A12 K1a K2b T94 T98                 |                                                  |
|                                                                                             | 55-90      | 235/45R17 | A01 A12 K1a K2b T94 T97                 |                                                  |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                         | 55-90      | 205/55R17 | A01 A33 K2b R37 T91 T95                 | A14 A16 A22<br>A58 A60 Car<br>V17 S02            |
|                                                                                             | 55-90      | 205/55R17 | A33 K2h R37 T91 T95                     |                                                  |
|                                                                                             | 55-90      | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b T91 T95                 |                                                  |
|                                                                                             | 55-90      | 215/55R17 | A01 A12 K1a K2b T94 T98                 |                                                  |
|                                                                                             | 55-90      | 235/45R17 | A01 A12 K1a K2b T94 T97                 |                                                  |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                   | 54, 68     | 205/50R17 | A10 T93                                 | A14 A16 A22<br>A58 Flh V17<br>X88 S04            |
|                                                                                             | 54, 68     | 205/55R17 | A32                                     |                                                  |
|                                                                                             | 54, 68     | 215/50R17 | A10                                     |                                                  |
|                                                                                             | 54, 68     | 225/45R17 | A10                                     |                                                  |
|                                                                                             | 54, 68     | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                             | 54, 68     | 235/45R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                             | 54, 68     | 245/45R17 | A12                                     |                                                  |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                         | 73, 75     | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A58 Car<br>F23 V17 S04        |
|                                                                                             | 73, 75     | 205/55R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                             | 73, 75     | 215/50R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                             | 73, 75     | 225/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                             | 73, 75     | 235/45R17 |                                         |                                                  |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024     | 110        | 225/45R17 | A94 M+S                                 | A14 A16 A22<br>A58 Car F24<br>Flh NoP Z17<br>S02 |
|                                                                                             | 110        | 235/45R17 | A12 M+S                                 |                                                  |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024     | 110        | 225/45R17 | A94 M+S                                 | A14 A16 A22<br>A58 Car F23<br>Flh NoE NoP<br>S02 |
|                                                                                             | 110        | 235/45R17 | A01 A12 K2b K3a K5d M+S                 |                                                  |
| Seat Alhambra<br>7MS<br>e1*95/54, 98/14,<br>2001/116*0036*..                                | 66-150     | 225/45R17 | K2b K56 T91 T93 T94                     | A01 A12 A14<br>A16 A22 K46<br>V17 S05            |
|                                                                                             | 66-150     | 235/45R17 | K1a K2c K42 K56 T93 T94 T97             |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 7 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*...;<br>e9*2007/46*0012*..                                             | 63-155     | 205/50R17 | K1c T89 T93                             | A01 A12 A14                |
|                                                                                                                           | 63-155     | 215/45R17 | K1c T87 T88 T91                         | A16 A22 A60                |
|                                                                                                                           | 63-155     | 225/45R17 | K1c                                     | Flh KOV SeF<br>Sth V17 S01 |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 215/55R17 | A33 R37                                 | A14 A16 A22                |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 215/55R17 | A33 M+S                                 | A58 F23 KMV                |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 215/60R17 | A01 A12 G01 M+S                         | NoP V17 S02                |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 215/60R17 | A01 A12 G01 R37                         |                            |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/50R17 | A91 R37                                 |                            |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/50R17 | A91 M+S                                 |                            |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/55R17 | A12 R37                                 |                            |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/55R17 | A12 M+S                                 |                            |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/50R17 | A12 R37                                 |                            |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/50R17 | A12 M+S                                 |                            |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/55R17 | A01 A12 G01 M+S                         |                            |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/55R17 | A01 A12 G01 R37                         |                            |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/45R17 | A12 R37                                 |                            |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/45R17 | A12 M+S                                 |                            |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/55R17 | A33                                     | A14 A16 A22                |
|                                                                                                                           | 81-110     | 215/60R17 | A01 A12 G01                             | A58 F23 KOV                |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         | NoP S02                    |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                            |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                            |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1c K2b                     |                            |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/45R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                            |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 215/55R17 | A33                                     | A14 A16 A22                |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 215/60R17 | A12                                     | A56 F24 KMV                |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/50R17 | A91                                     | NoP S02                    |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/55R17 | A12                                     |                            |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/50R17 | A12                                     |                            |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/55R17 | A12                                     |                            |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                 | 110        | 215/55R17 | A33 M+S                                 | A14 A16 A22                |
|                                                                                                                           | 110        | 215/60R17 | A01 A12 G01 M+S                         | A58 F23 KMV                |
|                                                                                                                           | 110        | 225/50R17 | A91 M+S                                 | NoP V17 S02                |
|                                                                                                                           | 110        | 225/55R17 | A12 M+S                                 |                            |
|                                                                                                                           | 110        | 235/50R17 | A12 M+S                                 |                            |
|                                                                                                                           | 110        | 235/55R17 | A01 A12 G01 M+S                         |                            |
|                                                                                                                           | 110        | 245/45R17 | A12 M+S                                 |                            |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*...;<br>e9*2007/46*0013*..                                                       | 63-155     | 205/50R17 | A01 K1a K2b R37                         | A12 A14 A16                |
|                                                                                                                           | 63-155     | 215/45R17 | R37                                     | A22 A58 Flh                |
|                                                                                                                           | 63-195     | 225/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         | V17 S01                    |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                     | 63 - 110   | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A16                |
|                                                                                                                           | 63 - 110   | 215/45R17 |                                         | A22 A58 Car                |
|                                                                                                                           | 63 - 110   | 225/45R17 |                                         | F23 Flh KOV                |
|                                                                                                                           | 63 - 110   | 235/45R17 | A01 K1a K2b                             | V17 S01                    |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
 Alkatec S.r.l.

Seite 8 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                           | 81-140     | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                 | 81-140     | 215/45R17 |                                         | A22 Car F24              |
|                                                                                                                 | 81-140     | 225/45R17 |                                         | Flh KOV V00              |
|                                                                                                                 | 81-140     | 235/45R17 | A01 K1a K2b K6j                         | V17 S01                  |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                          | 85, 110    | 205/50R17 | A94                                     | A14 A16 A22              |
|                                                                                                                 | 85, 110    | 215/45R17 | A94                                     | A58 Car F23              |
|                                                                                                                 | 85, 110    | 225/45R17 | A94                                     | Flh NoE NoP              |
|                                                                                                                 | 85, 110    | 235/45R17 | A01 A12 K2b K3a K5d                     | V17 S02                  |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                               | 66-110     | 205/50R17 | A12                                     | A14 A16 A22              |
|                                                                                                                 | 66-110     | 215/45R17 | A94                                     | A58 Car F23              |
|                                                                                                                 | 66-110     | 225/45R17 | A12                                     | Flh KOV NoE              |
|                                                                                                                 | 66-110     | 235/45R17 | A01 A12 K2b K3a K5d                     | NoP V17 S02              |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                               | 110        | 205/50R17 | A12 R37                                 | A14 A16 A22              |
|                                                                                                                 | 110        | 215/45R17 | A94 R37 T87 T91                         | A57 Car F24              |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 205/50R17 | A12 M+S R37                             | Flh KOV NoE              |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 215/45R17 | A94 M+S R37 T87 T91                     | NoP V00 V17              |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 225/45R17 | A12                                     | S02                      |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 235/45R17 | A01 A12 K3a K5d                         |                          |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                     | 195,206    | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                 | 195,206    | 215/45R17 |                                         | A22 A57 BW7              |
|                                                                                                                 | 195-221    | 225/45R17 |                                         | Car F24 Flh              |
|                                                                                                                 | 195-221    | 235/45R17 | A01 K1a K2b K6j                         | V17 S01                  |
|                                                                                                                 | 195-221    | 235/45R17 | A01 K1v K2h K6j                         |                          |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer                   | 110        | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A14 A16 A22              |
|                                                                                                                 | 110        | 215/45R17 | A94 M+S                                 | A58 Car F24              |
|                                                                                                                 | 110        | 225/45R17 | A12                                     | Flh KOV S02              |
|                                                                                                                 | 110        | 235/45R17 | A01 A12 K3a K5d                         |                          |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 225/45R17 | A94                                     | A14 A16 A22              |
|                                                                                                                 | 110        | 235/45R17 | A01 A12 K3a K5d                         | A58 Car F24<br>Flh S02   |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                | 81-135     | 205/50R17 | A91                                     | A14 A16 A22              |
|                                                                                                                 | 81-135     | 205/55R17 | A12                                     | A56 Car F24              |
|                                                                                                                 | 81-135     | 215/50R17 | A01 A12 K6j K6y                         | KMV S01                  |
|                                                                                                                 | 81-135     | 225/45R17 | A91                                     |                          |
|                                                                                                                 | 81-135     | 235/45R17 | A01 A12 K6j K6y                         |                          |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                | 81-92      | 205/50R17 | A91                                     | A14 A16 A22              |
|                                                                                                                 | 81-92      | 205/55R17 | A12                                     | A58 Car F23              |
|                                                                                                                 | 81-92      | 215/50R17 | A01 A12 K6j K6y                         | KMV V17 S01              |
|                                                                                                                 | 81-92      | 225/45R17 | A91                                     |                          |
|                                                                                                                 | 81-92      | 235/45R17 | A01 A12 K6j K6y                         |                          |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
 Alkatec S.r.l.

Seite 9 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                           | 110-180    | 215/65R17 |                                         | A12 A14 A16              |
|                                                                                                      | 110-180    | 225/60R17 |                                         | A22 A57 Mph              |
|                                                                                                      | 110-180    | 225/65R17 |                                         | S02                      |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                        | 110-180    | 215/65R17 |                                         | A12 A14 A16              |
|                                                                                                      | 110-180    | 225/60R17 |                                         | A22 A57 Mph              |
|                                                                                                      | 110-180    | 225/65R17 |                                         | RQ3 S02                  |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen      | 81-110     | 215/55R17 | A33                                     | A14 A16 A22              |
|                                                                                                      | 81-110     | 215/60R17 | A01 A12 G01                             | A58 F23 KOV              |
|                                                                                                      | 81-110     | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         | V17 S02                  |
|                                                                                                      | 81-110     | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                          |
|                                                                                                      | 81-110     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                          |
|                                                                                                      | 81-110     | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1c K2b                     |                          |
|                                                                                                      | 81-110     | 245/45R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                          |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                    | 110, 140   | 215/55R17 | A33                                     | A14 A16 A22              |
|                                                                                                      | 110, 140   | 215/60R17 | A12                                     | A56 F24 KOV              |
|                                                                                                      | 110, 140   | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         | S02                      |
|                                                                                                      | 110, 140   | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                          |
|                                                                                                      | 110, 140   | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                          |
|                                                                                                      | 110, 140   | 235/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                          |
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 215/55R17 | A33                                     | A14 A16 A22              |
|                                                                                                      | 85, 110    | 215/60R17 | A01 A12 G01                             | A58 F23 KMV              |
|                                                                                                      | 85, 110    | 225/50R17 | A91                                     | V17 S02                  |
|                                                                                                      | 85, 110    | 225/55R17 | A12                                     |                          |
|                                                                                                      | 85, 110    | 235/50R17 | A12                                     |                          |
|                                                                                                      | 85, 110    | 235/55R17 | A01 A12 G01                             |                          |
|                                                                                                      | 85, 110    | 245/45R17 | A12                                     |                          |
| Skoda Karoq Scout 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110, 140   | 215/55R17 | A33                                     | A14 A16 A22              |
|                                                                                                      | 110, 140   | 215/60R17 | A12                                     | A56 F24 KMV              |
|                                                                                                      | 110, 140   | 225/50R17 | A12                                     | S02                      |
|                                                                                                      | 110, 140   | 225/55R17 | A12                                     |                          |
|                                                                                                      | 110, 140   | 235/50R17 | A12                                     |                          |
|                                                                                                      | 110, 140   | 235/55R17 | A12                                     |                          |
| Skoda Kodiaq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                        | 85-147     | 215/65R17 | 150                                     | A12 A14 A16              |
|                                                                                                      | 85-147     | 225/60R17 | 150                                     | A22 A57 S02              |
|                                                                                                      | 85-147     | 225/65R17 | 150                                     |                          |
|                                                                                                      | 85-180     | 215/65R17 | M+S 150                                 |                          |
|                                                                                                      | 85-180     | 225/60R17 | M+S 150                                 |                          |
|                                                                                                      | 85-180     | 225/65R17 | M+S 150                                 |                          |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                              | 55-118     | 205/50R17 | A01 K1a R37 T89 T93                     | A12 A14 A16              |
|                                                                                                      | 55-118     | 215/45R17 | R37 T88 T91                             | A22 Car Lim              |
|                                                                                                      | 55-147     | 205/50R17 | A01 K1a M+S                             | Npf V00 V17              |
|                                                                                                      | 55-147     | 215/45R17 | M+S T91                                 | S01                      |
|                                                                                                      | 55-147     | 225/45R17 | A01 K1a                                 |                          |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
 Alkatec S.r.l.

Seite 10 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 63-110     | 205/50R17 | A90                                     | A14 A16 A22<br>A58 Car F23<br>Lim Npf S01                           |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 215/45R17 | A33                                     |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/45R17 | A90                                     |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/45R17 | A12                                     |                                                                     |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 77-169     | 205/50R17 | A90                                     | A14 A16 A22<br>A57 Car F24<br>Lim Npf S01                           |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 215/45R17 | A33                                     |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 225/45R17 | A90                                     |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 235/45R17 | A12                                     |                                                                     |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | A90                                     | A14 A16 A22<br>A58 Car F23<br>Lim Npf S01                           |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 215/45R17 | A33                                     |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/45R17 | A90                                     |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/45R17 | A01 A12 K2b                             |                                                                     |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/50R17 | A01 A90 K6g K8e R37                     | A14 A16 A22<br>A57 Car F24<br>Lim Npf S01                           |
|                                                                                                                                   | 81-140     | 215/45R17 | A33 R37 T87 T91                         |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 205/50R17 | A01 A90 K6g K8e M+S                     |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 215/45R17 | A33 M+S T87 T91                         |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 225/45R17 | A01 A90 K6g K8e                         |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 235/45R17 | A01 A12 K2b K6g K8e                     |                                                                     |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                           | 81-110     | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A58 Car<br>F23 KOV Lim<br>NoE NoP V17<br>S02     |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 215/50R17 |                                         |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 225/50R17 | R03                                     |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 235/45R17 |                                         |                                                                     |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                                             | 110        | 205/55R17 | Z16                                     | A12 A14 A16<br>A22 A57 Car<br>F24 KOV Lim<br>Mph NoE V00<br>V17 S02 |
|                                                                                                                                   | 110        | 215/50R17 | Z16                                     |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 110        | 225/50R17 | R03 Z16                                 |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 110        | 235/45R17 | Z16                                     |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 205/55R17 | M+S                                     |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 215/50R17 | M+S                                     |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 225/50R17 | M+S R03                                 |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 235/45R17 | M+S                                     |                                                                     |
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..                                             | 103-118    | 205/50R17 | M+S T93                                 | A12 A14 A16<br>A22 A56 Car<br>KMV S01                               |
|                                                                                                                                   | 103-118    | 225/45R17 | M+S T91                                 |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 103-118    | 225/50R17 | A01 K1c                                 |                                                                     |
|                                                                                                                                   | 103-118    | 235/45R17 | A01 K1a                                 |                                                                     |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 11 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                       | 110-140    | 205/50R17 | A90 M+S                                 | A14 A16 A22<br>A56 Car F24<br>S01                        |
|                                                                                                                                | 110-140    | 205/55R17 | A12 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                                | 110-140    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                                | 110-140    | 225/45R17 | A90 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                                | 110-140    | 235/45R17 | A12                                     |                                                          |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                           | 85, 110    | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A58 Car<br>F23 KMV NoE<br>NoP V17 S02 |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 215/50R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 225/50R17 | R03                                     |                                                          |
|                                                                                                                                | 85, 110    | 235/45R17 |                                         |                                                          |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                    | 110        | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A56 Car<br>F24 KMV NoE<br>NoP S02     |
|                                                                                                                                | 110        | 215/50R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                | 110        | 235/45R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 205/55R17 | M+S                                     |                                                          |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 215/50R17 | M+S                                     |                                                          |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 235/45R17 | M+S                                     |                                                          |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                                          | 77-147     | 205/50R17 | T93                                     | A12 A14 A16<br>A22 Car Lim<br>V17 S01                    |
|                                                                                                                                | 77-191     | 205/50R17 | M+S T93                                 |                                                          |
|                                                                                                                                | 77-191     | 225/45R17 | T91 T94                                 |                                                          |
|                                                                                                                                | 77-191     | 235/45R17 |                                         |                                                          |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-162     | 235/50R17 | R03                                     | A12 A14 A16<br>A22 A57 Car<br>Lim NoP V00<br>V17 S02     |
|                                                                                                                                | 88-206     | 215/50R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                | 88-206     | 215/55R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                | 88-206     | 225/50R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                | 88-206     | 245/45R17 |                                         |                                                          |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                                | 110-195    | 215/55R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A57 Car<br>KOV Lim NoP<br>V00 V17 S02 |
|                                                                                                                                | 110-195    | 225/50R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                | 110-195    | 235/50R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                | 110-195    | 245/45R17 |                                         |                                                          |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 110        | 215/55R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A58 Car<br>KOV Lim V17<br>S02         |
|                                                                                                                                | 110        | 225/50R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                | 110        | 235/50R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                | 110        | 245/45R17 |                                         |                                                          |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                          | 115        | 215/50R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A58 Car<br>Lim V17 S02                |
|                                                                                                                                | 115        | 215/55R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                | 115        | 225/50R17 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                                | 115        | 235/50R17 | R03                                     |                                                          |
|                                                                                                                                | 115        | 245/45R17 |                                         |                                                          |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
 Alkatec S.r.l.

Seite 12 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                    | 77-125     | 205/50R17 | A33 M+S T89 T93                         | A14 A16 A22<br>A57 S01                           |
|                                                                                                                   | 77-125     | 205/55R17 | A12 M+S T91 T95                         |                                                  |
|                                                                                                                   | 77-125     | 215/50R17 | A12 T90 T91 T93                         |                                                  |
|                                                                                                                   | 77-125     | 225/45R17 | A12 T90 T91 T93                         |                                                  |
|                                                                                                                   | 77-125     | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 77-125     | 235/45R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 77-125     | 245/45R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 77-81      | 205/50R17 | A33 R37 T89 T93                         |                                                  |
|                                                                                                                   | 77-81      | 205/55R17 | A12 R37 T91 T95                         |                                                  |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                              | 77-162     | 205/55R17 | A90 R37                                 | A14 A16 A22<br>A58 Cbo Flh<br>V17 S01            |
|                                                                                                                   | 77-162     | 215/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 77-162     | 215/55R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 77-162     | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 77-162     | 235/45R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 77-162     | 235/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 77-162     | 245/45R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                  |
| VW Bus (T4)<br>7DB<br>e1*96/79*0067*..<br>e1*98/14*0067*..                                                        | 50-103     | 225/55R17 | G01 K1c K2b K41 T01 T97 150             | A01 A12 A14<br>A16 A22 K34<br>K42 S05            |
|                                                                                                                   | 50-103     | 235/45R17 | K1c K2b R70 T94 T97 150                 |                                                  |
|                                                                                                                   | 50-103     | 235/50R17 | K1c K2b K41 K44 T00 T96 150             |                                                  |
|                                                                                                                   | 50-103     | 245/45R17 | K1c K2b K41 K44 T95 T99 150             |                                                  |
| VW Bus (T4)<br>7DZ<br>e1*97/27*0095*..<br>e1*98/14*0095*..                                                        | 65-150     | 225/55R17 | G67 K41 K42 T97 150                     | A01 A12 A14<br>A16 A22 K43<br>S05                |
|                                                                                                                   | 65-150     | 235/50R17 | R70 T97 150                             |                                                  |
|                                                                                                                   | 65-150     | 235/55R17 | K1c K41 K42 K44 T00 T96 150             |                                                  |
|                                                                                                                   | 65-150     | 245/45R17 | K1c K2b K41 K42 K44 R70 T95<br>T99 150  |                                                  |
| VW Bus (T4), Transporter<br>70X02.., 70X12..<br>H297-300, 304, 306,<br>H322-327                                   | 50-103     | 225/55R17 | G01 K41 T01 T97 150                     | A01 A12 A14<br>A16 A22 K1c<br>K2c K34 K42<br>S05 |
|                                                                                                                   | 50-103     | 235/45R17 | R70 T93 T94 T97 150                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 50-103     | 235/50R17 | K41 K44 T00 T96 150                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 50-103     | 245/45R17 | K41 K44 T95 T99 150                     |                                                  |
| VW Bus (T4), Transporter<br>7DW, 7DWA<br>e1*96/79, 98/14*<br>0066,0120*..                                         | 50-103     | 225/55R17 | G01 K1c K2b K41 T01 T97 150             | A01 A12 A14<br>A16 A22 K34<br>K42 S05            |
|                                                                                                                   | 50-103     | 235/45R17 | K1c K2b R70 T97 150                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 50-103     | 235/50R17 | K1c K2b K41 K44 T00 150                 |                                                  |
|                                                                                                                   | 50-103     | 245/45R17 | K1c K2b K41 K44 T99 150                 |                                                  |
| VW Caddy (III)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011 | 51-125     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A16 A22 A57<br>A59 V00 V17<br>S01 |
|                                                                                                                   | 51-125     | 215/45R17 | K1a K2b T87 T91                         |                                                  |
|                                                                                                                   | 51-125     | 225/45R17 | K1c K2b T91 T94                         |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 13 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011      | 62-125     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A16 A22 A57<br>A67 V00 V17<br>S01 |
|                                                                                                                             | 62-125     | 215/45R17 | K1a T87 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                             | 62-125     | 225/45R17 | K1c K2b T91 T94                         |                                                  |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                     | 55-110     | 205/50R17 | A01 K1a T93                             | A12 A14 A16<br>A22 A57 A67<br>V00 V17 S01        |
|                                                                                                                             | 55-110     | 215/45R17 | T91                                     |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-110     | 225/45R17 | A01 K1a K2b T91 T94                     |                                                  |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                                                                             | 55-90      | 205/55R17 | A01 A33 K2b T91 T95                     | A14 A16 A22<br>A58 A60 Car<br>V17 S02            |
|                                                                                                                             | 55-90      | 205/55R17 | A33 K2h T91 T95                         |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b T91 T95                 |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-96      | 215/55R17 | A01 A12 K1a K2b T94 T98                 |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-96      | 235/45R17 | A01 A12 K1a K2b T94 T97                 |                                                  |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                                                                            | 55-90      | 205/55R17 | A01 A33 K2b R37 T91 T95                 | A14 A16 A22<br>A58 A60 Car<br>V17 S02            |
|                                                                                                                             | 55-90      | 205/55R17 | A33 K2h R37 T91 T95                     |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b T91 T95                 |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-96      | 215/55R17 | A01 A12 K1a K2b T94 T98                 |                                                  |
|                                                                                                                             | 55-96      | 235/45R17 | A01 A12 K1a K2b T94 T97                 |                                                  |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A16<br>A22 KMV V17<br>S01                |
|                                                                                                                             | 75-130     | 225/45R17 | M+S                                     |                                                  |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                     | 85, 100    | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A58 F24<br>V17 S01            |
|                                                                                                                             | 85, 100    | 215/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                             | 85, 100    | 225/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                             | 85, 100    | 235/45R17 | A01 K1a K2b K3c                         |                                                  |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                     | 85, 100    | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A58 F23<br>V17 S01            |
|                                                                                                                             | 85, 100    | 215/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                             | 85, 100    | 225/45R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                             | 85, 100    | 235/45R17 | A01 K1a K2b K3c                         |                                                  |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 14 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                                                                 | 85-184     | 205/50R17 | R37                                     | A12 A14 A16<br>A22 A58 Cbo<br>V17 S01                           |
|                                                                                                                                                                              | 85-184     | 215/45R17 | R37 T87 T88                             |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 85-184     | 215/50R17 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 85-184     | 225/45R17 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 85-191     | 205/50R17 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 85-191     | 215/45R17 | M+S T87 T88                             |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 85-191     | 215/50R17 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 85-191     | 225/45R17 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 85-191     | 235/45R17 |                                         |                                                                 |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                                                                              | 55-169     | 205/50R17 | K1c R37                                 | A01 A12 A14<br>A16 A22 V17<br>S01                               |
|                                                                                                                                                                              | 55-169     | 215/45R17 | K1c R37 T87 T88                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 55-184     | 205/50R17 | K1c M+S                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 55-184     | 215/45R17 | K1c M+S T87 T88                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 55-184     | 225/45R17 | K1c                                     |                                                                 |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                                                                     | 59-147     | 205/50R17 | K1a K2b K45 K56                         | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>Car V17 S01                       |
|                                                                                                                                                                              | 59-147     | 215/45R17 | K1a K2b K56                             |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 59-147     | 225/45R17 | K1a K1b K2b K56                         |                                                                 |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-...;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                               | 59-173     | 205/50R17 | A01 K1a K2b                             | A12 A14 A16<br>A22 V17 S01                                      |
|                                                                                                                                                                              | 59-173     | 215/45R17 | T87 T91                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 59-173     | 225/45R17 | A01 K1a K2b                             |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 59-173     | 235/45R17 | A01 K1c K2b K3a K6g K8d                 |                                                                 |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                                     | 188-199    | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 V17 S01                                      |
|                                                                                                                                                                              | 188-199    | 215/45R17 | T87 T88                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 188-199    | 225/45R17 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 188-199    | 235/45R17 | A01 K1c K2b K3a K6g K8d                 |                                                                 |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*...;<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                            | 59-118     | 205/50R17 | A01 K1a K2b K6g                         | A12 A14 A16<br>A22 Car V17<br>S01                               |
|                                                                                                                                                                              | 59-118     | 215/45R17 | T87 T88                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 59-118     | 225/45R17 | A01 K1a K2b K6g                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 59-118     | 235/45R17 | A01 K1c K2b K3a K6h K8d                 |                                                                 |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*...;<br>e1*2007/46*0627*...;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-...;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE V00 V17<br>S01 |
|                                                                                                                                                                              | 63-169     | 215/45R17 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 63-180     | 225/45R17 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 63-180     | 235/45R17 | A01 K1a K2b K3c                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 63-213     | 205/50R17 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 63-213     | 215/45R17 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                              | 63-213     | 225/45R17 | M+S                                     |                                                                 |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 15 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 215/45R17 |                                         | A22 A58 Car              |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 225/45R17 |                                         | F23 Flh KOV              |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 235/45R17 | A01 K1a K2b K3c                         | NoE V17 S01              |
|                                                                                                                                                                        |            |           |                                         |                          |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                           | 81-135     | 205/50R17 | A91                                     | A14 A16 A22              |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 205/55R17 | A12                                     | A56 Car F24              |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 225/45R17 | A90                                     | KMV S01                  |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                       | 110        | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 215/45R17 |                                         | A22 A58 F24              |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 225/45R17 |                                         | V17 S01                  |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 235/45R17 | A01 K1a K2b K3c                         |                          |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                   | 206, 221   | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                                                                        | 206, 221   | 215/45R17 |                                         | A22 A56 F24              |
|                                                                                                                                                                        | 206, 221   | 225/45R17 |                                         | S01                      |
|                                                                                                                                                                        | 206, 221   | 235/45R17 | A01 K1a K2b K3c                         |                          |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 205/50R17 | M+S                                     |                          |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 215/45R17 | M+S                                     |                          |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 225/45R17 | M+S                                     |                          |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 235/45R17 | A01 K1a K2b K3c M+S                     |                          |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                          | 213-228    | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A16              |
|                                                                                                                                                                        | 213-228    | 215/45R17 | M+S                                     | A22 A56 Car              |
|                                                                                                                                                                        | 213-228    | 225/45R17 | M+S                                     | F24 S01                  |
|                                                                                                                                                                        | 213-228    | 235/45R17 | A01 K1a K2b K3c M+S                     |                          |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 110        | 205/50R17 | A12                                     | A14 A16 A22              |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 215/45R17 | A94                                     | A57 Car F24              |
|                                                                                                                                                                        | 110, 140   | 205/50R17 | A12 M+S                                 | Flh KOV NoE              |
|                                                                                                                                                                        | 110, 140   | 215/45R17 | A94 M+S                                 | NoP V00 V17              |
|                                                                                                                                                                        | 110, 140   | 225/45R17 | A12                                     | S02                      |
|                                                                                                                                                                        | 110, 140   | 235/45R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                          |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 66-96      | 205/50R17 | A01 A12 K2b                             | A14 A16 A22              |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 215/45R17 | A94                                     | A58 Car F23              |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 225/45R17 | A01 A12 K2b                             | Flh KOV NoE              |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 235/45R17 | A01 A12 K1a K2b K8h                     | NoP V17 S02              |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                                                                                | 147        | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A14 A16 A22              |
|                                                                                                                                                                        | 147        | 215/45R17 | A94 M+S                                 | A58 F24 Flh              |
|                                                                                                                                                                        | 147        | 225/45R17 | A12                                     | NoE NoP S02              |
|                                                                                                                                                                        | 147        | 235/45R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                          |
|                                                                                                                                                                        | 147        | 235/45R17 | A12 K1v K2h                             |                          |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 16 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024           | 110, 130   | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A14 A16 A22<br>A58 F24 Flh<br>KOV V17 S02            |
|                                                                                                       | 110, 130   | 215/45R17 | A94 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                       | 110, 130   | 225/45R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                       | 110, 130   | 235/45R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                      |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                               | 180, 195   | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A14 A16 A22<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP S02            |
|                                                                                                       | 180, 195   | 215/45R17 | A94 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                       | 180, 195   | 225/45R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                       | 180, 195   | 235/45R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                      |
|                                                                                                       | 180, 195   | 235/45R17 | A12 K1v K2h                             |                                                      |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024          | 110        | 205/50R17 | A12 R37                                 | A14 A16 A22<br>A58 F24 Flh<br>KOV V17 S02            |
|                                                                                                       | 110        | 215/45R17 | A94 R37                                 |                                                      |
|                                                                                                       | 110        | 225/45R17 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                       | 110        | 235/45R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                      |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                      | 55-125     | 205/50R17 | A01 K1a K1b K2b K56                     | A12 A14 A16<br>A22 A58 V17<br>S01                    |
|                                                                                                       | 55-125     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |                                                      |
|                                                                                                       | 55-125     | 225/45R17 | A01 K1a K1b K2b K56                     |                                                      |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-85      | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A58 F23<br>V17 S01                |
|                                                                                                       | 63-85      | 215/45R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                       | 63-85      | 225/45R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                       | 63-85      | 235/45R17 | A01 K1a K2b K3c K8g                     |                                                      |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A58 F24<br>V17 S01                |
|                                                                                                       | 63-110     | 215/45R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                       | 63-110     | 225/45R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                       | 63-110     | 235/45R17 | A01 K1a K2b K3c                         |                                                      |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                                | 66-147     | 205/50R17 | K1a K2b K56                             | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>Sth V17 S01            |
|                                                                                                       | 66-147     | 215/45R17 | K1a K2b K56                             |                                                      |
|                                                                                                       | 66-147     | 225/45R17 | K1a K1b K2b K56                         |                                                      |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                                  | 77 - 155   | 205/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         | A12 A14 A16<br>A22 A58 Sth<br>S01                    |
|                                                                                                       | 77 - 155   | 215/45R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                       | 77 - 155   | 225/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                      |
|                                                                                                       | 77 - 155   | 235/45R17 | A01 K1c K2b K3a K6g K8e                 |                                                      |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..                                                  | 90-195     | 215/55R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A57 Car<br>KOV NoP V00<br>V17 S02 |
|                                                                                                       | 90-195     | 225/50R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                       | 90-195     | 235/50R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                       | 90-195     | 245/45R17 |                                         |                                                      |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                      | 110, 130   | 215/55R17 |                                         | A12 A14 A16<br>A22 A58 Car<br>KOV V17 S02            |
|                                                                                                       | 110, 130   | 225/50R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                       | 110, 130   | 235/50R17 |                                         |                                                      |
|                                                                                                       | 110, 130   | 245/45R17 |                                         |                                                      |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 17 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..<br>e1*2001/116*0157*..                                                                                               | 74-142     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             | A01 A12 A14<br>A16 A22 Car<br>Lim LK6 S01 |
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..                                                                                            | 202        | 205/50R17 | M+S T93                                 | A12 A14 A16<br>A22 B03 B11<br>Car Lim S01 |
|                                                                                                                                                               | 202        | 215/45R17 | M+S T91                                 |                                           |
|                                                                                                                                                               | 202        | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |                                           |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 75-147     | 205/50R17 | R37                                     | A12 A14 A16<br>A22 Lim V17<br>S01         |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |                                           |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 215/50R17 | A01 K1a K46 K56                         |                                           |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 225/45R17 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 235/45R17 | A01 K1a K46 K56                         |                                           |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 184        | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A16<br>A22 Lim V17<br>S01         |
|                                                                                                                                                               | 184        | 215/45R17 | M+S T87 T88 T91                         |                                           |
|                                                                                                                                                               | 184        | 215/50R17 | A01 K1a K46 K56 M+S                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 184        | 225/45R17 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 184        | 235/45R17 | A01 K1a K46 K56                         |                                           |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 75-147     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A16<br>A22 Car V17<br>S01         |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |                                           |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 215/50R17 | A01 K1a K2b T90                         |                                           |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 225/45R17 | T90                                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 235/45R17 |                                         |                                           |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 184        | 205/50R17 | M+S T93                                 | A12 A14 A16<br>A22 Car S01                |
|                                                                                                                                                               | 184        | 215/45R17 | M+S T91                                 |                                           |
|                                                                                                                                                               | 184        | 215/50R17 | A01 K1a K2b M+S T91                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 184        | 225/45R17 | M+S T91                                 |                                           |
|                                                                                                                                                               | 184        | 235/45R17 | A01 K1a K2b                             |                                           |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 205/50R17 | A90 T89 T93                             | A14 A16 A22<br>Car Lim V17<br>VoA S01     |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/45R17 | A33 T87 T91                             |                                           |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/50R17 | A12 T91 T95                             |                                           |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 225/45R17 | A12 T91 T94                             |                                           |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/45R17 | A12                                     |                                           |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/50R17 | A90 T89 T93                             | A14 A16 A22<br>Car KMV Lim<br>V17 VoA S01 |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/45R17 | A33 T87 T91                             |                                           |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/50R17 | A12 T91 T95                             |                                           |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 225/45R17 | A12 T91 T94                             |                                           |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/45R17 | A12                                     |                                           |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 18 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                         | 88-140     | 235/50R17 | R03                                     | A12 A14 A16                |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 215/50R17 |                                         | A22 A57 Car                |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 215/55R17 |                                         | Lim NoP V00                |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 225/50R17 |                                         | V17 VoA S02                |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 245/45R17 |                                         |                            |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 215/50R17 |                                         | A12 A14 A16                |
|                                                                                                                                                      | 115        | 215/55R17 |                                         | A22 A58 Car                |
|                                                                                                                                                      | 115        | 225/50R17 |                                         | Lim V17 VoA                |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/50R17 | R03                                     | S02                        |
|                                                                                                                                                      | 115        | 245/45R17 |                                         |                            |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                          | 165-246    | 235/55R17 | T97 150                                 | A12 A14 A16                |
|                                                                                                                                                      | 165-246    | 245/50R17 | 150                                     | A22 B03 B60<br>BnK Lim S01 |
| VW Sharan (I)<br>7M<br>e1*93/81,95/54,<br>98/14,2001/116<br>*0023*..                                                                                 | 66-150     | 225/45R17 | K2b K56 T91 T93 T94                     | A01 A12 A14                |
|                                                                                                                                                      | 66-150     | 235/45R17 | K1a K2c K42 K56 T93 T94 T97             | A16 A22 K46<br>V17 S05     |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                                      | 81-155     | 215/60R17 |                                         | A12 A14 A16                |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 225/55R17 |                                         | A22 A57 S02                |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 235/55R17 |                                         |                            |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 245/50R17 | A01 K2b                                 |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen        | 81-155     | 215/60R17 |                                         | A12 A14 A16                |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 225/55R17 |                                         | A22 A57 KMV                |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 235/55R17 |                                         | S02                        |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 245/50R17 |                                         |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                                | 81-155     | 215/60R17 |                                         | A12 A14 A16                |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 225/55R17 |                                         | A22 A57 S02                |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 235/55R17 |                                         |                            |
|                                                                                                                                                      | 81-155     | 245/50R17 |                                         |                            |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 19 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-...; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021           | 85-180     | 215/65R17 | A92                                     | A14 A16 A22<br>A57 MpH Z17<br>S02         |
|                                                                                                                                       | 85-180     | 225/60R17 | A92                                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 85-180     | 225/65R17 | A12                                     |                                           |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                  | 110-180    | 215/65R17 | A92                                     | A14 A16 A22<br>A57 Z17 S02                |
|                                                                                                                                       | 110-180    | 225/60R17 | A92                                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |                                           |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                           | 110-180    | 215/65R17 | A92                                     | A14 A16 A22<br>A57 RQ3 Z17<br>S02         |
|                                                                                                                                       | 110-180    | 225/60R17 | A92                                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |                                           |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-...;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 215/65R17 | A92                                     | A14 A16 A22<br>A57 MpH RQ3<br>Z17 S02     |
|                                                                                                                                       | 85-180     | 225/60R17 | A92                                     |                                           |
|                                                                                                                                       | 85-180     | 225/65R17 | A12                                     |                                           |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                                                       | 66-125     | 205/50R17 | K1a K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>Npf V17 S01 |
|                                                                                                                                       | 66-125     | 215/45R17 | K1a K2b T87 T91                         |                                           |
|                                                                                                                                       | 66-125     | 225/45R17 | K1c K2b                                 |                                           |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                            | 66-130     | 205/50R17 | K1a K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>Npf V17 S01 |
|                                                                                                                                       | 66-130     | 215/45R17 | K2b T91                                 |                                           |
|                                                                                                                                       | 66-130     | 225/45R17 | K1a K2b                                 |                                           |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-...;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                                           | 81-140     | 205/55R17 | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A16 A22 A58<br>V17 S02     |
|                                                                                                                                       | 81-140     | 215/50R17 | K1a K2b K6g                             |                                           |
|                                                                                                                                       | 81-140     | 215/55R17 | K1a K2b K6g                             |                                           |
|                                                                                                                                       | 81-140     | 225/50R17 | K1c K2b K3c K6h                         |                                           |
|                                                                                                                                       | 81-140     | 235/50R17 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d             |                                           |
|                                                                                                                                       | 81-140     | 245/45R17 | K1c K2b K3c K6h                         |                                           |

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
 Alkatec S.r.l.

Seite 20 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..             | 81-140     | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A16              |
|                                                   | 81-140     | 205/60R17 |                                         | A22 A57 Flh              |
|                                                   | 81-140     | 215/50R17 |                                         | S02                      |
|                                                   | 81-140     | 215/55R17 |                                         |                          |
|                                                   | 81-140     | 225/50R17 |                                         |                          |
|                                                   | 81-140     | 245/45R17 |                                         |                          |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..   | 81-110     | 205/55R17 | M+S                                     | A12 A14 A16              |
|                                                   | 81-110     | 205/60R17 | M+S                                     | A22 A58 Cbo              |
|                                                   | 81-110     | 215/50R17 |                                         | S02                      |
|                                                   | 81-110     | 215/55R17 |                                         |                          |
|                                                   | 81-110     | 225/50R17 |                                         |                          |
|                                                   | 81-110     | 245/45R17 |                                         |                          |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..           | 221        | 215/55R17 | M+S                                     | A12 A14 A16              |
|                                                   | 221        | 225/50R17 | M+S                                     | A22 A56 Flh<br>S02       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die Teiletypgenehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 21 von 29

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Teiletypgenehmigung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfsachverständigen einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der Teiletypgenehmigung vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A22** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, mit Befestigung von außen zulässig. Für Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 210 km/h (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind auch kurze Gummiventile, die den Normen DIN (33GS-11,3), E.T.R.T.O (V2.03-6) oder Tire and Rim (TR 412) entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 22 von 29

- A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.
- A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufrägt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.
- A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).
- B60** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse1.
- BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.
- BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 23 von 29

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G67** Ist die Reifengröße 225/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 24 von 29

**K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 25 von 29

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**LK6** An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 26 von 29

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**StH** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 27 von 29

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 28 von 29

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 14. Juni 2025 in Lambsheim statt.

**Anlage 5** zum Prüfbericht Nr.55017525 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5JX17EH2+ Typ MM1020-1775  
Alkatec S.r.l.

Seite 29 von 29

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 29 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2025.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 14. Juni 2025



Tufan

00449465.DOCX