



FITMENT LIST 757 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
757 C	5x110	33	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	215/50R17	ANT + POST	A12 A58 B02 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	225/45R17	ANT + POST	A12 A58 B02 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	225/50R17	ANT + POST	A12 A58 B02 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Brera, Spider	939	e3*2001/116*0212*..	120-147	Bullone M14x1,50 L28 CH17	110	235/45R17	ANT + POST	A12 A58 B02 Cbo Cpe
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	215/60R17	ANT + POST	A12 A58
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	225/55R17	ANT + POST	A12 A58
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	235/55R17	ANT + POST	A12 A58
Alfa Romeo	Alfa Tonale	AV1	e3*2018/858*00061*..	96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	130	245/50R17	ANT + POST	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/50R17	ANT + POST	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/55R17	ANT + POST	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/50R17	ANT + POST	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/45R17	ANT + POST	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 2WD	334	e3*2007/46*0318*..	70-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	245/45R17	ANT + POST	A12 A58
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/50R17	ANT + POST	A12 A56



FITMENT LIST 757 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
757 C	5x110	33	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/55R17	ANT +	A12 A56 POST
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/50R17	ANT +	A12 A56 POST
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/45R17	ANT +	A12 A56 POST
Fiat	Fiat 500X 4WD	334	e3*2007/46*0318*..	100-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	245/45R17	ANT +	A12 A56 POST
Fiat	Fiat Cromia	194	e3*2001/116*0210*..	85-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT +	A12 Car R37 POST
Fiat	Fiat Cromia	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/50R17	ANT +	A12 Car POST
Fiat	Fiat Cromia	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT +	A12 Car POST
Fiat	Fiat Cromia	194	e3*2001/116*0210*..	85-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/45R17	ANT +	A12 Car POST
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	215/60R17	ANT +	A12 A57 POST
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	215/65R17	ANT +	A12 A57 POST
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	225/55R17	ANT +	A12 A57 POST
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	225/60R17	ANT +	A12 A57 POST
Jeep	Jeep Compass	MX, MP	e11*2007/46*4037*..; e4*2007/46*1410*..; e3*2007/46*0508*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	135	235/55R17	ANT +	A12 A57 POST
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/60R17	ANT +	A12 A58 POST



FITMENT LIST 757 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
757 C	5x110	33	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/65R17	ANT +	A12 A58 POST
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/55R17	ANT +	A12 A58 POST
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/60R17	ANT +	A12 A58 POST
Jeep	Jeep Renegade 2WD	BU	e3*2007/46*0300*..	81-103	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/55R17	ANT +	A12 A58 POST
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/60R17	ANT +	A12 A56 POST
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	215/65R17	ANT +	A12 A56 POST
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/55R17	ANT +	A12 A56 POST
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	225/60R17	ANT +	A12 A56 POST
Jeep	Jeep Renegade 4WD	BU	e3*2007/46*0300*..	88-125	Bullone M12x1,25 L26 CH17	120	235/55R17	ANT +	A12 A56 POST
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	e1*2001/116*0379*22-..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/45R17	ANT +	A12 A58 KMV M+S POST Y84
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	e1*2001/116*0379*22-..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R17	ANT +	A12 A58 KMV M+S POST Y84
Opel	Opel Adam Rocks S	S-D	e1*2001/116*0379*22-..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT +	A12 A58 KMV Y84 POST
Opel	Opel Adam S	S-D	e1*2001/116*0379*31-..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	195/45R17	ANT +	A12 A58 Y84 POST
Opel	Opel Adam S	S-D	e1*2001/116*0379*31-..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/45R17	ANT +	A12 A58 Y84 POST



FITMENT LIST 757 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
757 C	5x110	33	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Opel Adam S	S-D	e1*2001/116*0379*31-..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R17	ANT +	A12 A58 Y84 POST
Opel	Opel Adam S	S-D	e1*2001/116*0379*31-..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT +	A12 A58 Y84 POST
Opel	Opel Astra-H	A-H	e1*2001/116*0261*..; e1*2007/46*0344*..	59-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/45R17	ANT +	A12 Flh R37 POST
Opel	Opel Astra-H	A-H	e1*2001/116*0261*..; e1*2007/46*0344*..	59-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT +	A12 Flh R37 POST
Opel	Opel Astra-H	A-H	e1*2001/116*0261*..; e1*2007/46*0344*..	59-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT +	A12 Flh POST
Opel	Opel Astra-H	A-H	e1*2001/116*0261*..; e1*2007/46*0344*..	59-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT +	A12 Flh POST
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	e1*2001/116*0293*..; e1*2007/46*0341*..; e1*2007/46*0576*..	59-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/45R17	ANT +	A12 Car R37 POST
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	e1*2001/116*0293*..; e1*2007/46*0341*..; e1*2007/46*0576*..	59-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT +	A12 Car R37 POST
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	e1*2001/116*0293*..; e1*2007/46*0341*..; e1*2007/46*0576*..	59-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT +	A12 Car POST
Opel	Opel Astra-H Caravan	A-H/SW -/Van	e1*2001/116*0293*..; e1*2007/46*0341*..; e1*2007/46*0576*..	59-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT +	A12 Car POST
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/45R17	ANT +	A12 Cpe R37 POST
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-177	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT +	A12 Cpe M+S R37 POST
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-177	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT +	A12 Cpe M+S POST
Opel	Opel Astra-H GTC	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	59-177	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT +	A12 Cpe POST



FITMENT LIST 757 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
757 C	5x110	33	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Opel Astra-H Twin Top	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT +	A12 Cbo POST
Opel	Opel Astra-H Twin Top	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT +	A12 Cbo POST
Opel	Opel Astra-H Twin Top	A-H/C	e4*2001/116*0094*..	77-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT +	A12 Cbo POST
Opel	Opel Corsa-D OPC	S-D	e1*2001/116*0379*00-29	141	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/45R17	ANT +	A12 Flh M+S POST
Opel	Opel Corsa-E	S-D	e1*2001/116*0379*32-..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	195/45R17	ANT +	A12 Flh POST
Opel	Opel Corsa-E	S-D	e1*2001/116*0379*32-..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/45R17	ANT +	A12 Flh POST
Opel	Opel Corsa-E OPC	S-D	e1*2001/116*0379*32-..	152	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/45R17	ANT +	A12 A58 Y84 POST
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	e4*2007/46*0165*..; e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	55-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT +	A12 POST
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	e4*2007/46*0165*..; e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	55-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT +	A12 POST
Opel	Opel Meriva-B	S-D/Monocab B /-V	e4*2007/46*0165*..; e4*2007/46*0271*..incl. Facelift 2014	55-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT +	A12 POST
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*..; e1*2001/116*0291*..	74-114	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT +	A12 Flh R37 POST
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*..; e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/50R17	ANT +	A12 Flh POST
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*..; e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT +	A12 Flh POST
Opel	Opel Signum	Vectra/Car, Z-C/S	e1*2001/116*0214*..; e1*2001/116*0291*..	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/45R17	ANT +	A12 Flh POST



FITMENT LIST 757 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
757 C	5x110	33	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT + POST	A12 Flh Lim M+S
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-129	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT + POST	A12 Flh Lim R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/50R17	ANT + POST	A12 Flh Lim R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT + POST	A12 Flh Lim
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/Lim, Z-C	e1*98/14*0187*..; e1*2001/116*0290*..	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/45R17	ANT + POST	A12 Flh Lim
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT + POST	A12 Car Flh M+S
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-129	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT + POST	A12 Car Flh R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-184	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/50R17	ANT + POST	A12 Car Flh R37
Opel	Opel Vectra-C	Vectra/SW, Z-C/SW	e1*2001/116*0238*..; e1*2001/116*0292*..- Caravan, Kombi	74-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT + POST	A12 Car Flh
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	e1*2001/116*0325*..; e1*2007/46*0497*..; e1*2007/46*0595*..	69-177	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT + POST	A12 M+S
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	e1*2001/116*0325*..; e1*2007/46*0497*..; e1*2007/46*0595*..	74-147	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT + POST	A12 R37
Opel	Opel Zafira-B	A-H/Monocab /-V	e1*2001/116*0325*..; e1*2007/46*0497*..; e1*2007/46*0595*..	69-177	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT + POST	A12
Saab	Saab 9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..; e4*2001/116*0077*..	88-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT + POST	A12 A58 Car Cbo KOV Lim M+S
Saab	Saab 9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..; e4*2001/116*0077*..	88-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT + POST	A12 A58 Car Cbo KOV Lim M+S



FITMENT LIST 757 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
757 C	5x110	33	65,1	Senza anello	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Saab	Saab 9-3	YS3F	e4*2001/116*0065*..; e4*2001/116*0077*..	88-206	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT + POST	A12 A58 Car Cbo KOV Lim



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B01	Le ruota speciale non è consentita per i veicoli con freni a pinza fissa a 4 pistoncini sull'asse anteriore.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B10	Le ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 360 mm sull'asse anteriore.
B91	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 312 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Com	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria compact (3 porte).
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
DB8	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno di diametro 345 mm o superiore sull'asse anteriore.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafranghi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
NfS	Questa combinazione di ruote e pneumatici non è consentita sulle versioni del veicolo con il pacchetto di equipaggiamento sportivo (sospensioni sportive Bilstein).



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafranghi allargati).
P35	L'applicazione non è consentita su modelli di veicoli con freni a disco anteriori di diametro 350 mm.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
V17	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

No. 01 195/40R17	215/35R17
No. 02 195/45R17	215/40R17
No. 03 205/40R17	225/35R17
No. 04 205/45R17	235/40R17
No. 05 205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17
No. 06 205/55R17	225/50R17
No. 07 215/40R17	245/35R17
No. 08 215/45R17	235/40R17, 245/40R17
No. 09 215/50R17	235/45R17, 245/45R17, 275/40R17
No. 10 215/55R17	235/50R17
No. 11 225/45R17	245/40R17, 255/40R17
No. 12 225/50R17	245/45R17, 255/45R17
No. 13 225/55R17	245/50R17, 255/50R17
No. 14 235/45R17	255/40R17, 265/40R17
No. 15 235/50R17	255/45R17

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Raoul VETTORE per la ditta MOMO S.r.l., p.iva. 04638560963 con sede a Milano in

Via Bensi 1/1.

pag. 147 di 149



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
	No. 16 235/55R17 255/50R17
	No. 17 235/60R17 255/55R17
	No. 18 245/45R17 265/40R17, 275/40R17
	No. 19 255/45R17 285/40R17
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
V7e	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore
	Nr. 01 205/45R17 225/45R17, 245/40R17
	Nr. 02 215/40R17 235/40R17
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
Ver	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.
VL7	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore
	Nr. 01 225/45R17 245/45R17, 275/40R17
	Nr. 02 235/45R17 245/45R17, 275/40R17
	Nr. 03 245/40R17 265/40R17
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
VoA	Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).
VRZ	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore
	No. 01 215/45R17 205/45R17



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
Y84	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.
Y85	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore