



## FITMENT LIST 759 - 8 J x 19 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|------------|----------|----|------------|----------------------|---------------|
| 759 A      | 5x108    | 42 | 72,3       | Ø72,2/Ø63,4          | Conico 60°    |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO        | OMOLOGAZIONE EUROPEA                       | RANGE KW | VITE- DADO         | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI               |
|-------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|------------|---------------|----------------------------|
| Ford        | Ford C-Max (Compact)      | DXA         | e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015   | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 KoS            |
| Ford        | Ford Focus (II)           | DA3, DB3    | e13*2001/116*0144,0157*..                  | 59-107   | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 215/35R19  | ANT +<br>POST | A12 B02 Flh Sth            |
| Ford        | Ford Focus (III)          | DYB         | e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014   | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 215/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Flh Lim        |
| Ford        | Ford Focus (III)          | DYB         | e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014   | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 225/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Flh Lim        |
| Ford        | Ford Focus (IV)           | DEH         | e13*2007/46*1911*..                        | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Flh KOV            |
| Ford        | Ford Focus (IV)           | DEH         | e13*2007/46*1911*..                        | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Flh KOV            |
| Ford        | Ford Focus (IV)           | DEH         | e13*2007/46*1911*..                        | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 235/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Flh KOV            |
| Ford        | Ford Focus Active (IV)    | DEH         | e13*2007/46*1911*03-..                     | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Flh KMV            |
| Ford        | Ford Focus Active (IV)    | DEH         | e13*2007/46*1911*03-..                     | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Flh KMV            |
| Ford        | Ford Focus RS (III)       | DYB, DYB-RS | e13*2007/46*1138*..; e13*2007/46*1616*..   | 257      | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 225/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A56 Flh M+S            |
| Ford        | Ford Focus RS (III)       | DYB, DYB-RS | e13*2007/46*1138*..; e13*2007/46*1616*..   | 257      | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 235/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A56 Flh                |
| Ford        | Ford Focus RS (III)       | DYB, DYB-RS | e13*2007/46*1138*..; e13*2007/46*1616*..   | 257      | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 245/30R19  | ANT +<br>POST | A12 A56 Flh                |
| Ford        | Ford Focus ST (III)       | DYB         | e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015   | 136, 184 | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 225/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Flh            |
| Ford        | Ford Focus ST (IV)        | DEH         | e13*2007/46*1911*05-..- escluso Track-Pack | 140, 206 | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Flh M+S<br>ML7 |



## FITMENT LIST 759 - 8 J x 19 H2

| CODICE ART   | FORI-PCD     | ET        | CENTRAGGIO  | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO     |
|--------------|--------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------|
| <b>759 A</b> | <b>5x108</b> | <b>42</b> | <b>72,3</b> | <b>Ø72,2/Ø63,4</b>   | <b>Conico 60°</b> |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE      | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA                                          | RANGE KW | VITE- DADO         | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI    |
|-------------|--------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|------------|---------------|-----------------|
| Ford        | Ford Focus Turnier (IV)        | DEH  | e13*2007/46*1911*..                                           | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car KOV |
| Ford        | Ford Focus Turnier (IV)        | DEH  | e13*2007/46*1911*..                                           | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car KOV |
| Ford        | Ford Focus Turnier (IV)        | DEH  | e13*2007/46*1911*..                                           | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 235/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car KOV |
| Ford        | Ford Focus Turnier Active (IV) | DEH  | e13*2007/46*1911*03-..                                        | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car KMV |
| Ford        | Ford Focus Turnier Active (IV) | DEH  | e13*2007/46*1911*03-..                                        | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car KMV |
| Ford        | Ford Kuga (I)                  | DM2  | e13*2001/116*0109*19-31                                       | 100-147  | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 235/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 B02     |
| Ford        | Ford Kuga (I)                  | DM2  | e13*2001/116*0109*19-31                                       | 100-147  | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 245/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 B02     |
| Ford        | Ford Kuga (I)                  | DM2  | e13*2001/116*0109*19-31                                       | 100-147  | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 245/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 B02     |
| Ford        | Ford Kuga (II)                 | DM2  | e13*2001/116*0109*31-..- da Modello 2013- incl. Facelift 2016 | 85-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 R37     |
| Ford        | Ford Kuga (II)                 | DM2  | e13*2001/116*0109*31-..- da Modello 2013- incl. Facelift 2016 | 85-178   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A57         |
| Ford        | Ford Kuga (II)                 | DM2  | e13*2001/116*0109*31-..- da Modello 2013- incl. Facelift 2016 | 85-178   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 235/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A57         |
| Ford        | Ford Kuga (II)                 | DM2  | e13*2001/116*0109*31-..- da Modello 2013- incl. Facelift 2016 | 85-178   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 245/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A57         |
| Ford        | Ford Kuga (III)                | DFK  | e13*2007/46*2188*..- incl. Facelift 2024                      | 88-140   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/55R19  | ANT +<br>POST | A12 A57         |
| Ford        | Ford Kuga (III)                | DFK  | e13*2007/46*2188*..- incl. Facelift 2024                      | 88-140   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 235/50R19  | ANT +<br>POST | A12 A57         |



## FITMENT LIST 759 - 8 J x 19 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPIAMENTO |
|------------|----------|----|------------|----------------------|--------------|
| 759 A      | 5x108    | 42 | 72,3       | Ø72,2/Ø63,4          | Conico 60°   |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO          | OMOLOGAZIONE EUROPEA                                                            | RANGE KW | VITE- DADO         | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI        |
|-------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|------------|---------------|---------------------|
| Ford        | Ford Kuga (III) PHEV      | DFK, DFHK     | e13*2007/46*2188*..; e13*2018/858*00042*..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2024 | 111, 112 | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/55R19  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| Ford        | Ford Kuga (III) PHEV      | DFK, DFHK     | e13*2007/46*2188*..; e13*2018/858*00042*..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2024 | 111, 112 | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 235/50R19  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| Ford        | Ford Mondeo (IV)          | BA7           | e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010                                    | 81-107   | Dado M12x1,50 CH19 | 140            | 225/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 Flh Lim |
| Ford        | Ford Mondeo (IV)          | BA7           | e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010                                    | 74-176   | Dado M12x1,50 CH19 | 140            | 235/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 Flh Lim |
| Ford        | Ford Mondeo (IV)          | BA7           | e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010                                    | 74-176   | Dado M12x1,50 CH19 | 140            | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 Flh Lim |
| Ford        | Ford Mondeo (IV)          | BA7           | e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010                                    | 74-176   | Dado M12x1,50 CH19 | 140            | 245/30R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 Flh Lim |
| Ford        | Ford Mondeo (IV)          | BA7           | e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010                                    | 74-176   | Dado M12x1,50 CH19 | 140            | 245/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 Flh Lim |
| Ford        | Ford Mondeo (V)           | BA7           | e13*2001/116*0249*26-..- da MY 2015 (MK5)                                       | 85-177   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 Flh Lim     |
| Ford        | Ford Mondeo Hybrid (V)    | BA7-HEV, BA7H | e13*2007/46*1485*..                                                             | 103      | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Lim     |
| Ford        | Ford Mondeo Turnier (IV)  | BA7           | e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010                                    | 81, 92   | Dado M12x1,50 CH19 | 140            | 225/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 Car     |
| Ford        | Ford Mondeo Turnier (IV)  | BA7           | e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010                                    | 74-176   | Dado M12x1,50 CH19 | 140            | 235/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 Car     |
| Ford        | Ford Mondeo Turnier (IV)  | BA7           | e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010                                    | 74-176   | Dado M12x1,50 CH19 | 140            | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 Car     |
| Ford        | Ford Mondeo Turnier (IV)  | BA7           | e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010                                    | 81, 92   | Dado M12x1,50 CH19 | 140            | 245/30R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 Car     |
| Ford        | Ford Mondeo Turnier (IV)  | BA7           | e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010                                    | 74-176   | Dado M12x1,50 CH19 | 140            | 245/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 Car     |



# FITMENT LIST 759 - 8 J x 19 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPIAMENTO |
|------------|----------|----|------------|-------------------|--------------|
| 759 A      | 5x108    | 42 | 72,3       | Ø72,2/Ø63,4       | Conico 60°   |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA                     | RANGE KW | VITE- DADO         | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE       | PRESCRIZIONI |
|-------------|---------------------------|------|------------------------------------------|----------|--------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| Ford        | Ford Mondeo Turnier (V)   | BA7  | e13*2001/116*0249*26-.- da MY 2015 (MK5) | 85-177   | Dado M12x1,50 CH19 | 135         | 225/40R19  | ANT + POST | A12 A57 Car  |
| Ford        | Ford Puma                 | J2K  | e9*2007/46*3165*00-15                    | 70-114   | Dado M12x1,50 CH19 | 135         | 225/40R19  | ANT + POST | A12 A58      |
| Ford        | Ford Puma                 | J2K  | e9*2007/46*3165*00-15                    | 70-114   | Dado M12x1,50 CH19 | 135         | 235/40R19  | ANT + POST | A12 A58      |
| Ford        | Ford Puma                 | J2K  | e9*2007/46*3165*00-15                    | 70-114   | Dado M12x1,50 CH19 | 135         | 245/35R19  | ANT + POST | A12 A58      |
| Ford        | Ford Puma                 | J2K  | e9*2007/46*3165*16-.- da Facelift 2024   | 92, 114  | Dado M12x1,50 CH19 | 135         | 225/40R19  | ANT + POST | A12 A58      |
| Ford        | Ford Puma                 | J2K  | e9*2007/46*3165*16-.- da Facelift 2024   | 92, 114  | Dado M12x1,50 CH19 | 135         | 235/40R19  | ANT + POST | A12 A58      |
| Ford        | Ford Puma                 | J2K  | e9*2007/46*3165*16-.- da Facelift 2024   | 92, 114  | Dado M12x1,50 CH19 | 135         | 245/35R19  | ANT + POST | A12 A58      |
| Ford        | Ford Puma ST              | J2K  | e9*2007/46*3165*00-15                    | 118, 147 | Dado M12x1,50 CH19 | 135         | 225/40R19  | ANT + POST | A12 A58      |
| Ford        | Ford Puma ST              | J2K  | e9*2007/46*3165*00-15                    | 118, 147 | Dado M12x1,50 CH19 | 135         | 235/40R19  | ANT + POST | A12 A58      |
| Ford        | Ford Puma ST              | J2K  | e9*2007/46*3165*00-15                    | 118, 147 | Dado M12x1,50 CH19 | 135         | 245/35R19  | ANT + POST | A12 A58      |
| Ford        | Ford Puma ST              | J2K  | e9*2007/46*3165*16-.- da Facelift 2024   | 118      | Dado M12x1,50 CH19 | 135         | 225/40R19  | ANT + POST | A12 A58      |
| Ford        | Ford Puma ST              | J2K  | e9*2007/46*3165*16-.- da Facelift 2024   | 118      | Dado M12x1,50 CH19 | 135         | 235/40R19  | ANT + POST | A12 A58      |
| Ford        | Ford Puma ST              | J2K  | e9*2007/46*3165*16-.- da Facelift 2024   | 118      | Dado M12x1,50 CH19 | 135         | 245/35R19  | ANT + POST | A12 A58      |
| Ford        | Ford S-Max (I)            | WA6  | e13*2001/116*0185*00-23                  | 74-176   | Dado M14x1,50 CH19 | 170         | 225/40R19  | ANT + POST | A12 A58 B02  |



## FITMENT LIST 759 - 8 J x 19 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPIAMENTO |
|------------|----------|----|------------|----------------------|--------------|
| 759 A      | 5x108    | 42 | 72,3       | Ø72,2/Ø63,4          | Conico 60°   |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE    | TIPO     | OMOLOGAZIONE EUROPEA                                                                          | RANGE KW | VITE- DADO         | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI    |
|-------------|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|------------|---------------|-----------------|
| Ford        | Ford S-Max (I)               | WA6      | e13*2001/116*0185*00-23                                                                       | 74-176   | Dado M14x1,50 CH19 | 170            | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02     |
| Ford        | Ford S-Max (I)               | WA6      | e13*2001/116*0185*00-23                                                                       | 74-176   | Dado M14x1,50 CH19 | 170            | 245/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02     |
| Ford        | Ford Transit/Tourneo Connect | PJ2, PU2 | e1*2001/116*0207*16-25; e1*2007/46*0272*04-13- da modello 2014 a 2017- con dadi ruota M12x1,5 | 55-125   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A58         |
| Jaguar      | Jaguar XE                    | JA       | e11*2007/46*2150*..; e5*2007/46*1049*..                                                       | 120-184  | Dado M12x1,50 CH19 | 125            | 225/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Lim P35 |
| Jaguar      | Jaguar XE                    | JA       | e11*2007/46*2150*..; e5*2007/46*1049*..                                                       | 120-184  | Dado M12x1,50 CH19 | 125            | 235/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Lim P35 |
| Jaguar      | Jaguar XE                    | JA       | e11*2007/46*2150*..; e5*2007/46*1049*..                                                       | 120-184  | Dado M12x1,50 CH19 | 125            | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Lim P35 |
| Jaguar      | Jaguar XE                    | JA       | e11*2007/46*2150*..; e5*2007/46*1049*..                                                       | 120-184  | Dado M12x1,50 CH19 | 125            | 245/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Lim P35 |
| Jaguar      | Jaguar XF                    | CC9      | e11*2001/116*0323*..                                                                          | 120-202  | Dado M12x1,50 CH19 | 125            | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12 B03 Lim     |
| Jaguar      | Jaguar XF                    | CC9      | e11*2001/116*0323*..                                                                          | 120-202  | Dado M12x1,50 CH19 | 125            | 235/45R19  | ANT +<br>POST | A12 B03 Lim     |
| Jaguar      | Jaguar XF                    | CC9      | e11*2001/116*0323*..                                                                          | 120-202  | Dado M12x1,50 CH19 | 125            | 245/40R19  | ANT +<br>POST | A12 B03 Lim     |
| Jaguar      | Jaguar XF                    | JB       | e11*2007/46*2981*..; e5*2007/46*1048*..                                                       | 120-221  | Dado M12x1,50 CH19 | 125            | 225/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Lim R37 |
| Jaguar      | Jaguar XF                    | JB       | e11*2007/46*2981*..; e5*2007/46*1048*..                                                       | 120-221  | Dado M12x1,50 CH19 | 125            | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Lim R37 |
| Jaguar      | Jaguar XF                    | JB       | e11*2007/46*2981*..; e5*2007/46*1048*..                                                       | 120-280  | Dado M12x1,50 CH19 | 125            | 245/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Lim     |
| Jaguar      | Jaguar XJ                    | N*3      | e11*2001/116*0217*..                                                                          | 152-291  | Dado M12x1,50 CH19 | 125            | 245/40R19  | ANT +<br>POST | A12 B02 R37     |



## FITMENT LIST 759 - 8 J x 19 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|------------|----------|----|------------|----------------------|---------------|
| 759 A      | 5x108    | 42 | 72,3       | Ø72,2/Ø63,4          | Conico 60°    |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA          | RANGE KW | VITE- DADO                | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI        |
|-------------|---------------------------|------|-------------------------------|----------|---------------------------|----------------|------------|---------------|---------------------|
| Land Rover  | Land Rover Freelander 2   | LF   | e11*2001/116*0300*..          | 110-171  | Dado M14x1,50 CH19        | 140            | 235/55R19  | ANT +<br>POST | A12                 |
| Lynk&Co     | Lynk & Co 01              | GX6  | e9*2018/858*11032*..- Hybrid  | 105      | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 235/50R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 B65         |
| Lynk&Co     | Lynk & Co 01              | GX6  | e9*2018/858*11032*..- Hybrid  | 105      | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 245/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 B65         |
| Lynk&Co     | Lynk & Co 01              | GX6  | e9*2018/858*11032*..- Hybrid  | 105      | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 255/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 B65         |
| Smart       | Smart #1                  | HX11 | e1*2018/858*00227*..- Elektro | 75, 116  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 180            | 235/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A57             |
| Smart       | Smart #3                  | HC11 | e1*2018/858*00349*..- Elektro | 75, 116  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 180            | 245/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A57             |
| Volvo       | Volvo C70                 | M    | e4*2001/116*0076*08-..        | 100-169  | Dado M12x1,50 CH19        | 110            | 225/35R19  | ANT +<br>POST | A12 B02 Cbo         |
| Volvo       | Volvo C70                 | M    | e4*2001/116*0076*08-..        | 100-169  | Dado M12x1,50 CH19        | 110            | 235/35R19  | ANT +<br>POST | A12 B02 Cbo         |
| Volvo       | Volvo EX30                | 2    | e9*2018/858*11478*..- Elektro | 75, 116  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 225/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A57             |
| Volvo       | Volvo EX30                | 2    | e9*2018/858*11478*..- Elektro | 75, 116  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 225/50R19  | ANT +<br>POST | A12 A57             |
| Volvo       | Volvo EX30                | 2    | e9*2018/858*11478*..- Elektro | 75, 116  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 235/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A57             |
| Volvo       | Volvo EX30                | 2    | e9*2018/858*11478*..- Elektro | 75, 116  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 245/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A57             |
| Volvo       | Volvo S60                 | Z    | e4*2007/46*1315*05-..         | 120-186  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 225/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 KOV Lim R37 |
| Volvo       | Volvo S60                 | Z    | e4*2007/46*1315*05-..         | 120-240  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 KOV Lim     |



## FITMENT LIST 759 - 8 J x 19 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|------------|----------|----|------------|----------------------|---------------|
| 759 A      | 5x108    | 42 | 72,3       | Ø72,2/Ø63,4          | Conico 60°    |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO     | OMOLOGAZIONE EUROPEA                                       | RANGE KW | VITE- DADO                | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI               |
|-------------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|------------|---------------|----------------------------|
| Volvo       | Volvo S60                 | Z        | e4*2007/46*1315*05-..                                      | 120-240  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 245/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 KOV Lim            |
| Volvo       | Volvo S60CC, V60CC        | F        | e9*2007/46*0023*..- Cross Country                          | 110-187  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 225/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 Car KMV Lim        |
| Volvo       | Volvo S60CC, V60CC        | F        | e9*2007/46*0023*..- Cross Country                          | 110-187  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 Car KMV Lim        |
| Volvo       | Volvo S60CC, V60CC        | F        | e9*2007/46*0023*..- Cross Country                          | 110-187  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 245/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 Car KMV Lim        |
| Volvo       | Volvo S80                 | A, A-2D  | e9*2001/116*0057*..; e1*2001/116*0504*..                   | 80-232   | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 225/40R19  | ANT +<br>POST | A12                        |
| Volvo       | Volvo S80                 | A, A-2D  | e9*2001/116*0057*..; e1*2001/116*0504*..                   | 80-180   | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 235/35R19  | ANT +<br>POST | A12                        |
| Volvo       | Volvo S80                 | A, A-2D  | e9*2001/116*0057*..; e1*2001/116*0504*..                   | 80-232   | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12                        |
| Volvo       | Volvo S90, V90            | P        | e4*2007/46*1067*..                                         | 110-187  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 225/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 Car KOV Lim<br>R37 |
| Volvo       | Volvo S90, V90            | P        | e4*2007/46*1067*..                                         | 110-187  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 Car KOV Lim<br>R37 |
| Volvo       | Volvo S90, V90            | P        | e4*2007/46*1067*..                                         | 110-240  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 245/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 Car KOV Lim        |
| Volvo       | Volvo V40                 | M, M-N2E | e4*2001/116*0076*29-..; e13*2007/46*1337*..                | 84-187   | Dado M12x1,50 CH19        | 130            | 225/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Flh                |
| Volvo       | Volvo V40 CC              | M, M-N2E | e4*2001/116*0076*29-..; e13*2007/46*1337*..- Cross Country | 84-187   | Dado M12x1,50 CH19        | 130            | 225/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 Flh                |
| Volvo       | Volvo V40 CC              | M, M-N2E | e4*2001/116*0076*29-..; e13*2007/46*1337*..- Cross Country | 84-187   | Dado M12x1,50 CH19        | 130            | 235/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 Flh                |
| Volvo       | Volvo V60                 | Z        | e4*2007/46*1315*..                                         | 110-186  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 225/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 Car KOV R37        |



## FITMENT LIST 759 - 8 J x 19 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPIAMENTO |
|------------|----------|----|------------|----------------------|--------------|
| 759 A      | 5x108    | 42 | 72,3       | Ø72,2/Ø63,4          | Conico 60°   |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO                  | OMOLOGAZIONE EUROPEA                                                              | RANGE KW | VITE- DADO                | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI               |
|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|------------|---------------|----------------------------|
| Volvo       | Volvo V60                 | Z                     | e4*2007/46*1315*..                                                                | 110-240  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 Car KOV            |
| Volvo       | Volvo V60                 | Z                     | e4*2007/46*1315*..                                                                | 110-240  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 245/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 Car KOV            |
| Volvo       | Volvo V60 CC              | Z                     | e4*2007/46*1315*..- Cross Country                                                 | 110-186  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 225/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A56 Car KMV            |
| Volvo       | Volvo V60 CC              | Z                     | e4*2007/46*1315*..- Cross Country                                                 | 110-186  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 235/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A56 Car KMV            |
| Volvo       | Volvo V60, S60 -T6/T8     | Z                     | e4*2007/46*1315*..- Twin Engine Hybrid                                            | 186-233  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A56 BW7 Car KOV<br>Lim |
| Volvo       | Volvo V60, S60 -T6/T8     | Z                     | e4*2007/46*1315*..- Twin Engine Hybrid                                            | 186-233  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 245/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A56 BW7 Car KOV<br>Lim |
| Volvo       | Volvo V70                 | B, /-2D, /-N2D, /-N2E | e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*.. | 80-224   | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 225/40R19  | ANT +<br>POST | A12 Car                    |
| Volvo       | Volvo V70                 | B, /-2D, /-N2D, /-N2E | e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*.. | 80-180   | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 235/35R19  | ANT +<br>POST | A12 Car                    |
| Volvo       | Volvo V70                 | B, /-2D, /-N2D, /-N2E | e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*.. | 80-224   | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12 Car                    |
| Volvo       | Volvo V90 CC              | P                     | e4*2007/46*1067*01-...- Cross Country                                             | 120-240  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 235/50R19  | ANT +<br>POST | A12 A56 KMV                |
| Volvo       | Volvo V90 CC              | P                     | e4*2007/46*1067*01-...- Cross Country                                             | 120-240  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 245/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A56 KMV                |
| Volvo       | Volvo V90 CC              | P                     | e4*2007/46*1067*01-...- Cross Country                                             | 120-240  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 255/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A56 KMV                |
| Volvo       | Volvo XC40                | X                     | e9*2007/46*3146*..                                                                | 95-184   | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 235/50R19  | ANT +<br>POST | A12 A57                    |
| Volvo       | Volvo XC40                | X                     | e9*2007/46*3146*..                                                                | 95-184   | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 245/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A57                    |



# FITMENT LIST 759 - 8 J x 19 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|------------|----------|----|------------|----------------------|---------------|
| 759 A      | 5x108    | 42 | 72,3       | Ø72,2/Ø63,4          | Conico 60°    |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO                  | OMOLOGAZIONE EUROPEA                                                              | RANGE KW | VITE- DADO                | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI |
|-------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|------------|---------------|--------------|
| Volvo       | Volvo XC40                | X                     | e9*2007/46*3146*..                                                                | 95-184   | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 255/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A57      |
| Volvo       | Volvo XC70                | B, /-2D, /-N2D, /-N2E | e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*.. | 120-224  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 225/45R19  | ANT +<br>POST | A12 Car KMV  |
| Volvo       | Volvo XC70                | B, /-2D, /-N2D, /-N2E | e9*2001/116*0065*..; e1*2001/116*0505*..; e1*2007/46*0495*..; e13*2007/46*1203*.. | 120-224  | Bullone M14x1,50 L33 CH19 | 140            | 235/45R19  | ANT +<br>POST | A12 Car KMV  |



## FITMENT LIST 759 - 8 J x 19 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|------------|----------|----|------------|----------------------|---------------|
| 759 A      | 5x108    | 42 | 72,3       | Ø72,2/Ø65,1          | Conico 60°    |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE  | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA                                    | RANGE KW | VITE- DADO                | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI        |
|-------------|----------------------------|------|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|------------|---------------|---------------------|
| Citroen     | Citroen Berlingo (IV)      | E    | e2*2007/46*0624*..; e2*2007/46*0625*..- 15" Serie       | 55-81    | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 A59 KOV Z15 |
| Citroen     | Citroen C5 Aircross        | A    | e2*2007/46*0642*..- incl. Facelift 2022                 | 96-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/50R19  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| Citroen     | Citroen C5 Aircross        | A    | e2*2007/46*0642*..- incl. Facelift 2022                 | 96-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| Citroen     | Citroen C5 Aircross        | A    | e2*2007/46*0642*..- incl. Facelift 2022                 | 96-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/50R19  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| Citroen     | Citroen C5 Aircross        | A    | e2*2007/46*0642*..- incl. Facelift 2022                 | 96-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 245/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| Citroen     | Citroen C5 Aircross        | A    | e2*2007/46*0642*..- incl. Facelift 2022                 | 96-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 255/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| Citroen     | Citroen C5 Aircross Hybrid | A    | e2*2007/46*0642*..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2022 | 133      | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/50R19  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| Citroen     | Citroen C5 Aircross Hybrid | A    | e2*2007/46*0642*..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2022 | 133      | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| Citroen     | Citroen C5 Aircross Hybrid | A    | e2*2007/46*0642*..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2022 | 133      | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 245/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| Citroen     | Citroen C5 X               | N    | e9*2018/858*11066*..                                    | 96-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car KMV     |
| Citroen     | Citroen C5 X PHEV          | N    | e9*2018/858*11066*..- Plug-in Hybrid                    | 110, 132 | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car KMV     |
| DS          | DS 4                       | F    | e2*2007/46*0628*10-..                                   | 96-165   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/50R19  | ANT +<br>POST | A12 A57             |
| DS          | DS 4                       | F    | e2*2007/46*0628*10-..                                   | 96-165   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A57             |
| DS          | DS 4                       | F    | e2*2007/46*0628*10-..                                   | 96-165   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 245/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A57             |



## FITMENT LIST 759 - 8 J x 19 H2

| CODICE ART   | FORI-PCD     | ET        | CENTRAGGIO  | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPIAMENTO      |
|--------------|--------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------|
| <b>759 A</b> | <b>5x108</b> | <b>42</b> | <b>72,3</b> | <b>Ø72,2/Ø65,1</b>   | <b>Conico 60°</b> |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE  | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA                    | RANGE KW | VITE- DADO                | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI        |
|-------------|----------------------------|------|-----------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|------------|---------------|---------------------|
| DS          | DS 7, -/Crossback          | J    | e2*2007/46*0601*..                      | 96-165   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/50R19  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| DS          | DS 7, -/Crossback          | J    | e2*2007/46*0601*..                      | 96-165   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 245/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| DS          | DS 7, -/Crossback          | J    | e2*2007/46*0601*..                      | 96-165   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 255/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| DS          | DS 7, -/Crossback e-tense  | J    | e2*2007/46*0601*..- Plug-in Hybrid      | 133, 147 | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/50R19  | ANT +<br>POST | A12 A57             |
| DS          | DS 7, -/Crossback e-tense  | J    | e2*2007/46*0601*..- Plug-in Hybrid      | 133, 147 | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 245/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A57             |
| DS          | DS 7, -/Crossback e-tense  | J    | e2*2007/46*0601*..- Plug-in Hybrid      | 133, 147 | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 255/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A57             |
| Opel        | Opel Astra-L               | F    | e2*2007/46*0628*16-..                   | 81-100   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 215/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 R37 Y85     |
| Opel        | Opel Astra-L               | F    | e2*2007/46*0628*16-..                   | 81-132   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Y85         |
| Opel        | Opel Astra-L Sports Tourer | F    | e2*2007/46*0628*16-..                   | 81-100   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 215/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car R37     |
| Opel        | Opel Astra-L Sports Tourer | F    | e2*2007/46*0628*16-..                   | 81-100   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car         |
| Opel        | Opel Combo-E               | E    | e2*2007/46*0623*..- 15" Serie           | 55-81    | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 A59 KOV Z15 |
| Opel        | Opel Grandland, -/X        | Z    | e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021 | 75-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/50R19  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| Opel        | Opel Grandland, -/X        | Z    | e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021 | 75-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| Opel        | Opel Grandland, -/X        | Z    | e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021 | 75-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/50R19  | ANT +<br>POST | A12 A58             |



## FITMENT LIST 759 - 8 J x 19 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|------------|----------|----|------------|----------------------|---------------|
| 759 A      | 5x108    | 42 | 72,3       | Ø72,2/Ø65,1          | Conico 60°    |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE   | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA                    | RANGE KW | VITE- DADO                | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI |
|-------------|-----------------------------|------|-----------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|------------|---------------|--------------|
| Opel        | Opel Grandland, -/X         | Z    | e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021 | 75-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 245/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58      |
| Opel        | Opel Grandland, -/X         | Z    | e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021 | 75-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 255/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58      |
| Opel        | Opel Grandland, -/X -Hybrid | Z    | e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021 | 110-147  | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/50R19  | ANT +<br>POST | A12 A57      |
| Opel        | Opel Grandland, -/X -Hybrid | Z    | e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021 | 110-147  | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A57      |
| Opel        | Opel Grandland, -/X -Hybrid | Z    | e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021 | 110-147  | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/50R19  | ANT +<br>POST | A12 A57      |
| Opel        | Opel Grandland, -/X -Hybrid | Z    | e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021 | 110-147  | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 245/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A57      |
| Peugeot     | Peugeot 3008                | M    | e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021 | 73-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58      |
| Peugeot     | Peugeot 3008                | M    | e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021 | 73-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/50R19  | ANT +<br>POST | A12 A58      |
| Peugeot     | Peugeot 3008                | M    | e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021 | 73-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 245/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58      |
| Peugeot     | Peugeot 3008                | M    | e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021 | 73-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 255/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58      |
| Peugeot     | Peugeot 3008 Hybrid         | K    | e2*2018/858*00064*..                    | 100      | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/55R19  | ANT +<br>POST | A12 A58      |
| Peugeot     | Peugeot 3008 Hybrid         | M    | e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021 | 133, 147 | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A57      |
| Peugeot     | Peugeot 3008 Hybrid         | M    | e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021 | 133, 147 | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/50R19  | ANT +<br>POST | A12 A57      |
| Peugeot     | Peugeot 3008 Hybrid         | M    | e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021 | 133, 147 | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 245/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A57      |



## FITMENT LIST 759 - 8 J x 19 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|------------|----------|----|------------|----------------------|---------------|
| 759 A      | 5x108    | 42 | 72,3       | Ø72,2/Ø65,1          | Conico 60°    |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO              | OMOLOGAZIONE EUROPEA                                                                                 | RANGE KW | VITE- DADO                | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI    |
|-------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|------------|---------------|-----------------|
| Peugeot     | Peugeot 308 GTI (II)      | L                 | e2*2007/46*0405*..                                                                                   | 193, 200 | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 100            | 235/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Flh     |
| Peugeot     | Peugeot 308, 308SW (II)   | L                 | e2*2007/46*0405*..                                                                                   | 60-115   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 100            | 215/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Flh |
| Peugeot     | Peugeot 308, 308SW (II)   | L                 | e2*2007/46*0405*..                                                                                   | 60-165   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 100            | 225/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Flh |
| Peugeot     | Peugeot 407 Coupé         | 6*...*; 6*****; 6 | e2*2001/116*0295,0297,0328,0332*..; e2*2001/116*0369*..                                              | 100-155  | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 100            | 225/40R19  | ANT +<br>POST | A12 Cpe R37     |
| Peugeot     | Peugeot 407 Coupé         | 6*...*; 6*****; 6 | e2*2001/116*0295,0297,0328,0332*..; e2*2001/116*0369*..                                              | 100-177  | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 100            | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12 Cpe         |
| Peugeot     | Peugeot 407 Coupé         | 6*...*; 6*****; 6 | e2*2001/116*0295,0297,0328,0332*..; e2*2001/116*0369*..                                              | 100-177  | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 100            | 245/35R19  | ANT +<br>POST | A12 Cpe         |
| Peugeot     | Peugeot 407, 407SW        | 6*...*; 6*****; 6 | e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..; e2*2001/116*0369*..; e3*2007/46*0062*.. | 80-155   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 100            | 225/40R19  | ANT +<br>POST | A12 Car Lim     |
| Peugeot     | Peugeot 407, 407SW        | 6*...*; 6*****; 6 | e2*2001/116*0292-0297,0312,0328,0330-0332,0336,0346,0352*..; e2*2001/116*0369*..; e3*2007/46*0062*.. | 80-155   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 100            | 235/35R19  | ANT +<br>POST | A12 Car Lim     |
| Peugeot     | Peugeot 408               | F                 | e2*2007/46*0628*..                                                                                   | 96, 100  | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/50R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 KMV Lim |
| Peugeot     | Peugeot 408               | F                 | e2*2007/46*0628*..                                                                                   | 96, 100  | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 KMV Lim |
| Peugeot     | Peugeot 408               | F                 | e2*2007/46*0628*..                                                                                   | 96, 100  | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 245/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 KMV Lim |
| Peugeot     | Peugeot 408 PHEV          | F                 | e2*2007/46*0628*..- Plug-in Hybrid                                                                   | 110, 132 | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/50R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 KMV Lim |
| Peugeot     | Peugeot 408 PHEV          | F                 | e2*2007/46*0628*..- Plug-in Hybrid                                                                   | 110, 132 | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 KMV Lim |
| Peugeot     | Peugeot 408 PHEV          | F                 | e2*2007/46*0628*..- Plug-in Hybrid                                                                   | 110, 132 | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 245/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 KMV Lim |



## FITMENT LIST 759 - 8 J x 19 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|------------|----------|----|------------|----------------------|---------------|
| 759 A      | 5x108    | 42 | 72,3       | Ø72,2/Ø65,1          | Conico 60°    |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA                    | RANGE KW | VITE- DADO                | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI        |
|-------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|------------|---------------|---------------------|
| Peugeot     | Peugeot 5008              | M    | e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021 | 73-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| Peugeot     | Peugeot 5008              | M    | e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021 | 73-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/50R19  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| Peugeot     | Peugeot 5008              | M    | e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021 | 73-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 245/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| Peugeot     | Peugeot 5008              | M    | e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021 | 73-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 255/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| Peugeot     | Peugeot 508 (I) RXH       | 8    | e2*2007/46*0080*06-..                   | 120, 133 | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 120            | 225/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 Car KMV     |
| Peugeot     | Peugeot 508 (I) RXH       | 8    | e2*2007/46*0080*06-..                   | 120, 133 | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 120            | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 Car KMV     |
| Peugeot     | Peugeot 508 (I) RXH       | 8    | e2*2007/46*0080*06-..                   | 120, 133 | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 120            | 245/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 Car KMV     |
| Peugeot     | Peugeot 508 (I) RXH       | 8    | e2*2007/46*0080*06-..                   | 120, 133 | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 120            | 245/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A57 Car KMV     |
| Peugeot     | Peugeot 508 (II)          | F    | e2*2007/46*0628*..                      | 96-165   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Lim V19 |
| Peugeot     | Peugeot 508 (II)          | F    | e2*2007/46*0628*..                      | 96-165   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Lim V19 |
| Peugeot     | Peugeot 508 (II)          | F    | e2*2007/46*0628*..                      | 96-165   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Lim V19 |
| Peugeot     | Peugeot 508 (II)          | F    | e2*2007/46*0628*..                      | 96-165   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 245/35R19  | POST.         | A12 A58 Car Lim V19 |
| Peugeot     | Peugeot 508 (II) Hybrid   | F    | e2*2007/46*0628*..- Plug-In Hybrid      | 133      | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Lim V19 |
| Peugeot     | Peugeot 508 (II) Hybrid   | F    | e2*2007/46*0628*..- Plug-In Hybrid      | 133      | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Lim V19 |
| Peugeot     | Peugeot 508 (II) Hybrid   | F    | e2*2007/46*0628*..- Plug-In Hybrid      | 133      | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 245/35R19  | POST.         | A12 A58 Car Lim V19 |



## FITMENT LIST 759 - 8 J x 19 H2

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|------------|----------|----|------------|----------------------|---------------|
| 759 A      | 5x108    | 42 | 72,3       | Ø72,2/Ø65,1          | Conico 60°    |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO             | OMOLOGAZIONE EUROPEA                               | RANGE KW | VITE- DADO                | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI        |
|-------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|------------|---------------|---------------------|
| Peugeot     | Peugeot 607               | 9 / 9*****       | e2*98/14*0199*..                                   | 79-155   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 90             | 225/40R19  | ANT +<br>POST | A12 Pe8             |
| Peugeot     | Peugeot 607               | 9 / 9*****       | e2*98/14*0199*..                                   | 79-155   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 90             | 235/35R19  | ANT +<br>POST | A12 Pe8             |
| Peugeot     | Peugeot 607               | 9 / 9*****       | e2*98/14*0199*..                                   | 79-155   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 90             | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12 Pe8             |
| Peugeot     | Peugeot 607               | 9 / 9*****       | e2*98/14*0199*..                                   | 79-155   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 90             | 245/35R19  | ANT +<br>POST | A12 Pe8             |
| Peugeot     | Peugeot Partner (IV)      | E                | e2*2007/46*0625*..- 15" Serie                      | 55-81    | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 A59 KOV Z15 |
| Peugeot     | Peugeot Rifter            | E                | e2*2007/46*0624*..                                 | 56-96    | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 KMV         |
| Peugeot     | Peugeot Rifter            | E                | e2*2007/46*0624*..                                 | 56-96    | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 KMV         |
| Peugeot     | Peugeot Rifter            | E                | e2*2007/46*0624*..                                 | 56-96    | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/40R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 KMV         |
| Peugeot     | Peugeot Rifter            | E                | e2*2007/46*0624*..                                 | 56-96    | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/45R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 KMV         |
| Toyota      | Toyota Proace City        | E, E(EU,N), -TMG | e2*2007/46*0686*..; e13*2007/46*2270*..- 15" Serie | 55-81    | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/35R19  | ANT +<br>POST | A12 A58 A59 KOV Z15 |



## PRESCRIZIONI

| CODICE | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A12    | Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).                                       |
| A56    | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).                                                   |
| A57    | Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc) |
| A58    | Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.                                                                                                     |
| A59    | Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita per le versioni di veicoli con carrozzeria estesa.                                                                                     |
| B02    | Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.                                                           |
| B03    | La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).                   |
| B60    | La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.                                                                |
| B65    | La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 345 mm sull'asse anteriore.                                                 |
| B6K    | La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di freni a pinza fissa a 6 pistoncini sull'asse anteriore.                                                                 |
| B70    | La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.                                                 |
| B74    | La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 395 mm sull'asse anteriore.                                                                |
| BnK    | La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno in materiale ceramico.                                                                                     |
| BW7    | La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.                                                                |
| Car    | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).             |
| Cbo    | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.                                                                                   |
| Cpe    | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.                                                                                                  |
| Fih    | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)                                                                            |
| KMV    | Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.                                                        |
| KoS    | L'applicazione del sistema non è consentita su veicoli con portiere scorrevoli.                                                                                                              |
| KOV    | Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.                                                    |
| L04    | L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).                                                                               |



## PRESCRIZIONI

| CODICE | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L05    | L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).                                                                                                                                                                          |
| Lim    | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.                                                                                                                                                                                               |
| LM4    | L'uso di queste combinazioni ruota/pneumatico è consentito sui veicoli con asse posteriore sterzante standard (4WS) con un angolo di sterzata massimo di 4,5°.                                                                                                                              |
| M+S    | Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M+S.                                                                                                                                                                                                                     |
| ML7    | La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.                                                                                                                                                |
| P35    | La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 350 mm sull'asse anteriore.                                                                                                                                                               |
| P38    | La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 380 mm sull'asse anteriore.                                                                                                                                                               |
| Pe8    | La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di pinze freno Brembo con dischi del diametro di 309 mm sull'asse anteriore.                                                                                                                                              |
| R37    | Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.                                                                                                                                          |
| Sth    | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.                                                                                                                                                                                              |
| V00    | Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.                                                                                                                     |
| V19    | Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra: |
|        | Asse anteriore    Asse posteriore                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nr. 1  | 215/35R19    245/30R19, 255/30R19                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nr. 2  | 225/35R19    245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nr. 3  | 225/40R19    245/35R19, 255/35R19                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nr. 4  | 225/45R19    245/40R19, 255/40R19                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nr. 5  | 225/55R19    275/45R19                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nr. 6  | 235/35R19    255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nr. 7  | 235/40R19    265/35R19, 275/35R19                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nr. 8  | 235/45R19    255/40R19                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nr. 9  | 235/50R19    255/45R19, 265/45R19                                                                                                                                                                                                                                                           |



## PRESCRIZIONI

| CODICE | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Nr. 10 235/55R19 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | Nr. 11 245/30R19 305/25R19                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | Nr. 12 245/35R19 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | Nr. 13 245/40R19 275/35R19, 285/35R19                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | Nr. 14 245/45R19 275/40R19                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | Nr. 15 245/50R19 275/45R19                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | Nr. 16 255/30R19 305/25R19, 315/25R19                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | Nr. 17 255/35R19 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | Nr. 18 255/40R19 285/35R19, 295/35R19                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | Nr. 19 255/45R19 285/40R19                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | Nr. 20 255/50R19 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | Nr. 21 255/55R19 275/50R19                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | Nr. 22 265/30R19 305/25R19, 315/25R19                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | Nr. 23 265/35R19 295/30R19, 305/30R19                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | Nr. 24 265/40R19 295/35R19                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | Nr. 25 265/45R19 295/40R19                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | Nr. 26 265/50R19 295/45R19                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | Nr. 27 275/30R19 315/25R19                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.                                                                                                                                                                                                                          |
| Ver    | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.                                                                                                                                                                                          |
| VL9    | Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra: |
|        | Asse anteriore Asse posteriore                                                                                                                                                                                                                                                              |



## PRESCRIZIONI

| CODICE       | DESCRIZIONE                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Nr. 1 225/35R19      245/35R19, 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19                                                                                   |
|              | Nr. 2 235/35R19      245/35R19, 255/35R19, 285/30R19                                                                                              |
|              | Nr. 3 255/30R19      255/35R19                                                                                                                    |
|              | Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.                                                                                |
| Y84          | Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.                                                                          |
| Y85          | Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.                                                                          |
| Z15          | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15". |
| Z17          | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17". |
| Z18          | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18". |
| Z20          | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20". |
| ANT.         | Montabilità solo su asse anteriore                                                                                                                |
| POST.        | Montabilità solo su asse posteriore                                                                                                               |
| ANT. + POST. | Montabilità su asse anteriore e posteriore                                                                                                        |