



FITMENT LIST 749 - 8 J x 18 EH2+

| | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------------|-------------------|
| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPIAMENTO |
| 749 A | 5x100 | 42 | 72,3 | Ø72,2/Ø54,1 | Conico 60° |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|-------------|---------------------------|------------------|--|----------|--------------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| Lexus | Lexus CT 200h | A10(a) | e11*2007/46*0150*..; e6*2007/46*0334*.. | 73 | Dado M12x1,50 CH21 | 110 | 215/40R18 | ANT + POST | A12 A58 Flh |
| Lexus | Lexus CT 200h | A10(a) | e11*2007/46*0150*..; e6*2007/46*0334*.. | 73 | Dado M12x1,50 CH21 | 110 | 225/35R18 | ANT + POST | A12 A58 Flh |
| Lexus | Lexus CT 200h | A10(a) | e11*2007/46*0150*..; e6*2007/46*0334*.. | 73 | Dado M12x1,50 CH21 | 110 | 225/40R18 | ANT + POST | A12 A58 Flh |
| Toyota | Toyota Avensis | T25 | e11*2001/116*0196*. | 81-120 | Dado M12x1,50 CH21 | 110 | 215/40R18 | ANT + POST | A12 Car Flh Sth |
| Toyota | Toyota Avensis | T25 | e11*2001/116*0196*. | 81-120 | Dado M12x1,50 CH21 | 110 | 225/35R18 | ANT + POST | A12 Car Flh Sth |
| Toyota | Toyota Avensis | T25 | e11*2001/116*0196*. | 81-120 | Dado M12x1,50 CH21 | 110 | 225/40R18 | ANT + POST | A12 Car Flh Sth |
| Toyota | Toyota Prius (IV) | XW5(EU,M), -/TMG | e11*2007/46*2971*..; e13*2007/46*1931*..; e6*2007/46*0339*.. | 72 | Dado M12x1,50 CH21 | 110 | 205/40R18 | ANT + POST | A12 A58 Flh |
| Toyota | Toyota Prius (IV) | XW5(EU,M), -/TMG | e11*2007/46*2971*..; e13*2007/46*1931*..; e6*2007/46*0339*.. | 72 | Dado M12x1,50 CH21 | 110 | 215/40R18 | ANT + POST | A12 A58 Flh |



FITMENT LIST 749 - 8 J x 18 EH2+

| | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------------|-------------------|
| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
| 749 A | 5x100 | 42 | 72,3 | Ø72,2/Ø56,1 | Conico 60° |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|-------------|---------------------------|----------------|--|----------|--------------------|-------------|------------|------------|---------------------|
| Subaru | Subaru BRZ (Z) | ZC, GC/GF | e13*2007/46*1281*...; e13*2001/116*0026*05...- incl. Facelift 2016 | 147 | Dado M12x1,25 CH19 | 120 | 215/40R18 | ANT + POST | A12 A58 Cpe |
| Subaru | Subaru BRZ (Z) | ZC, GC/GF | e13*2007/46*1281*...; e13*2001/116*0026*05...- incl. Facelift 2016 | 147 | Dado M12x1,25 CH19 | 120 | 225/35R18 | ANT + POST | A12 A58 Cpe |
| Subaru | Subaru BRZ (Z) | ZC, GC/GF | e13*2007/46*1281*...; e13*2001/116*0026*05...- incl. Facelift 2016 | 147 | Dado M12x1,25 CH19 | 120 | 225/40R18 | ANT + POST | A12 A58 Cpe |
| Subaru | Subaru Forester (II) | SG, SGS, SGG | e13*98/14*0087*...; e1*2001/116*0209*...; e11*2001/116*0242*. | 90-169 | Dado M12x1,25 CH19 | 90 | 215/45R18 | ANT + POST | A12 |
| Subaru | Subaru Forester (II) | SG, SGS, SGG | e13*98/14*0087*...; e1*2001/116*0209*...; e11*2001/116*0242*. | 90-169 | Dado M12x1,25 CH19 | 90 | 225/45R18 | ANT + POST | A12 |
| Subaru | Subaru Forester (III) | SH, SHS, SHLPG | e13*2001/116*0982*00-08; e1*2001/116*0485*...; e24*2007/46*0007*.. | 104-169 | Dado M12x1,25 CH19 | 100 | 225/45R18 | ANT + POST | A12 Car |
| Subaru | Subaru Forester (III) | SH, SHS, SHLPG | e13*2001/116*0982*00-08; e1*2001/116*0485*...; e24*2007/46*0007*.. | 104-169 | Dado M12x1,25 CH19 | 100 | 235/45R18 | ANT + POST | A12 Car |
| Subaru | Subaru Forester (IV) | SJ, SH | e13*2007/46*1305*...; e13*2001/116*0982*09... (Ausf. SJ) | 108-177 | Dado M12x1,25 CH19 | 120 | 225/50R18 | ANT + POST | A12 A56 Car |
| Subaru | Subaru Impreza (III) XV | G3 | e1*2001/116*0438*.. | 110 | Dado M12x1,25 CH19 | 100 | 215/40R18 | ANT + POST | A12 Flh KMV |
| Subaru | Subaru Impreza (III) XV | G3 | e1*2001/116*0438*.. | 110 | Dado M12x1,25 CH19 | 100 | 225/40R18 | ANT + POST | A12 Flh KMV |
| Subaru | Subaru Impreza (V) | G5 | e13*2007/46*1648*.. | 84-115 | Dado M12x1,25 CH19 | 120 | 215/40R18 | ANT + POST | A12 A56 MHy |
| Subaru | Subaru Impreza (V) | G5 | e13*2007/46*1648*.. | 84-115 | Dado M12x1,25 CH19 | 120 | 225/40R18 | ANT + POST | A12 A56 MHy |
| Subaru | Subaru Legacy (V) | BM/BR, BM/BRS | e1*2007/46*0079*...; e13*2007/46*1074*.. | 110-127 | Dado M12x1,25 CH19 | 120 | 215/40R18 | ANT + POST | A12 A56 Car Lim NfS |
| Subaru | Subaru Legacy (V) | BM/BR, BM/BRS | e1*2007/46*0079*...; e13*2007/46*1074*.. | 110-127 | Dado M12x1,25 CH19 | 120 | 215/45R18 | ANT + POST | A12 A56 Car Lim NfS |



FITMENT LIST 749 - 8 J x 18 EH2+

| | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------------|-------------------|
| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPIAMENTO |
| 749 A | 5x100 | 42 | 72,3 | Ø72,2/Ø56,1 | Conico 60° |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|-------------|---------------------------|---------------|---|----------|--------------------|-------------|------------|------------|---------------------|
| Subaru | Subaru Legacy (V) | BM/BR, BM/BRS | e1*2007/46*0079*..; e13*2007/46*1074*.. | 110-127 | Dado M12x1,25 CH19 | 120 | 225/40R18 | ANT + POST | A12 A56 Car Lim NfS |
| Subaru | Subaru Legacy (V) | BM/BR, BM/BRS | e1*2007/46*0079*..; e13*2007/46*1074*.. | 110-127 | Dado M12x1,25 CH19 | 120 | 225/45R18 | ANT + POST | A12 A56 Car Lim NfS |
| Subaru | Subaru Outback (IV) | BM/BR, BM/BRS | e1*2007/46*0079*..; e13*2007/46*1074*.. | 110-191 | Dado M12x1,25 CH19 | 120 | 225/50R18 | ANT + POST | A12 A56 Car |
| Toyota | Toyota GT86 (Z) | ZN, GC/GF | e13*2007/46*1287*..; e13*2001/116*0026*05-... incl. Facelift 2016 | 147 | Dado M12x1,25 CH19 | 120 | 215/40R18 | ANT + POST | A12 A58 Cpe |
| Toyota | Toyota GT86 (Z) | ZN, GC/GF | e13*2007/46*1287*..; e13*2001/116*0026*05-... incl. Facelift 2016 | 147 | Dado M12x1,25 CH19 | 120 | 225/35R18 | ANT + POST | A12 A58 Cpe |
| Toyota | Toyota GT86 (Z) | ZN, GC/GF | e13*2007/46*1287*..; e13*2001/116*0026*05-... incl. Facelift 2016 | 147 | Dado M12x1,25 CH19 | 120 | 225/40R18 | ANT + POST | A12 A58 Cpe |



FITMENT LIST 749 - 8 J x 18 EH2+

| | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------------|-------------------|
| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
| 749 A | 5x100 | 42 | 72,3 | Ø72,2/Ø57,1 | Conico 60° |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA | RANGE KW | VITE- DADO | COPPIA (Nm) | PNEUMATICI | ASSE | PRESCRIZIONI |
|-------------|---------------------------|------|--|----------|---------------------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| Audi | Audi A1 Citycarver | GB | e1*2007/46*1892*.. | 70-110 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 120 | 215/45R18 | ANT + POST | A12 A58 Flh KMV |
| Audi | Audi A1 Citycarver | GB | e1*2007/46*1892*.. | 70-110 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 120 | 225/40R18 | ANT + POST | A12 A58 Flh KMV |
| Audi | Audi A1 Citycarver | GB | e1*2007/46*1892*.. | 70-110 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 120 | 225/45R18 | ANT + POST | A12 A58 Flh KMV |
| Audi | Audi A1 Sportback | GB | e1*2007/46*1892*.. | 70-110 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 120 | 205/40R18 | ANT + POST | A12 A58 Flh KOV |
| Audi | Audi A1 Sportback | GB | e1*2007/46*1892*.. | 70-152 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 120 | 215/40R18 | ANT + POST | A12 A58 Flh KOV |
| Seat | Seat Arona | KJ | e9*2007/46*3134*02-.. | 66-110 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 140 | 215/45R18 | ANT + POST | A12 A58 |
| Seat | Seat Ibiza | KJ | e9*2007/46*3134*.. | 48-110 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 120 | 205/40R18 | ANT + POST | A12 A58 Flh |
| Seat | Seat Toledo | NH | e11*2007/46*0251*00-19; e11*2007/46*252*...; e8*2007/46*0321*.. | 55-92 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 120 | 215/35R18 | ANT + POST | A12 A58 Lim |
| Skoda | Skoda Rapid | NH | e11*2007/46*0250*00-20; e11*2007/46*0249*...; e8*2007/46*0320*.. | 55-92 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 120 | 215/35R18 | ANT + POST | A12 A58 Lim |
| Skoda | Skoda Rapid Spaceback | NH | e11*2007/46*0250*00-20; e8*2007/46*0320*.. | 55-92 | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 120 | 215/35R18 | ANT + POST | A12 A58 Lim |



PRESCRIZIONI

| CODICE | DESCRIZIONE |
|--------|---|
| A12 | Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici). |
| A56 | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...). |
| A57 | Questa combinazione ruota/pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc) |
| A58 | Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale. |
| B02 | Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio. |
| BW7 | La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore. |
| Car | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...). |
| Cbo | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster. |
| Cpe | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé. |
| Fih | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte) |
| KMV | Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi. |
| KOV | Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi. |
| L04 | L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS). |
| L05 | L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS). |
| Lim | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina. |
| M+S | Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S. |
| Mhy | Ammesso anche per i modelli di veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido). |
| Nfs | Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su modelli di veicolo con il pacchetto sportivo. |
| R37 | Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori. |
| Sth | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi. |
| V00 | Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore. |
| V18 | Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra: |



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

Asse anteriore Asse posteriore

| | | |
|--------|-----------|---|
| Nr. 1 | 205/45R18 | 225/40R18 |
| Nr. 2 | 215/35R18 | 245/30R18, 255/30R18 |
| Nr. 3 | 215/40R18 | 245/35R18 |
| Nr. 4 | 215/45R18 | 235/40R18, 245/40R18 |
| Nr. 5 | 225/35R18 | 245/30R18, 255/30R18, 265/30R18 |
| Nr. 6 | 225/40R18 | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7 | 225/45R18 | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18 |
| Nr. 8 | 225/50R18 | 245/45R18 |
| Nr. 9 | 235/40R18 | 245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18 |
| Nr. 10 | 235/45R18 | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18 |
| Nr. 11 | 235/50R18 | 255/45R18, 285/40R18 |
| Nr. 12 | 245/35R18 | 255/35R18, 265/35R18 |
| Nr. 13 | 245/40R18 | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18 |
| Nr. 14 | 245/45R18 | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18 |
| Nr. 15 | 245/50R18 | 275/45R18 |
| Nr. 16 | 255/40R18 | 275/35R18, 285/35R18, 295/35R18 |
| Nr. 17 | 255/45R18 | 275/40R18, 285/40R18 |
| Nr. 18 | 255/50R18 | 285/45R18 |
| Nr. 19 | 255/55R18 | 285/50R18 |
| Nr. 20 | 265/35R18 | 295/30R18, 315/30R18 |

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Raoul VETTORE per la ditta MOMO S.r.l., p.iva. 04638560963 con sede a Milano in

Via Winckelmann 2.

pag. 87 di 88



PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

VL8 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1 225/40R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18

Nr. 2 235/40R18 245/40R18, 255/40R18, 285/35R18

Nr. 3 245/35R18 265/35R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

Y84 Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.

Y85 Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.

ANT. Montabilità solo su asse anteriore

POST. Montabilità solo su asse posteriore

ANT. + Montabilità su asse anteriore e posteriore

POST.

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Raoul VETTORE per la ditta MOMO S.r.l., p.iva. 04638560963 con sede a Milano in

Via Winkelmann 2.

pag. 88 di 88