



## FITMENT LIST 749 - 8 J x 18 EH2+

| CODICE ART   | FORI-PCD     | ET        | CENTRAGGIO  | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPIAMENTO      |
|--------------|--------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------|
| <b>749 B</b> | <b>5x108</b> | <b>42</b> | <b>72,3</b> | <b>Ø72,2/Ø63,4</b>   | <b>Conico 60°</b> |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO     | OMOLOGAZIONE EUROPEA                     | RANGE KW | VITE- DADO         | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI        |
|-------------|---------------------------|----------|------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|------------|---------------|---------------------|
| Ford        | Ford C-Max (Compact)      | DXA      | e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015 | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 215/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02         |
| Ford        | Ford C-Max (Compact)      | DXA      | e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015 | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 215/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02         |
| Ford        | Ford C-Max (Compact)      | DXA      | e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015 | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02         |
| Ford        | Ford C-Max (Compact)      | DXA      | e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015 | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 235/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02         |
| Ford        | Ford Focus (II)           | DA3, DB3 | e13*2001/116*0144,0157*..                | 59-107   | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 215/40R18  | ANT +<br>POST | A12 B02 Car Flh     |
| Ford        | Ford Focus (II)           | DA3, DB3 | e13*2001/116*0144,0157*..                | 59-166   | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 225/40R18  | ANT +<br>POST | A12 B02 Car Flh     |
| Ford        | Ford Focus (II)           | DA3, DB3 | e13*2001/116*0144,0157*..                | 59-166   | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 235/35R18  | ANT +<br>POST | A12 B02 Car Flh     |
| Ford        | Ford Focus (III)          | DYB      | e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014 | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 215/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Flh Lim |
| Ford        | Ford Focus (III)          | DYB      | e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014 | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 215/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Flh Lim |
| Ford        | Ford Focus (III)          | DYB      | e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014 | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 225/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Flh Lim |
| Ford        | Ford Focus (III)          | DYB      | e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014 | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 235/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Flh Lim |
| Ford        | Ford Focus (IV)           | DEH      | e13*2007/46*1911*..                      | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 215/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Flh KOV     |
| Ford        | Ford Focus (IV)           | DEH      | e13*2007/46*1911*..                      | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Flh KOV     |
| Ford        | Ford Focus (IV)           | DEH      | e13*2007/46*1911*..                      | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Flh KOV     |



## FITMENT LIST 749 - 8 J x 18 EH2+

| CODICE ART   | FORI-PCD     | ET        | CENTRAGGIO  | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPIAMENTO      |
|--------------|--------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------|
| <b>749 B</b> | <b>5x108</b> | <b>42</b> | <b>72,3</b> | <b>Ø72,2/Ø63,4</b>   | <b>Conico 60°</b> |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO        | OMOLOGAZIONE EUROPEA                     | RANGE KW | VITE- DADO         | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI        |
|-------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|------------|---------------|---------------------|
| Ford        | Ford Focus Active (IV)    | DEH         | e13*2007/46*1911*03-..                   | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Flh KMV     |
| Ford        | Ford Focus Active (IV)    | DEH         | e13*2007/46*1911*03-..                   | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 235/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Flh KMV     |
| Ford        | Ford Focus Cabrio (II)    | DB3         | e13*2001/116*0144,0157*..                | 74-107   | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 215/40R18  | ANT +<br>POST | A12 B02 Cbo         |
| Ford        | Ford Focus Cabrio (II)    | DB3         | e13*2001/116*0144,0157*..                | 74-107   | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 225/40R18  | ANT +<br>POST | A12 B02 Cbo         |
| Ford        | Ford Focus Cabrio (II)    | DB3         | e13*2001/116*0144,0157*..                | 74-107   | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 235/35R18  | ANT +<br>POST | A12 B02 Cbo         |
| Ford        | Ford Focus RS (II)        | DA3, DA3-RS | e13*2001/116*0144*..e13*2001/116*1010*.. | 224, 257 | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 215/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 Flh M+S |
| Ford        | Ford Focus RS (II)        | DA3, DA3-RS | e13*2001/116*0144*..e13*2001/116*1010*.. | 224, 257 | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 225/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 Flh M+S |
| Ford        | Ford Focus RS (III)       | DYB, DYB-RS | e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..  | 257      | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 225/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A56 Flh M+S     |
| Ford        | Ford Focus RS (III)       | DYB, DYB-RS | e13*2007/46*1138*..;e13*2007/46*1616*..  | 257      | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 235/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A56 Flh M+S     |
| Ford        | Ford Focus ST (III)       | DYB         | e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015 | 136, 184 | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 215/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Flh     |
| Ford        | Ford Focus ST (III)       | DYB         | e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015 | 136, 184 | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 225/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Flh     |
| Ford        | Ford Focus ST (III)       | DYB         | e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015 | 136, 184 | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 235/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Flh     |
| Ford        | Ford Focus ST (IV)        | DEH         | e13*2007/46*1911*05-..                   | 140, 206 | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 215/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Flh M+S |
| Ford        | Ford Focus ST (IV)        | DEH         | e13*2007/46*1911*05-..                   | 140, 206 | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Flh M+S |



## FITMENT LIST 749 - 8 J x 18 EH2+

| CODICE ART   | FORI-PCD     | ET        | CENTRAGGIO  | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO     |
|--------------|--------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------|
| <b>749 B</b> | <b>5x108</b> | <b>42</b> | <b>72,3</b> | <b>Ø72,2/Ø63,4</b>   | <b>Conico 60°</b> |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE      | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA                                         | RANGE KW | VITE- DADO         | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI    |
|-------------|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|------------|---------------|-----------------|
| Ford        | Ford Focus Turnier (IV)        | DEH  | e13*2007/46*1911*..                                          | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 215/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car KOV |
| Ford        | Ford Focus Turnier (IV)        | DEH  | e13*2007/46*1911*..                                          | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car KOV |
| Ford        | Ford Focus Turnier (IV)        | DEH  | e13*2007/46*1911*..                                          | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car KOV |
| Ford        | Ford Focus Turnier Active (IV) | DEH  | e13*2007/46*1911*03-..                                       | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car KMV |
| Ford        | Ford Focus Turnier Active (IV) | DEH  | e13*2007/46*1911*03-..                                       | 63-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 235/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car KMV |
| Ford        | Ford Kuga (I)                  | DM2  | e13*2001/116*0109*19-31                                      | 100-147  | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 235/50R18  | ANT +<br>POST | A12 A57 B02     |
| Ford        | Ford Kuga (I)                  | DM2  | e13*2001/116*0109*19-31                                      | 100-147  | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 245/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A57 B02     |
| Ford        | Ford Kuga (I)                  | DM2  | e13*2001/116*0109*19-31                                      | 100-147  | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 245/50R18  | ANT +<br>POST | A12 A57 B02     |
| Ford        | Ford Kuga (I)                  | DM2  | e13*2001/116*0109*19-31                                      | 100-147  | Dado M12x1,50 CH19 | 130            | 255/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A57 B02     |
| Ford        | Ford Kuga (II)                 | DM2  | e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016 | 85-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/50R18  | ANT +<br>POST | A12 A57 R37     |
| Ford        | Ford Kuga (II)                 | DM2  | e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016 | 85-134   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/55R18  | ANT +<br>POST | A12 A57 R37     |
| Ford        | Ford Kuga (II)                 | DM2  | e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016 | 85-178   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 235/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A57         |
| Ford        | Ford Kuga (II)                 | DM2  | e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016 | 85-178   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 235/50R18  | ANT +<br>POST | A12 A57         |
| Ford        | Ford Kuga (II)                 | DM2  | e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016 | 85-178   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 245/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A57         |



## FITMENT LIST 749 - 8 J x 18 EH2+

| CODICE ART   | FORI-PCD     | ET        | CENTRAGGIO  | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO     |
|--------------|--------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------|
| <b>749 B</b> | <b>5x108</b> | <b>42</b> | <b>72,3</b> | <b>Ø72,2/Ø63,4</b>   | <b>Conico 60°</b> |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE      | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA                                         | RANGE KW | VITE- DADO         | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI        |
|-------------|--------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|------------|---------------|---------------------|
| Ford        | Ford Kuga (II)                 | DM2  | e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016 | 85-178   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 245/50R18  | ANT +<br>POST | A12 A57             |
| Ford        | Ford Kuga (II)                 | DM2  | e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016 | 85-178   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 255/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A57             |
| Ford        | Ford Kuga (III)                | DFK  | e13*2007/46*2188*..                                          | 88-140   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/60R18  | ANT +<br>POST | A12 A57             |
| Ford        | Ford Kuga (III)                | DFK  | e13*2007/46*2188*..                                          | 88-140   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 235/55R18  | ANT +<br>POST | A12 A57             |
| Ford        | Ford Kuga (III) Plug-in Hybrid | DFK  | e13*2007/46*2188*..                                          | 112      | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/60R18  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| Ford        | Ford Kuga (III) Plug-in Hybrid | DFK  | e13*2007/46*2188*..                                          | 112      | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 235/55R18  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| Ford        | Ford Mondeo (IV)               | BA7  | e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010                 | 74-176   | Dado M12x1,50 CH19 | 140            | 215/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 Flh Lim |
| Ford        | Ford Mondeo (IV)               | BA7  | e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010                 | 74-176   | Dado M12x1,50 CH19 | 140            | 215/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 Flh Lim |
| Ford        | Ford Mondeo (IV)               | BA7  | e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010                 | 74-176   | Dado M12x1,50 CH19 | 140            | 225/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 Flh Lim |
| Ford        | Ford Mondeo (IV)               | BA7  | e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010                 | 74-176   | Dado M12x1,50 CH19 | 140            | 235/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 Flh Lim |
| Ford        | Ford Mondeo (IV)               | BA7  | e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010                 | 74-176   | Dado M12x1,50 CH19 | 140            | 235/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 Flh Lim |
| Ford        | Ford Mondeo (V)                | BA7  | e13*2001/116*0249*26-.- da MY 2015 (MK5)                     | 85-177   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 215/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A57 Flh Lim V00 |
| Ford        | Ford Mondeo (V)                | BA7  | e13*2001/116*0249*26-.- da MY 2015 (MK5)                     | 85-177   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A57 Flh Lim V00 |
| Ford        | Ford Mondeo (V)                | BA7  | e13*2001/116*0249*26-.- da MY 2015 (MK5)                     | 85-177   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 235/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A57 Flh Lim V00 |



## FITMENT LIST 749 - 8 J x 18 EH2+

| CODICE ART   | FORI-PCD     | ET        | CENTRAGGIO  | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO     |
|--------------|--------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------|
| <b>749 B</b> | <b>5x108</b> | <b>42</b> | <b>72,3</b> | <b>Ø72,2/Ø63,4</b>   | <b>Conico 60°</b> |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO    | OMOLOGAZIONE EUROPEA                         | RANGE KW | VITE- DADO         | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI    |
|-------------|---------------------------|---------|----------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|------------|---------------|-----------------|
| Ford        | Ford Mondeo Hybrid (V)    | BA7-HEV | e13*2007/46*1485*..                          | 103      | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 215/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Lim |
| Ford        | Ford Mondeo Hybrid (V)    | BA7-HEV | e13*2007/46*1485*..                          | 103      | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Lim |
| Ford        | Ford Mondeo Hybrid (V)    | BA7-HEV | e13*2007/46*1485*..                          | 103      | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 235/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Lim |
| Ford        | Ford Mondeo Turnier (IV)  | BA7     | e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010 | 74-176   | Dado M12x1,50 CH19 | 140            | 215/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 Car |
| Ford        | Ford Mondeo Turnier (IV)  | BA7     | e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010 | 74-176   | Dado M12x1,50 CH19 | 140            | 225/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 Car |
| Ford        | Ford Mondeo Turnier (IV)  | BA7     | e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010 | 74-176   | Dado M12x1,50 CH19 | 140            | 235/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 Car |
| Ford        | Ford Mondeo Turnier (IV)  | BA7     | e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010 | 74-176   | Dado M12x1,50 CH19 | 140            | 235/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02 Car |
| Ford        | Ford Mondeo Turnier (V)   | BA7     | e13*2001/116*0249*26-...- da MY 2015 (MK5)   | 85-177   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 215/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A57 Car V00 |
| Ford        | Ford Mondeo Turnier (V)   | BA7     | e13*2001/116*0249*26-...- da MY 2015 (MK5)   | 85-177   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A57 Car V00 |
| Ford        | Ford Mondeo Turnier (V)   | BA7     | e13*2001/116*0249*26-...- da MY 2015 (MK5)   | 85-177   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 235/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A57 Car V00 |
| Ford        | Ford Puma                 | J2K     | e9*2007/46*3165*..                           | 70-114   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58         |
| Ford        | Ford Puma                 | J2K     | e9*2007/46*3165*..                           | 70-114   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 235/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58         |
| Ford        | Ford Puma                 | J2K     | e9*2007/46*3165*..                           | 70-114   | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 245/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58         |
| Ford        | Ford Puma ST              | J2K     | e9*2007/46*3165*..                           | 147      | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 225/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58         |



## FITMENT LIST 749 - 8 J x 18 EH2+

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|------------|----------|----|------------|----------------------|---------------|
| 749 B      | 5x108    | 42 | 72,3       | Ø72,2/Ø63,4          | Conico 60°    |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO    | OMOLOGAZIONE EUROPEA                    | RANGE KW | VITE- DADO         | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI    |
|-------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------|----------|--------------------|----------------|------------|---------------|-----------------|
| Ford        | Ford Puma ST              | J2K     | e9*2007/46*3165*..                      | 147      | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 235/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58         |
| Ford        | Ford Puma ST              | J2K     | e9*2007/46*3165*..                      | 147      | Dado M12x1,50 CH19 | 135            | 245/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58         |
| Jaguar      | Jaguar XE                 | JA      | e11*2007/46*2150*...e5*2007/46*1049*..  | 120-132  | Dado M12x1,50 CH19 | 125            | 215/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Lim R37 |
| Jaguar      | Jaguar XE                 | JA      | e11*2007/46*2150*...e5*2007/46*1049*..  | 120-184  | Dado M12x1,50 CH19 | 125            | 225/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Lim     |
| Jaguar      | Jaguar XE                 | JA      | e11*2007/46*2150*...e5*2007/46*1049*..  | 120-184  | Dado M12x1,50 CH19 | 125            | 225/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Lim     |
| Jaguar      | Jaguar XE                 | JA      | e11*2007/46*2150*...e5*2007/46*1049*..  | 120-184  | Dado M12x1,50 CH19 | 125            | 235/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Lim     |
| Jaguar      | Jaguar XE                 | JA      | e11*2007/46*2150*...e5*2007/46*1049*..  | 120-184  | Dado M12x1,50 CH19 | 125            | 235/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Lim     |
| Jaguar      | Jaguar XE                 | JA      | e11*2007/46*2150*...e5*2007/46*1049*..  | 120-184  | Dado M12x1,50 CH19 | 125            | 245/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Lim     |
| Jaguar      | Jaguar XJ                 | N*3     | e11*2001/116*0217*..                    | 152-291  | Dado M12x1,50 CH19 | 125            | 245/45R18  | ANT +<br>POST | A12 B02         |
| Volvo       | Volvo C30                 | M, M-2D | e4*2001/116*0076*...e1*2001/116*0427*.. | 73-169   | Dado M12x1,50 CH19 | 110            | 215/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02     |
| Volvo       | Volvo C30                 | M, M-2D | e4*2001/116*0076*...e1*2001/116*0427*.. | 73-169   | Dado M12x1,50 CH19 | 110            | 215/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02     |
| Volvo       | Volvo C30                 | M, M-2D | e4*2001/116*0076*...e1*2001/116*0427*.. | 73-169   | Dado M12x1,50 CH19 | 110            | 225/35R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02     |
| Volvo       | Volvo C30                 | M, M-2D | e4*2001/116*0076*...e1*2001/116*0427*.. | 73-169   | Dado M12x1,50 CH19 | 110            | 225/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 B02     |
| Volvo       | Volvo C70                 | M       | e4*2001/116*0076 *08-..                 | 100-169  | Dado M12x1,50 CH19 | 110            | 215/45R18  | ANT +<br>POST | A12 B02 Cbo     |



## FITMENT LIST 749 - 8 J x 18 EH2+

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|------------|----------|----|------------|----------------------|---------------|
| 749 B      | 5x108    | 42 | 72,3       | Ø72,2/Ø63,4          | Conico 60°    |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO     | OMOLOGAZIONE EUROPEA                                      | RANGE KW | VITE- DADO                | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE       | PRESCRIZIONI        |
|-------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|------------|------------|---------------------|
| Volvo       | Volvo C70                 | M        | e4*2001/116*0076 *08-..                                   | 100-169  | Dado M12x1,50 CH19        | 110            | 225/40R18  | ANT + POST | A12 B02 Cbo         |
| Volvo       | Volvo C70                 | M        | e4*2001/116*0076 *08-..                                   | 100-169  | Dado M12x1,50 CH19        | 110            | 235/40R18  | ANT + POST | A12 B02 Cbo         |
| Volvo       | Volvo S60                 | Z        | e4*2007/46*1315*05-..                                     | 120-186  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 140            | 225/45R18  | ANT + POST | A12 A57 KOV Lim R37 |
| Volvo       | Volvo S60                 | Z        | e4*2007/46*1315*05-..                                     | 120-240  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 140            | 235/45R18  | ANT + POST | A12 A57 KOV Lim     |
| Volvo       | Volvo S60, V60            | F, F-N2D | e9*2007/46*0023*..;e13*2007/46*1157*..                    | 84-242   | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 140            | 215/45R18  | ANT + POST | A12 A57 Car Lim V00 |
| Volvo       | Volvo S60CC, V60CC        | F        | e9*2007/46*0023*..- Cross Country                         | 110-187  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 140            | 225/50R18  | ANT + POST | A12 A57 Car KMV Lim |
| Volvo       | Volvo S60CC, V60CC        | F        | e9*2007/46*0023*..- Cross Country                         | 110-187  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 140            | 235/45R18  | ANT + POST | A12 A57 Car KMV Lim |
| Volvo       | Volvo S60CC, V60CC        | F        | e9*2007/46*0023*..- Cross Country                         | 110-187  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 140            | 245/45R18  | ANT + POST | A12 A57 Car KMV Lim |
| Volvo       | Volvo V40                 | M, M-N2E | e4*2001/116*0076*27-..;e13*2007/46*1337*..                | 84-187   | Dado M12x1,50 CH19        | 130            | 215/40R18  | ANT + POST | A12 A58 Flh         |
| Volvo       | Volvo V40                 | M, M-N2E | e4*2001/116*0076*27-..;e13*2007/46*1337*..                | 84-187   | Dado M12x1,50 CH19        | 130            | 225/40R18  | ANT + POST | A12 A58 Flh         |
| Volvo       | Volvo V40                 | M, M-N2E | e4*2001/116*0076*27-..;e13*2007/46*1337*..                | 84-187   | Dado M12x1,50 CH19        | 130            | 235/35R18  | ANT + POST | A12 A58 Flh         |
| Volvo       | Volvo V40                 | M, M-N2E | e4*2001/116*0076*27-..;e13*2007/46*1337*..                | 84-187   | Dado M12x1,50 CH19        | 130            | 235/40R18  | ANT + POST | A12 A58 Flh         |
| Volvo       | Volvo V40 CC              | M, M-N2E | e4*2001/116*0076*29-..;e13*2007/46*1337*..- Cross Country | 84-187   | Dado M12x1,50 CH19        | 130            | 215/45R18  | ANT + POST | A12 A57 Flh V00     |
| Volvo       | Volvo V40 CC              | M, M-N2E | e4*2001/116*0076*29-..;e13*2007/46*1337*..- Cross Country | 84-187   | Dado M12x1,50 CH19        | 130            | 225/45R18  | ANT + POST | A12 A57 Flh V00     |



# FITMENT LIST 749 - 8 J x 18 EH2+

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|------------|----------|----|------------|----------------------|---------------|
| 749 B      | 5x108    | 42 | 72,3       | Ø72,2/Ø63,4          | Conico 60°    |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO     | OMOLOGAZIONE EUROPEA                                        | RANGE KW | VITE- DADO                | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI        |
|-------------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|------------|---------------|---------------------|
| Volvo       | Volvo V40 CC              | M, M-N2E | e4*2001/116*0076*29-...;e13*2007/46*1337*...- Cross Country | 84-187   | Dado M12x1,50 CH19        | 130            | 235/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A57 Flh V00     |
| Volvo       | Volvo V40 CC              | M, M-N2E | e4*2001/116*0076*29-...;e13*2007/46*1337*...- Cross Country | 84-187   | Dado M12x1,50 CH19        | 130            | 245/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A57 Flh V00     |
| Volvo       | Volvo V60                 | Z        | e4*2007/46*1315*..                                          | 110-186  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 140            | 225/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A57 Car KOV R37 |
| Volvo       | Volvo V60                 | Z        | e4*2007/46*1315*..                                          | 110-240  | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 140            | 235/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A57 Car KOV     |
| Volvo       | Volvo XC40                | X        | e9*2007/46*3146*..                                          | 95-184   | Bullone M14x1,50 L28 CH17 | 140            | 235/55R18  | ANT +<br>POST | A12 A57             |



## FITMENT LIST 749 - 8 J x 18 EH2+

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|------------|----------|----|------------|----------------------|---------------|
| 749 B      | 5x108    | 42 | 72,3       | Ø72,2/Ø65,1          | Conico 60°    |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE  | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA               | RANGE KW | VITE- DADO                | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE       | PRESCRIZIONI |
|-------------|----------------------------|------|------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| Citroen     | Citroen C5 Aircross        | A    | e2*2007/46*0642*..                 | 96-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/55R18  | ANT + POST | A12 A58      |
| Citroen     | Citroen C5 Aircross        | A    | e2*2007/46*0642*..                 | 96-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/50R18  | ANT + POST | A12 A58      |
| Citroen     | Citroen C5 Aircross        | A    | e2*2007/46*0642*..                 | 96-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/55R18  | ANT + POST | A12 A58      |
| Citroen     | Citroen C5 Aircross        | A    | e2*2007/46*0642*..                 | 96-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 245/50R18  | ANT + POST | A12 A58      |
| Citroen     | Citroen C5 Aircross Hybrid | A    | e2*2007/46*0642*..- Plug-in-Hybrid | 133      | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/55R18  | ANT + POST | A12 A58      |
| Citroen     | Citroen C5 Aircross Hybrid | A    | e2*2007/46*0642*..- Plug-in-Hybrid | 133      | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/50R18  | ANT + POST | A12 A58      |
| Citroen     | Citroen C5 Aircross Hybrid | A    | e2*2007/46*0642*..- Plug-in-Hybrid | 133      | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/55R18  | ANT + POST | A12 A58      |
| Citroen     | Citroen C5 Aircross Hybrid | A    | e2*2007/46*0642*..- Plug-in-Hybrid | 133      | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 245/50R18  | ANT + POST | A12 A58      |
| DS          | DS 7 Crossback             | J    | e2*2007/46*0601*..                 | 96-165   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/55R18  | ANT + POST | A12 A58      |
| DS          | DS 7 Crossback             | J    | e2*2007/46*0601*..                 | 96-165   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/60R18  | ANT + POST | A12 A58      |
| DS          | DS 7 Crossback             | J    | e2*2007/46*0601*..                 | 96-165   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/55R18  | ANT + POST | A12 A58      |
| DS          | DS4                        | F    | e2*2007/46*0628*10-..              | 96-165   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/55R18  | ANT + POST | A12 A58      |
| DS          | DS4                        | F    | e2*2007/46*0628*10-..              | 96-165   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/50R18  | ANT + POST | A12 A58      |
| DS          | DS4                        | F    | e2*2007/46*0628*10-..              | 96-165   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/55R18  | ANT + POST | A12 A58      |



## FITMENT LIST 749 - 8 J x 18 EH2+

| CODICE ART   | FORI-PCD     | ET        | CENTRAGGIO  | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO     |
|--------------|--------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------|
| <b>749 B</b> | <b>5x108</b> | <b>42</b> | <b>72,3</b> | <b>Ø72,2/Ø65,1</b>   | <b>Conico 60°</b> |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA                    | RANGE KW | VITE- DADO                | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI    |
|-------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|------------|---------------|-----------------|
| Opel        | Opel Astra-L              | F    | e2*2007/46*0628*16-..                   | 81-96    | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 100            | 215/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58         |
| Opel        | Opel Astra-L              | F    | e2*2007/46*0628*16-..                   | 81-132   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 100            | 225/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58         |
| Opel        | Opel Astra-L              | F    | e2*2007/46*0628*16-..                   | 81-132   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 100            | 235/35R18  | ANT +<br>POST | A12 A58         |
| Opel        | Opel Grandland, -/X       | Z    | e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021 | 75-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/55R18  | ANT +<br>POST | A12 A58         |
| Opel        | Opel Grandland, -/X       | Z    | e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021 | 75-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/50R18  | ANT +<br>POST | A12 A58         |
| Opel        | Opel Grandland, -/X       | Z    | e2*2007/46*0597*..- incl. Facelift 2021 | 75-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/55R18  | ANT +<br>POST | A12 A58         |
| Peugeot     | Peugeot 3008              | M    | e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021 | 73-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/55R18  | ANT +<br>POST | A12 A58         |
| Peugeot     | Peugeot 3008              | M    | e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021 | 73-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/50R18  | ANT +<br>POST | A12 A58         |
| Peugeot     | Peugeot 3008              | M    | e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021 | 73-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/55R18  | ANT +<br>POST | A12 A58         |
| Peugeot     | Peugeot 308 (III)         | F    | e2*2007/46*0628*13-..                   | 81-132   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 100            | 225/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58         |
| Peugeot     | Peugeot 308 (III)         | F    | e2*2007/46*0628*13-..                   | 81-132   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 100            | 235/35R18  | ANT +<br>POST | A12 A58         |
| Peugeot     | Peugeot 308, 308SW (II)   | L    | e2*2007/46*0405*..                      | 60-115   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 100            | 215/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Flh |
| Peugeot     | Peugeot 308, 308SW (II)   | L    | e2*2007/46*0405*..                      | 60-151   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 100            | 225/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Flh |
| Peugeot     | Peugeot 308, 308SW (II)   | L    | e2*2007/46*0405*..                      | 60-151   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 100            | 235/35R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Flh |



## FITMENT LIST 749 - 8 J x 18 EH2+

| CODICE ART | FORI-PCD | ET | CENTRAGGIO | ANELLO<br>ADATTATORE | ACCOPPIAMENTO |
|------------|----------|----|------------|----------------------|---------------|
| 749 B      | 5x108    | 42 | 72,3       | Ø72,2/Ø65,1          | Conico 60°    |

| COSTRUTTORE | DENOMINAZIONE COMMERCIALE | TIPO | OMOLOGAZIONE EUROPEA                    | RANGE KW | VITE- DADO                | COPPIA<br>(Nm) | PNEUMATICI | ASSE          | PRESCRIZIONI        |
|-------------|---------------------------|------|-----------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|------------|---------------|---------------------|
| Peugeot     | Peugeot 308, 308SW (II)   | L    | e2*2007/46*0405*..                      | 60-151   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 100            | 235/40R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Flh     |
| Peugeot     | Peugeot 5008              | M    | e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021 | 73-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/55R18  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| Peugeot     | Peugeot 5008              | M    | e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021 | 73-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/50R18  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| Peugeot     | Peugeot 5008              | M    | e2*2007/46*0534*..- incl. Facelift 2021 | 73-133   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/55R18  | ANT +<br>POST | A12 A58             |
| Peugeot     | Peugeot 508 (II)          | F    | e2*2007/46*0628*..                      | 96-165   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 225/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Lim V18 |
| Peugeot     | Peugeot 508 (II)          | F    | e2*2007/46*0628*..                      | 96-165   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 235/45R18  | ANT +<br>POST | A12 A58 Car Lim V18 |
| Peugeot     | Peugeot 508 (II)          | F    | e2*2007/46*0628*..                      | 96-165   | Bullone M12x1,25 L26 CH17 | 115            | 245/40R18  | POST.         | A12 A58 Car Lim V18 |



## PRESCRIZIONI

| CODICE | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A12    | Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).                                                                                                                                      |
| A56    | Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).                                                                                                                                                  |
| A57    | Questa combinazione ruota/pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)                                                                                                  |
| A58    | Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.                                                                                                                                                                                                    |
| B02    | Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.                                                                                                                                                          |
| BW7    | La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.                                                                                                                                                                 |
| Car    | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).                                                                                                             |
| Cbo    | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.                                                                                                                                                                                  |
| Cpe    | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.                                                                                                                                                                                                 |
| F1h    | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)                                                                                                                                                                           |
| KMV    | Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.                                                                                                                                                       |
| KOV    | Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.                                                                                                                                                   |
| L04    | L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).                                                                                                                                                                              |
| L05    | L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).                                                                                                                                                                          |
| Lim    | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.                                                                                                                                                                                               |
| M+S    | Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.                                                                                                                                                                                                                   |
| Mhy    | Ammesso anche per i modelli di veicoli a trazione ibrida (veicolo elettrico ibrido).                                                                                                                                                                                                        |
| Nfs    | Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su modelli di veicolo con il pacchetto sportivo.                                                                                                                                                                                      |
| R37    | Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.                                                                                                                                          |
| Sth    | L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.                                                                                                                                                                                              |
| V00    | Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.                                                                                                                     |
| V18    | Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra: |



## PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

Asse anteriore Asse posteriore

|        |           |                                                       |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/45R18 | 225/40R18                                             |
| Nr. 2  | 215/35R18 | 245/30R18, 255/30R18                                  |
| Nr. 3  | 215/40R18 | 245/35R18                                             |
| Nr. 4  | 215/45R18 | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 225/35R18 | 245/30R18, 255/30R18, 265/30R18                       |
| Nr. 6  | 225/40R18 | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18 | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18 | 245/45R18                                             |
| Nr. 9  | 235/40R18 | 245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18 |
| Nr. 10 | 235/45R18 | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18                       |
| Nr. 11 | 235/50R18 | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 245/35R18 | 255/35R18, 265/35R18                                  |
| Nr. 13 | 245/40R18 | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 14 | 245/45R18 | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 15 | 245/50R18 | 275/45R18                                             |
| Nr. 16 | 255/40R18 | 275/35R18, 285/35R18, 295/35R18                       |
| Nr. 17 | 255/45R18 | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 18 | 255/50R18 | 285/45R18                                             |
| Nr. 19 | 255/55R18 | 285/50R18                                             |
| Nr. 20 | 265/35R18 | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.



## PRESCRIZIONI

CODICE DESCRIZIONE

VL8 Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:

Asse anteriore Asse posteriore

Nr. 1 225/40R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18

Nr. 2 235/40R18 245/40R18, 255/40R18, 285/35R18

Nr. 3 245/35R18 265/35R18

Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.

Y84 Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.

Y85 Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.

ANT. Montabilità solo su asse anteriore

POST. Montabilità solo su asse posteriore

ANT. +  
POST. Montabilità su asse anteriore e posteriore