



FITMENT LIST R921 - 6,5 J x 16 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R921 B	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	MB Citan (I)	X	e2*2007/46*0129*..; e2*2007/46*0130*..	55-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	195/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58
Mercedes-Benz	MB Citan (I)	X	e2*2007/46*0129*..; e2*2007/46*0130*..	55-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (II)	W	e2*2001/116*0364*..	55-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	195/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 R37
Renault	Renault Kangoo (II)	W	e2*2001/116*0364*..	55-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	195/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58 R37
Renault	Renault Kangoo (II)	W	e2*2001/116*0364*..	55-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (II)	W	e2*2001/116*0364*..	55-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (II)	W	e2*2001/116*0364*..	55-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/50R16	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (II)	W	e2*2001/116*0364*..	55-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (II) BeBop	W	e2*2001/116*0364*..	66-78	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (II) BeBop	W	e2*2001/116*0364*..	66-78	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58



FITMENT LIST R921 - 6,5 J x 16 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R921 B	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Renault Kangoo (II) BeBop	W	e2*2001/116*0364*..	66-78	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (II)/Rapid	W, FW	N196; e2*2007/46*0006*..	50-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	195/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (II)/Rapid	W, FW	N196; e2*2007/46*0006*..	50-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	195/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (II)/Rapid	W, FW	N196; e2*2007/46*0006*..	50-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (II)/Rapid	W, FW	N196; e2*2007/46*0006*..	50-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (II)/Rapid	W, FW	N196; e2*2007/46*0006*..	50-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/50R16	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (II)/Rapid	W, FW	N196; e2*2007/46*0006*..	50-85	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Laguna	G	e2*98/14*0206*..	66-152	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 B03 Car Lim
Renault	Renault Laguna	G	e2*98/14*0206*..	68-152	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/60R16	ANT. +POS T.	A12 B03 Car Lim
Renault	Renault Megane (II)	M	e2*98/14*0272*..	110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 B03 Flh



FITMENT LIST R921 - 6,5 J x 16 H2

		CODICE ART		FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO				
		R921 B		5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°				
COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA		RANGE KW		VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI	
Renault	Renault Megane (II)	M	e2*98/14*0272*..		110		Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	225/50R16	ANT. +POS T.	A12 B03 Fih	
Renault	Renault Megane (II)	M	e2*98/14*0272*..- Cabrio/Coupé		110		Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 B03 Cbo Cpe	
Renault	Renault Megane (II)	M	e2*98/14*0272*..- Cabrio/Coupé		110		Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	225/50R16	ANT. +POS T.	A12 B03 Cbo Cpe	
Renault	Renault Megane (II) Grandtour	M	e2*98/14*0272*..		110		Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 B03 Car	
Renault	Renault Megane (II) Grandtour	M	e2*98/14*0272*..		110		Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	225/50R16	ANT. +POS T.	A12 B03 Car	



FITMENT LIST R921 - 6,5 J x 16 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R921 B	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford C-MAX	DM2	e13*2001/116*0109*..	66-107	Dado M12x1,50 CH19	130	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 B02
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 KoS
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	205/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 KoS R37
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 KoS
Ford	Ford C-Max (Compact)	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/50R16	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 KoS
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-92	Dado M12x1,50 CH19	130	195/55R16	ANT. +POS T.	A12 B02 Car Flh R37 Sth
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-166	Dado M12x1,50 CH19	130	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 B02 Car Flh M+S Sth
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-107	Dado M12x1,50 CH19	130	215/50R16	ANT. +POS T.	A12 B02 Car Flh Sth
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-107	Dado M12x1,50 CH19	130	215/55R16	ANT. +POS T.	A12 B02 Car Flh Sth
Ford	Ford Focus (II)	DA3, DB3	e13*2001/116*0144,0157*..	59-107	Dado M12x1,50 CH19	130	225/50R16	ANT. +POS T.	A12 B02 Car Flh Sth



FITMENT LIST R921 - 6,5 J x 16 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R921 B	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,50 CH19	130	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2014	63-134	Dado M12x1,50 CH19	130	215/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh Lim
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	195/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	195/65R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	205/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KOV
Ford	Ford Focus Cabrio (II)	DB3	e13*2001/116*0157*..	74-107	Dado M12x1,50 CH19	130	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 B02 Cbo
Ford	Ford Focus ST (III)	DYB	e13*2007/46*1138*..- incl. Facelift 2015	136, 184	Dado M12x1,50 CH19	130	215/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 B03 Car Flh M +S



FITMENT LIST R921 - 6,5 J x 16 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R921 B	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	195/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KOV
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	195/65R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KOV
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	205/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KOV
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KOV
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KOV
Ford	Ford Focus Turnier (IV)	DEH	e13*2007/46*1911*..	63-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KOV
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	70-134	Dado M12x1,50 CH19	135	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 KmS
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	70-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 KmS
Ford	Ford Grand C-Max	DXA	e13*2007/46*1103*..- incl. Facelift 2015	70-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/50R16	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 KmS
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	215/65R16	ANT. +POS T.	A12 A57 B02



FITMENT LIST R921 - 6,5 J x 16 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R921 B	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100	Dado M12x1,50 CH19	130	215/70R16	ANT. +POS T.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	225/65R16	ANT. +POS T.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (I)	DM2	e13*2001/116*0109*19-31	100-147	Dado M12x1,50 CH19	130	235/60R16	ANT. +POS T.	A12 A57 B02
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	215/65R16	ANT. +POS T.	A12 A57 Z16
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/60R16	ANT. +POS T.	A12 A57 Z16
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	225/65R16	ANT. +POS T.	A12 A57 Z16
Ford	Ford Kuga (II)	DM2	e13*2001/116*0109*31-.- da Modello 2013- incl. Facelift 2016	85-134	Dado M12x1,50 CH19	135	235/60R16	ANT. +POS T.	A12 A57 Z16
Ford	Ford Mondeo (III)	B4Y, B5Y	e1*98/14*0154,0155*..	66-150	Dado M12x1,50 CH19	110	205/50R16	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 B03 Flh R37 Sth
Ford	Ford Mondeo (III)	B4Y, B5Y	e1*98/14*0154,0155*..	66-166	Dado M12x1,50 CH19	110	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 B03 Flh M+S Sth
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-92	Dado M12x1,50 CH19	140	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Flh Lim



FITMENT LIST R921 - 6,5 J x 16 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R921 B	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	215/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	85-120	Dado M12x1,50 CH19	140	215/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-...- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	215/60R16	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-...- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	225/55R16	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV, BA7H	e13*2007/46*1485*..	103	Dado M12x1,50 CH19	135	215/60R16	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo Hybrid (V)	BA7-HEV, BA7H	e13*2007/46*1485*..	103	Dado M12x1,50 CH19	135	225/55R16	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh Lim
Ford	Ford Mondeo Turnier (III)	BWY	e1*98/14*0156*..	66-150	Dado M12x1,50 CH19	110	205/50R16	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 B03 Car R37
Ford	Ford Mondeo Turnier (III)	BWY	e1*98/14*0156*..	66-166	Dado M12x1,50 CH19	110	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 B03 Car M+S
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-92	Dado M12x1,50 CH19	140	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	74-176	Dado M12x1,50 CH19	140	215/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Car



FITMENT LIST R921 - 6,5 J x 16 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R921 B	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Mondeo Turnier (IV)	BA7	e13*2001/116*0249*00-25- incl. Facelift 2010	85-120	Dado M12x1,50 CH19	140	215/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-...- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	215/60R16	ANT. +POS T.	A12 A57 Car
Ford	Ford Mondeo Turnier (V)	BA7	e13*2001/116*0249*26-...- da MY 2015 (MK5)	85-177	Dado M12x1,50 CH19	135	225/55R16	ANT. +POS T.	A12 A57 Car
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	205/65R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Z16
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	215/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Z16
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	225/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Z16
Ford	Ford Puma	J2K	e9*2007/46*3165*..	70-114	Dado M12x1,50 CH19	135	225/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Z16
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	e4*2001/116*0076*...; e1*2001/116*0427*..	73-169	Dado M12x1,50 CH19	110	195/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Com R37
Volvo	Volvo C30	M, M-2D	e4*2001/116*0076*...; e1*2001/116*0427*..	73-169	Dado M12x1,50 CH19	110	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 B02 Com
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-...; e13*2007/46*1337*..	84	Dado M12x1,50 CH19	130	195/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh R37



FITMENT LIST R921 - 6,5 J x 16 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R921 B	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø63,4	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-..; e13*2007/46*1337*..	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*27-..; e13*2007/46*1337*..	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	215/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-..; e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	205/60R16	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-..; e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	215/55R16	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-..; e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	215/60R16	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh
Volvo	Volvo V40 CC	M, M-N2E	e4*2001/116*0076*29-..; e13*2007/46*1337*..- Cross Country	84-187	Dado M12x1,50 CH19	130	225/55R16	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh



FITMENT LIST R921 - 6,5 J x 16 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R921 B	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Citroen	Citr. C4 Picasso/ Spacetourer	3	e2*2007/46*0356*..	68-122	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	205/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58 B03
Citroen	Citroen Berlingo (IV)	E	e2*2007/46*0624*..; e2*2007/46*0625*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	195/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV X16
Citroen	Citroen Berlingo (IV)	E	e2*2007/46*0624*..; e2*2007/46*0625*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	195/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV X16
Citroen	Citroen Berlingo (IV)	E	e2*2007/46*0624*..; e2*2007/46*0625*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV X16
Citroen	Citroen Berlingo (IV)	E	e2*2007/46*0624*..; e2*2007/46*0625*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/50R16	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV X16
Opel	Opel Combo-E	E	e2*2007/46*0623*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	195/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV X16
Opel	Opel Combo-E	E	e2*2007/46*0623*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	195/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV X16
Opel	Opel Combo-E	E	e2*2007/46*0623*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV X16
Opel	Opel Combo-E	E	e2*2007/46*0623*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/50R16	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV X16
Peugeot	Peugeot 308, 308SW (II)	L	e2*2007/46*0405*..	60-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	195/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh



FITMENT LIST R921 - 6,5 J x 16 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R921 B	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Peugeot	Peugeot 308, 308SW (II)	L	e2*2007/46*0405*..	60-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	195/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW (II)	L	e2*2007/46*0405*..	60-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW (II)	L	e2*2007/46*0405*..	60-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	215/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 308, 308SW (II)	L	e2*2007/46*0405*..	60-96	Bullone M12x1,25 L26 CH17	100	225/50R16	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh
Peugeot	Peugeot 607	9 / 9*****	e2*98/14*0199*..	79-116	Bullone M12x1,25 L26 CH17	90	215/60R16	ANT. +POS T.	A12 B03 R37
Peugeot	Peugeot 607	9 / 9*****	e2*98/14*0199*..	79-116	Bullone M12x1,25 L26 CH17	90	225/55R16	ANT. +POS T.	A12 B03
Peugeot	Peugeot Partner (IV)	E	e2*2007/46*0625*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	195/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV X16
Peugeot	Peugeot Partner (IV)	E	e2*2007/46*0625*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	195/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV X16
Peugeot	Peugeot Partner (IV)	E	e2*2007/46*0625*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV X16
Peugeot	Peugeot Partner (IV)	E	e2*2007/46*0625*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/50R16	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV X16



FITMENT LIST R921 - 6,5 J x 16 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R921 B	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota Proace City	E, E(EU,N), -/TMG	e2*2007/46*0686*..; e13*2007/46*2270*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	195/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV X16
Toyota	Toyota Proace City	E, E(EU,N), -/TMG	e2*2007/46*0686*..; e13*2007/46*2270*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	195/60R16	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV X16
Toyota	Toyota Proace City	E, E(EU,N), -/TMG	e2*2007/46*0686*..; e13*2007/46*2270*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV X16
Toyota	Toyota Proace City	E, E(EU,N), -/TMG	e2*2007/46*0686*..; e13*2007/46*2270*..- 15" Serie	55-81	Bullone M12x1,25 L26 CH17	115	225/50R16	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV X16
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	96-125	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	205/60R16	ANT. +POS T.	A12 B02 B03 R37
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	96-200	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/55R16	ANT. +POS T.	A12 B02 B03 M+S
Volvo	Volvo S80, -/BiFuel	T, K	e9*96/79,98/14,2001/116*0028,0043*..	96-200	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/55R16	ANT. +POS T.	A12 B02 B03
Volvo	Volvo V70, -/BiFuel	S, J	e4*98/14,2001/116*0040,0061*..	85-191	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 B02 B03
Volvo	Volvo V70, -/BiFuel	S, J	e4*98/14,2001/116*0040,0061*..	85-191	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/55R16	ANT. +POS T.	A12 B02 B03
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	e4*98/14*0040*..; e4*2001/116*0040*..- XC (Cross Country)	120-154	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	205/55R16	ANT. +POS T.	A12 B02 B03 KMV M +S

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Raoul VETTORE per la ditta MOMO S.r.l., p.iva. 04638560963 con sede a Milano in

Via Bensi 1/1.

pag. 33 di 114

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Raoul VETTORE
MOMO S.r.l.



FITMENT LIST R921 - 6,5 J x 16 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R921 B	5x108	40	72,3	Ø72,2/Ø65,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	e4*98/14*0040*...; e4*2001/116*0040*...- XC (Cross Country)	120-154	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/65R16	ANT. +POS T.	A12 B02 B03 KMV
Volvo	Volvo XC70; V70 XC	S	e4*98/14*0040*...; e4*2001/116*0040*...- XC (Cross Country)	120-154	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/60R16	ANT. +POS T.	A12 B02 B03 KMV



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B01	L'applicazione del sistema non è consentita su veicoli con impianto frenante a 4 pistoni.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B17	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 300x10 mm sull'asse posteriore.
B56	L'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 288 mm sull'asse anteriore.
B91	L'applicazione del sistema non è consentita su veicoli aventi impianto frenante con dischi di diametro 312mm o superiore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Com	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita per i modelli di veicolo della variante Compact.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Flh	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KmS	Ammissibile solo per veicoli con portiere scorrevoli.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KoS	Non ammesso per veicoli con portiere scorrevoli.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
NfS	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita sulle versioni del veicolo con pacchetto di equipaggiamento Sport.
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
V16	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore
Nr. 1	185/50R16 205/45R16
Nr. 2	185/60R16 205/55R16
Nr. 3	195/40R16 215/35R16
Nr. 4	195/45R16 215/40R16, 225/40R16
Nr. 5	195/50R16 215/45R16
Nr. 6	205/45R16 225/40R16
Nr. 7	205/50R16 225/45R16
Nr. 8	205/55R16 225/50R16, 245/45R16
Nr. 9	205/60R16 225/55R16
Nr. 10	215/40R16 225/40R16, 245/35R16
Nr. 11	215/55R16 235/50R16
Nr. 12	225/40R16 245/35R16
Nr. 13	225/50R16 245/45R16
Nr. 14	225/55R16 245/50R16
Nr. 15	225/60R16 245/55R16



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
Ver	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.
X16	Questa misura di pneumatici non è consentita sui veicoli con pneumatici standard da 16 pollici.
Y61	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 320 mm o superiore sull'asse anteriore.
Y62	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui modelli di veicoli con diametro dei dischi freno di 320 mm sull'asse anteriore.
Y85	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.
Z15	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore