



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø56,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Subaru	Subaru Forester	S5	e13*2007/46*1998*..	110	Dado M12x1,25 CH19	120	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Levorg	V1, V	e1*2007/46*1203*03-..	110, 125	Dado M12x1,25 CH19	120	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Outback	B6, B6GPL	e1*2007/46*1320*..; e3*2007/46*0385*..	110, 129	Dado M12x1,25 CH19	120	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Outback	B6, B6GPL	e1*2007/46*1320*..; e3*2007/46*0385*..	110, 129	Dado M12x1,25 CH19	120	225/65R17	ANT. +POS T.	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Outback	B7	e13*2018/858*00010*..	124	Dado M12x1,25 CH19	120	225/65R17	ANT. +POS T.	A12 A56 Car KMV M+S
Subaru	Subaru Outback	B7	e13*2018/858*00010*..	124	Dado M12x1,25 CH19	120	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A56 Car KMV M+S



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BYD	BYD ATTO 3	SC2E	e9*2018/858*11147*..- Elektro	65 (150)	Dado M12x1,50 CH21	120	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A58
BYD	BYD ATTO 3	SC2E	e9*2018/858*11147*..- Elektro	65 (150)	Dado M12x1,50 CH21	120	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58
BYD	BYD ATTO 3	SC2E	e9*2018/858*11147*..- Elektro	65 (150)	Dado M12x1,50 CH21	120	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58
BYD	BYD Dolphin	EM2E, EM2E-1	e9*2018/858*11468*..; e9*KS18/858*11459*..- Elektro	35, 65	Dado M12x1,50 CH21	120	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh
BYD	BYD Dolphin	EM2E, EM2E-1	e9*2018/858*11468*..; e9*KS18/858*11459*..- Elektro	35, 65	Dado M12x1,50 CH21	120	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99, 2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99, 2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99, 2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99, 2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99, 2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99, 2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Fih KMV
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0250*..; e13*2007/46*1962*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0250*..; e13*2007/46*1962*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0250*..; e13*2007/46*1962*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0250*..; e13*2007/46*1962*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	245/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Lexus	Lexus GS	S19(a)	e6*2001/116*0103*00-05	183, 208	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 B03 Lim
Lexus	Lexus GS	S19(a)	e6*2001/116*0103*00-05	183, 208	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 B03 Lim
Lexus	Lexus GS	S19(a)	e6*2001/116*0103*00-05	183, 208	Dado M12x1,50 CH21	110	245/45R17	ANT. +POS T.	A12 B03 Lim
Lexus	Lexus GS 250/200t/300	S19(a)	e6*2001/116*0103*06-..da Modello 2013	154, 180	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Lexus	Lexus GS 250/200t/300	S19(a)	e6*2001/116*0103*06-..da Modello 2013	154, 180	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	Lexus GS 250/200t/300	S19(a)	e6*2001/116*0103*06...da Modello 2013	154, 180	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Lexus	Lexus GS 250/200t/300	S19(a)	e6*2001/116*0103*06...da Modello 2013	154, 180	Dado M12x1,50 CH21	110	245/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Lexus	Lexus GS 300/430	S16	e11*96/79,98/14,2001/116*0078*..	161-208	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 B03
Lexus	Lexus GS 300H/450H	HS19(a)	e6*2001/116*0106*08...- Hybrid da Modello 2013	133, 215	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 L06 Lim
Lexus	Lexus GS 300H/450H	HS19(a)	e6*2001/116*0106*08...- Hybrid da Modello 2013	133, 215	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 L06 Lim
Lexus	Lexus GS 300H/450H	HS19(a)	e6*2001/116*0106*08...- Hybrid da Modello 2013	133, 215	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 L06 Lim
Lexus	Lexus GS 300H/450H	HS19(a)	e6*2001/116*0106*08...- Hybrid da Modello 2013	133, 215	Dado M12x1,50 CH21	110	245/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 L06 Lim
Lexus	Lexus GS 450h	HS19(a)	e6*2001/116*0106*00-07	218	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 B03 Lim
Lexus	Lexus GS 450h	HS19(a)	e6*2001/116*0106*00-07	218	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 B03 Lim
Lexus	Lexus GS 450h	HS19(a)	e6*2001/116*0106*00-07	218	Dado M12x1,50 CH21	110	245/45R17	ANT. +POS T.	A12 B03 Lim



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Lim V17 VL7
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 Lim V17 VL7
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Lim V17 VL7
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 Lim V17 VL7
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	Dado M12x1,50 CH21	110	245/45R17	POST.	A12 Lim V17 VL7
Lexus	Lexus IS 200t/300	XE2(a)	e11*2001/116*0206*10-..	180	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 Lim
Lexus	Lexus IS 200t/300	XE2(a)	e11*2001/116*0206*10-..	180	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Lim
Lexus	Lexus IS 250/300H	XE2(a), XE2(a)-TMG	e11*2001/116*0206*10-...; e6*2007/46*0346*...; e13*2007/46*1936*..	133, 153	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Lim R37
Lexus	Lexus IS 250/300H	XE2(a), XE2(a)-TMG	e11*2001/116*0206*10-...; e6*2007/46*0346*...; e13*2007/46*1936*..	133, 153	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 Lim
Lexus	Lexus IS 250/300H	XE2(a), XE2(a)-TMG	e11*2001/116*0206*10-...; e6*2007/46*0346*...; e13*2007/46*1936*..	133, 153	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Lim



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*..; e13*2007/46*1536*..- incl. Hybrid	114, 175	Dado M12x1,50 CH21	110	225/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*..; e13*2007/46*1536*..- incl. Hybrid	114, 175	Dado M12x1,50 CH21	110	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Lexus	Lexus RC	XC1 (EU,M)	e11*2007/46*2883*..; e6*2007/46*0336*..	133, 180	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 B03 Cpe
Lexus	Lexus RC	XC1 (EU,M)	e11*2007/46*2883*..; e6*2007/46*0336*..	133, 180	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 B03 Cpe
Lexus	Lexus RC	XC1 (EU,M)	e11*2007/46*2883*..; e6*2007/46*0336*..	133, 180	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 B03 Cpe
Lexus	Lexus RC	XC1 (EU,M)	e11*2007/46*2883*..; e6*2007/46*0336*..	133, 180	Dado M12x1,50 CH21	110	245/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 B03 Cpe
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0263*..; e13*2007/46*2005*..	112, 127	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0263*..; e13*2007/46*2005*..	112, 127	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e4*2001/116*0091*..; e4*2007/46*0292*..- 5 porte	78-171	Dado M12x1,25 CH19	100	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 Y85
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e4*2001/116*0091*..; e4*2007/46*0292*..- 5 porte	78-171	Dado M12x1,25 CH19	100	225/65R17	ANT. +POS T.	A12 Y85

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Raoul VETTORE per la ditta MOMO S.r.l., p.iva. 04638560963 con sede a Milano in*

*Via Bensi 1/1.*

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Raoul VETTORE**  
MOMO S.r.l.



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e4*2001/116*0091*..; e4*2007/46*0292*..- 3 porte	78-122	Dado M12x1,25 CH19	100	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 Y84
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e4*2001/116*0091*..; e4*2007/46*0292*..- 3 porte	78-122	Dado M12x1,25 CH19	100	225/65R17	ANT. +POS T.	A12 Y84
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	245/45R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim
Suzuki	Suzuki S-Cross (II)	JY, JY-2S	e4*2007/46*0779*14-..; e6*2018/858*00006*02-..da MY 2022	75, 95	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Suzuki	Suzuki S-Cross (II)	JY, JY-2S	e4*2007/46*0779*14-..; e6*2018/858*00006*02-..da MY 2022	75, 95	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Suzuki	Suzuki Swace	ZE1HE(S)(EU,M), ZE1HE(S)-2S	e6*2007/46*0485*..; e6*2018/858*00057*..	72	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KOV



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Suzuki	Suzuki Swace	ZE1HE(S)(EU,M), ZE1HE(S)-2S	e6*2007/46*0485*..; e6*2018/858*00057*..	72	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KOV
Suzuki	Suzuki Swace	ZE1HE(S)(EU,M), ZE1HE(S)-2S	e6*2007/46*0485*..; e6*2018/858*00057*..	72	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KOV
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*..; e4*2007/46*0284*..- con Passaruota Allargati	66-99, 2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*..; e4*2007/46*0284*..- con Passaruota Allargati	66-99, 2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*..; e4*2007/46*0284*..- con Passaruota Allargati	66-99, 2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*..; e4*2007/46*0284*..- con Passaruota Allargati	66-99, 2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*..; e4*2007/46*0284*..- con Passaruota Allargati	66-99, 2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*..; e4*2007/46*0284*..- con Passaruota Allargati	66-99, 2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*..; e4*2007/46*0284*..- senza passaruota allargati	66-99, 2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KOV
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*..; e4*2007/46*0284*..- senza passaruota allargati	66-99, 2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KOV



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*..; e4*2007/46*0291*..- con Passaruota Allargati	79-88	Dado M12x1,25 CH19	90	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*..; e4*2007/46*0291*..- con Passaruota Allargati	79-88	Dado M12x1,25 CH19	90	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*..; e4*2007/46*0291*..- con Passaruota Allargati	79-88	Dado M12x1,25 CH19	90	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*..; e4*2007/46*0291*..- con Passaruota Allargati	79-88	Dado M12x1,25 CH19	90	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*..; e4*2007/46*0291*..- con Passaruota Allargati	79-88	Dado M12x1,25 CH19	90	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*..; e4*2007/46*0291*..- con Passaruota Allargati	79-88	Dado M12x1,25 CH19	90	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*..; e4*2007/46*0291*..- senza passaruota allargati	79-88	Dado M12x1,25 CH19	90	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KOV
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*..; e4*2007/46*0291*..- senza passaruota allargati	79-88	Dado M12x1,25 CH19	90	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KOV
Suzuki	Suzuki SX4 S-Cross (I)	JY	e4*2007/46*0779*00-03- MY 2013-2016	88	Bullone M12x1,50 L26 CH17	90	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Suzuki	Suzuki SX4 S-Cross (I)	JY	e4*2007/46*0779*00-03- MY 2013-2016	88	Bullone M12x1,50 L26 CH17	90	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57



# FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Suzuki	Suzuki SX4 S-Cross (I)	JY	e4*2007/46*0779*00-03- MY 2013-2016	88	Bullone M12x1,50 L26 CH17	90	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota Auris (I)	E15J, E15UT..	e11*2001/116*0299*..; 0305*00-13; e11*2007/46*0167*..; 0019*00-03- incl. Facelift 2010	66-108	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Flh
Toyota	Toyota Auris (I)	E15J, E15UT..	e11*2001/116*0299*..; 0305*00-13; e11*2007/46*0167*..; 0019*00-03- incl. Facelift 2010	66-108	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 Flh
Toyota	Toyota Auris (I)	E15J, E15UT..	e11*2001/116*0299*..; 0305*00-13; e11*2007/46*0167*..; 0019*00-03- incl. Facelift 2010	66-108	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Flh
Toyota	Toyota Auris (I) 2,2D	E15UT	e11*2001/116*0305*00-13- incl. Facelift 2010	130	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Flh R37
Toyota	Toyota Auris (I) 2,2D	E15UT	e11*2001/116*0305*00-13- incl. Facelift 2010	130	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 Flh R37
Toyota	Toyota Auris (I) 2,2D	E15UT	e11*2001/116*0305*00-13- incl. Facelift 2010	130	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Flh
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a), -/TMG	e11*2001/116*0305*14-..; e11*2007/46*0019*04-..; e13*2007/46*1718*..- da Modello 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	66-85	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh KOV
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a), -/TMG	e11*2001/116*0305*14-..; e11*2007/46*0019*04-..; e13*2007/46*1718*..- da Modello 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	66-85	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh KOV
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a), -/TMG	e11*2001/116*0305*14-..; e11*2007/46*0019*04-..; e13*2007/46*1718*..- da Modello 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	66-85	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh KOV



# FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a), -/TMG	e11*2001/116*0305*14-...; e11*2007/46*0019*04-...; e13*2007/46*1718*...- da Modello 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	82-97	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh KOV
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a), -/TMG	e11*2001/116*0305*14-...; e11*2007/46*0019*04-...; e13*2007/46*1718*...- da Modello 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	82-97	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh KOV
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a), -/TMG	e11*2001/116*0305*14-...; e11*2007/46*0019*04-...; e13*2007/46*1718*...- da Modello 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	82-97	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh KOV
Toyota	Toyota Auris Hybrid (I)	HE15U(a)	e11*2007/46*0018*00-04	73	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Flh
Toyota	Toyota Auris Hybrid (I)	HE15U(a)	e11*2007/46*0018*00-04	73	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 Flh
Toyota	Toyota Auris Hybrid (I)	HE15U(a)	e11*2007/46*0018*00-04	73	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Flh
Toyota	Toyota Auris Hybrid (II)	HE15U(a), -/TMG	e11*2007/46*0018*05-...; e13*2007/46*1549*...- da Modello 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	73	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh KOV
Toyota	Toyota Auris Hybrid (II)	HE15U(a), -/TMG	e11*2007/46*0018*05-...; e13*2007/46*1549*...- da Modello 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	73	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh KOV
Toyota	Toyota Auris Hybrid (II)	HE15U(a), -/TMG	e11*2007/46*0018*05-...; e13*2007/46*1549*...- da Modello 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	73	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh KOV
Toyota	Toyota Avensis	T25	e11*2001/116*0196*..	110, 130	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Car Flh Sth



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota Avensis	T25	e11*2001/116*0196*..	110, 130	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 Car Flh Sth
Toyota	Toyota Avensis	T27, /-MS1	e11*2001/116*0331*..; e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012 +2015	82-112	Dado M12x1,50 CH21	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 Car Lim R37
Toyota	Toyota Avensis	T27, /-MS1	e11*2001/116*0331*..; e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012 +2015	82-112	Dado M12x1,50 CH21	110	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 Car Lim R37
Toyota	Toyota Avensis	T27, /-MS1	e11*2001/116*0331*..; e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012 +2015	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 Car Lim
Toyota	Toyota Avensis	T27, /-MS1	e11*2001/116*0331*..; e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012 +2015	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 Car Lim
Toyota	Toyota Avensis	T27, /-MS1	e11*2001/116*0331*..; e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012 +2015	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 Car Lim
Toyota	Toyota Avensis	T27, /-MS1	e11*2001/116*0331*..; e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012 +2015	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	245/45R17	ANT. +POS T.	A12 Car Lim
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..; e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..; e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..; e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..; e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..; e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	245/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Toyota	Toyota C-HR (I)	AX1T(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*3641*..; e13*2007/46*1765*..; e6*2007/46*0264*..; e6*2007/46*0338*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota Corolla (X)	E15EJ, E15ES	e11*2001/116*0304*00-08; e11*2001/116*0314*..	66-97	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Sth
Toyota	Toyota Corolla (X)	E15EJ, E15ES	e11*2001/116*0304*00-08; e11*2001/116*0314*..	66-97	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 Sth
Toyota	Toyota Corolla (X)	E15EJ, E15ES	e11*2001/116*0304*00-08; e11*2001/116*0314*..	66-97	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Sth
Toyota	Toyota Corolla (XI)	E15EJ, -/TMG	e11*2001/116*0304*09-..; e13*2007/46*1910*..- da Modello 2014 (E18)	66-97	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Lim
Toyota	Toyota Corolla (XI)	E15EJ, -/TMG	e11*2001/116*0304*09-..; e13*2007/46*1910*..- da Modello 2014 (E18)	66-97	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Lim
Toyota	Toyota Corolla (XI)	E15EJ, -/TMG	e11*2001/116*0304*09-..; e13*2007/46*1910*..- da Modello 2014 (E18)	66-97	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Lim
Toyota	Toyota Corolla (XII)	ZE1EE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0316*..; e13*2007/46*2013*..- Limousine- incl. Hybrid	72-97	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim R37



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota Corolla (XII)	ZE1EE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0316*..; e13*2007/46*2013*..- Limousine- incl. Hybrid	72-97	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim R37
Toyota	Toyota Corolla (XII)	ZE1EE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0316*..; e13*2007/46*2013*..- Limousine- incl. Hybrid	72-97	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Toyota	Toyota Corolla (XII)	ZE1HE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0318*..; e13*2007/46*2012*..- Hatchback- incl. Hybrid	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KOV
Toyota	Toyota Corolla (XII)	ZE1HE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0318*..; e13*2007/46*2012*..- Hatchback- incl. Hybrid	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KOV
Toyota	Toyota Corolla (XII)	ZE1HE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0318*..; e13*2007/46*2012*..- Hatchback- incl. Hybrid	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KOV
Toyota	Toyota Corolla (XII)	ZE1HE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0318*..; e13*2007/46*2012*..- Touring Sports- incl. Hybrid	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KOV
Toyota	Toyota Corolla (XII)	ZE1HE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0318*..; e13*2007/46*2012*..- Touring Sports- incl. Hybrid	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KOV
Toyota	Toyota Corolla (XII)	ZE1HE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0318*..; e13*2007/46*2012*..- Touring Sports- incl. Hybrid	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KOV
Toyota	Toyota Corolla Cross Hybrid	XG1TJ(JP,M), -/TGRE	e6*2018/858*00186*..; e13*2018/858*00420*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota Corolla Cross Hybrid	XG1TJ(JP,M), -/TGRE	e6*2018/858*00186*..; e13*2018/858*00420*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota Corolla Cross Hybrid	XG1TJ(JP,M), -/TGRE	e6*2018/858*00186*..; e13*2018/858*00420*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota Corolla Cross Hybrid	XG1TJ(JP,M), -/TGRE	e6*2018/858*00186*..; e13*2018/858*00420*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	245/50R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota Corolla Trek (XII)	ZE1HE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0318*..; e13*2007/46*2012*..- Touring Sports- incl. Hybrid	72, 112	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KMV M+S
Toyota	Toyota Corolla Trek (XII)	ZE1HE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0318*..; e13*2007/46*2012*..- Touring Sports- incl. Hybrid	72, 112	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KMV M+S
Toyota	Toyota Corolla Trek (XII)	ZE1HE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0318*..; e13*2007/46*2012*..- Touring Sports- incl. Hybrid	72, 112	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KMV
Toyota	Toyota Corolla Verso	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 R37 Ver
Toyota	Toyota Corolla Verso	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 R37 Ver
Toyota	Toyota Corolla Verso	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Ver
Toyota	Toyota Prius (V) PHEV	XW6(M)	e6*2018/858*00260*..- Plug-in Hybrid- 17" Serie	111	Dado M12x1,50 CH21	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh Z17
Toyota	Toyota Prius Plus	XW4(a), XW3(a), -/TMG	e11*2007/46*0157*..; e11*2001/116*0264*..; e13*2007/46*1956*..; e6*2007/46*0347*..- Business, Comfort	73	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Car Z16



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota Prius Plus	XW4(a), XW3(a), - /TMG	e11*2007/46*0157*..; e11*2001/116*0264*; e13*2007/46*1956*..; e6*2007/46*0347*..- Business, Comfort	73	Dado M12x1,50 CH21	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 Car Z16
Toyota	Toyota Prius Plus	XW4(a), XW3(a), - /TMG	e11*2007/46*0157*..; e11*2001/116*0264*; e13*2007/46*1956*..; e6*2007/46*0347*..- Business, Comfort	73	Dado M12x1,50 CH21	110	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 Car
Toyota	Toyota Prius Plus	XW4(a), XW3(a), - /TMG	e11*2007/46*0157*..; e11*2001/116*0264*; e13*2007/46*1956*..; e6*2007/46*0347*..- Business, Comfort	73	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Car
Toyota	Toyota RAV4 (II)	A2	e6*98/14*0070*..; e6*2001/116*0070*..- senza Passaruota Allargati	85-110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 KOV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV R37
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	225/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	245/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	255/50R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	255/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV R37
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	225/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	245/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- da Modello 2013	91-112	Dado M12x1,50 CH21	110	225/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- da Modello 2013	91-112	Dado M12x1,50 CH21	110	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- da Modello 2013	91-112	Dado M12x1,50 CH21	110	245/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a), -/TMG	e6*2001/116*0105*14-..; e13*2007/46*1657*..- da Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,50 CH21	110	225/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a), -/TMG	e6*2001/116*0105*14-..; e13*2007/46*1657*..- da Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,50 CH21	110	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a), -/TMG	e6*2001/116*0105*14-..; e13*2007/46*1657*..- da Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,50 CH21	110	245/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0166*..; e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,50 CH21	110	225/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0166*..; e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,50 CH21	110	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0166*..; e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,50 CH21	110	245/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0289*..; e13*2007/46*1991*..	129, 131	Dado M12x1,50 CH21	110	225/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0289*..; e13*2007/46*1991*..	129, 131	Dado M12x1,50 CH21	110	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (V) PHEV	XA5P(EU,M), -/TGRE	e6*2007/46*0429*..; e13*2007/46*2356*..- Plug-in Hybrid	136	Dado M12x1,50 CH21	110	225/65R17	ANT. +POS T.	A12 A56



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota RAV4 (V) PHEV	XA5P(EU,M), -TGRE	e6*2007/46*0429*..; e13*2007/46*2356*..- Plug-in Hybrid	136	Dado M12x1,50 CH21	110	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A56
Toyota	Toyota Verso	AR2, /-N, /-MS1	e11*2001/116*0350*..; e11*2007/46*0117*..; e11*2007/46*0234*..- incl. Modello 2013	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Ver
Toyota	Toyota Verso	AR2, /-N, /-MS1	e11*2001/116*0350*..; e11*2007/46*0117*..; e11*2007/46*0234*..- incl. Modello 2013	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 Ver
Toyota	Toyota Verso	AR2, /-N, /-MS1	e11*2001/116*0350*..; e11*2007/46*0117*..; e11*2007/46*0234*..- incl. Modello 2013	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 Ver
Toyota	Toyota Verso	AR2, /-N, /-MS1	e11*2001/116*0350*..; e11*2007/46*0117*..; e11*2007/46*0234*..- incl. Modello 2013	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 Ver
Toyota	Toyota Verso	AR2, /-N, /-MS1	e11*2001/116*0350*..; e11*2007/46*0117*..; e11*2007/46*0234*..- incl. Modello 2013	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Ver
Toyota	Toyota Verso	AR2, /-N, /-MS1	e11*2001/116*0350*..; e11*2007/46*0117*..; e11*2007/46*0234*..- incl. Modello 2013	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 Ver
Toyota	Toyota Verso	AR2, /-N, /-MS1	e11*2001/116*0350*..; e11*2007/46*0117*..; e11*2007/46*0234*..- incl. Modello 2013	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 Ver
Toyota	Toyota Verso	AR2, /-N, /-MS1	e11*2001/116*0350*..; e11*2007/46*0117*..; e11*2007/46*0234*..- incl. Modello 2013	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R17	ANT. +POS T.	A12 Ver
Toyota	Toyota Verso	AR2, /-N, /-MS1	e11*2001/116*0350*..; e11*2007/46*0117*..; e11*2007/46*0234*..- incl. Modello 2013	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	245/45R17	ANT. +POS T.	A12 Ver



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota Yaris Cross	XPB1F(M,EUM), - /TGRE	e6*2018/858*00013*..; e13*2018/858*00156*..	68, 92	Dado M12x1,50 CH21	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh
Toyota	Toyota Yaris Cross	XPB1F(M,EUM), - /TGRE	e6*2018/858*00013*..; e13*2018/858*00156*..	68, 92	Dado M12x1,50 CH21	110	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh
Toyota	Toyota Yaris Cross AWD	XPB1F(M,EUM), - /TGRE	e6*2018/858*00013*..; e13*2018/858*00156*..	68	Dado M12x1,50 CH21	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A56 Flh
Toyota	Toyota Yaris Cross AWD	XPB1F(M,EUM), - /TGRE	e6*2018/858*00013*..; e13*2018/858*00156*..	68	Dado M12x1,50 CH21	110	205/60R17	ANT. +POS T.	A12 A56 Flh
Toyota	Toyota Yaris Cross AWD	XPB1F(M,EUM), - /TGRE	e6*2018/858*00013*..; e13*2018/858*00156*..	68	Dado M12x1,50 CH21	110	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A56 Flh



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø64,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Honda Accord (VIII)	CU1,CU3	e6*2001/116*0113,0115*..	115	Dado M12x1,50 CH19	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Lim
Honda	Honda Accord (VIII)	CU1,CU3	e6*2001/116*0113,0115*..	115	Dado M12x1,50 CH19	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 Lim
Honda	Honda Accord (VIII)	CU1,CU3	e6*2001/116*0113,0115*..	110-132	Dado M12x1,50 CH19	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Lim
Honda	Honda Accord (VIII)	CU2	e6*2001/116*0114*..	148	Dado M12x1,50 CH19	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Lim
Honda	Honda Accord (VIII) Tourer	CW1, CW3	e6*2001/116*0120,0122*..	115	Dado M12x1,50 CH19	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Car
Honda	Honda Accord (VIII) Tourer	CW1, CW3	e6*2001/116*0120,0122*..	115	Dado M12x1,50 CH19	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 Car
Honda	Honda Accord (VIII) Tourer	CW1, CW3	e6*2001/116*0120,0122*..	110-132	Dado M12x1,50 CH19	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Car
Honda	Honda Accord (VIII) Tourer	CW2	e6*2001/116*0121*..	148	Dado M12x1,50 CH19	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Car
Honda	Honda Civic (IX)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116*0255*07-...,0256*07-...,0257*06-... da Modello 2012	73-110	Dado M12x1,50 CH19	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Flh
Honda	Honda Civic (IX)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116*0255*07-...,0256*07-...,0257*06-... da Modello 2012	73-110	Dado M12x1,50 CH19	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 Flh



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø64,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Honda Civic (IX)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116*0255*07-...;0256*07-...;0257*06-... da Modello 2012	73-110	Dado M12x1,50 CH19	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Flh
Honda	Honda Civic (VIII)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116*0255*00-06,0256*00-06,0257*00-05	61-103	Dado M12x1,50 CH19	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 Flh
Honda	Honda Civic (VIII)	FB1,FB2,FB7,FB8	e11*2007/46*0183*...; e11*2007/46*0184*...; e11*2007/46*0185*...; e11*2007/46*0186*...- 4 Porte	92, 104	Dado M12x1,50 CH19	110	205/45R17	ANT. +POS T.	A12 Sth
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*...; e6*2007/46*0256*...- 5 porte	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 Y85
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*...; e6*2007/46*0256*...- 5 porte	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 Y85
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*...; e6*2007/46*0256*...- 5 porte	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Y85
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*...; e6*2007/46*0256*...- 5 porte	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 Y85
Honda	Honda Civic (XI)	FE	e6*2018/858*00064*...- Hybrid- 5 porte	105	Dado M12x1,50 CH19	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Y85
Honda	Honda Civic (XI)	FE	e6*2018/858*00064*...- Hybrid- 5 porte	105	Dado M12x1,50 CH19	110	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Y85
Honda	Honda Civic (XI)	FE	e6*2018/858*00064*...- Hybrid- 5 porte	105	Dado M12x1,50 CH19	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Y85

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Raoul VETTORE per la ditta MOMO S.r.l., p.iva. 04638560963 con sede a Milano in*

*Via Bensi 1/1.*

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Raoul VETTORE**  
MOMO S.r.l.



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø64,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Honda Civic (XI)	FE	e6*2018/858*00064*..- Hybrid- 5 porte	105	Dado M12x1,50 CH19	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Y85
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*..; e6*2007/46*0256*..- Limousine	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 Lim
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*..; e6*2007/46*0256*..- Limousine	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 Lim
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*..; e6*2007/46*0256*..- Limousine	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Lim
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*..; e6*2007/46*0256*..- Limousine	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 Lim
Honda	Honda Civic Sport (VII)	EP1,-2,-4, EV1	e11*98/14*0173,0174,0188*..; e11*2001/116*0198*..	66-118	Dado M12x1,50 CH19	110	205/45R17	ANT. +POS T.	A12 Flh
Honda	Honda Civic Tourer (IX)	FK2, FK3	e11*2001/116*0256*11-...;0257*10-..- da Modello 2014	88, 104	Dado M12x1,50 CH19	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Car
Honda	Honda Civic Tourer (IX)	FK2, FK3	e11*2001/116*0256*11-...;0257*10-..- da Modello 2014	88, 104	Dado M12x1,50 CH19	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 Car
Honda	Honda Civic Tourer (IX)	FK2, FK3	e11*2001/116*0256*11-...;0257*10-..- da Modello 2014	88, 104	Dado M12x1,50 CH19	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Car
Honda	Honda CR-V (III)	RE5, RE6, RE7	e11*2001/116*0301*00-05,0302*00-05,0322*00-03	103-122	Dado M12x1,50 CH19	110	225/65R17	ANT. +POS T.	A12



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø64,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*06-09,0302*06-10	88-114	Dado M12x1,50 CH19	110	225/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*10-...,0302*11-...- da Facelift 2015	88-118	Dado M12x1,50 CH19	110	225/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*10-...,0302*11-...- da Facelift 2015	88-118	Dado M12x1,50 CH19	110	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	127	Dado M12x1,50 CH19	110	235/65R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Honda	Honda CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84, 89	Dado M12x1,50 CH19	110	205/40R17	ANT. +POS T.	A12 Cpe
Honda	Honda CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84, 89	Dado M12x1,50 CH19	110	205/45R17	ANT. +POS T.	A12 Cpe
Honda	Honda CR-Z	ZF1	e11*2007/46*0100*..	84, 89	Dado M12x1,50 CH19	110	215/40R17	ANT. +POS T.	A12 Cpe
Honda	Honda e	ZC	e6*2007/46*0425*..- Elektro	60	Dado M12x1,50 CH19	110	205/45R17	ANT.	A12 A58 V7e Y85
Honda	Honda e	ZC	e6*2007/46*0425*..- Elektro	60	Dado M12x1,50 CH19	110	225/45R17	POST.	A12 A58 V7e Y85
Honda	Honda FR-V	BE1, BE3	e6*2001/116*0099*...; e6*2001/116*0100*..	92-110	Dado M12x1,50 CH19	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12
Honda	Honda FR-V	BE5	e6*2001/116*0104*..	103	Dado M12x1,50 CH19	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø64,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Honda HR-V (I)	GH1,2,3,4	e6*98/14*0062,0063,0067,0068*..	77-91	Dado M12x1,50 CH19	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 V00
Honda	Honda HR-V (I)	GH1,2,3,4	e6*98/14*0062,0063,0067,0068*..	77-91	Dado M12x1,50 CH19	110	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 V00
Honda	Honda ZR-V e:HEV	RZ	e6*2018/858*00266*..	105	Dado M12x1,50 CH19	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Honda	Honda ZR-V e:HEV	RZ	e6*2018/858*00266*..	105	Dado M12x1,50 CH19	110	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Honda	Honda ZR-V e:HEV	RZ	e6*2018/858*00266*..	105	Dado M12x1,50 CH19	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A58



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Dacia	Dacia Duster (I) 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	63-92	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV
Dacia	Dacia Duster (I) 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	63-92	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV
Dacia	Dacia Duster (I) 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	63-92	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV
Dacia	Dacia Duster (I) 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	66-92	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A56 KOV
Dacia	Dacia Duster (I) 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	66-92	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A56 KOV
Dacia	Dacia Duster (I) 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	66-92	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 A56 KOV
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-..- da Modello 2018- con Passaruota Allargati	66-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	105	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-..- da Modello 2018- con Passaruota Allargati	66-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	105	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-..- da Modello 2018- con Passaruota Allargati	66-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	105	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-..- da Modello 2018- con Passaruota Allargati	80-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	105	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-..- da Modello 2018- con Passaruota Allargati	80-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	105	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-..- da Modello 2018- con Passaruota Allargati	80-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	105	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV
Mercedes-Benz	MB Citan / T-Klasse	MFK	e2*2018/858*00015*..	55-96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Mercedes-Benz	MB Citan / T-Klasse	MFK	e2*2018/858*00015*..	55-96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Mercedes-Benz	MB Citan / T-Klasse	MFK	e2*2018/858*00015*..	55-96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Mercedes-Benz	MB Citan Tourer / T-Klasse	MFK	e2*2018/858*00014*..	55-96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Mercedes-Benz	MB Citan Tourer / T-Klasse	MFK	e2*2018/858*00014*..	55-96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Mercedes-Benz	MB Citan Tourer / T-Klasse	MFK	e2*2018/858*00014*..	55-96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Mercedes-Benz	MB eCitan / EQT	MFK	e2*2018/858*00015*..- Elektro- passo corto	51	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Mercedes-Benz	MB eCitan / EQT	MFK	e2*2018/858*00015*..- Elektro- passo corto	51	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mercedes-Benz	MB eCitan / EQT	MFK	e2*2018/858*00015*..- Elektro- passo corto	51	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Almera Tino	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	Dado M12x1,25 CH19	100	205/45R17	ANT. +POS T.	A12
Nissan	Nissan Almera Tino	V10	e9*98/14*0035*..	78-100	Dado M12x1,25 CH19	100	215/45R17	ANT. +POS T.	A12
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*..; e3*2007/46*0162*..; e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	69-147	Dado M12x1,25 CH19	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*..; e3*2007/46*0162*..; e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	69-147	Dado M12x1,25 CH19	110	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*..; e3*2007/46*0162*..; e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	69-147	Dado M12x1,25 CH19	110	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*..; e3*2007/46*0162*..; e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	69-147	Dado M12x1,25 CH19	110	245/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	140, 147	Dado M12x1,25 CH19	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A56
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	140, 147	Dado M12x1,25 CH19	110	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A56
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	140, 147	Dado M12x1,25 CH19	110	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 A56

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Raoul VETTORE per la ditta MOMO S.r.l., p.iva. 04638560963 con sede a Milano in*

*Via Bensi 1/1.*

pag. 190 di 225

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Raoul VETTORE**  
MOMO S.r.l.



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	140, 147	Dado M12x1,25 CH19	110	245/45R17	ANT. +POS T.	A12 A56
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..	157, 160	Dado M12x1,25 CH19	110	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 V00
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..	157, 160	Dado M12x1,25 CH19	110	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 A57 V00
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..	157, 160	Dado M12x1,25 CH19	110	245/45R17	ANT. +POS T.	A12 A57 V00
Nissan	Nissan Leaf (II)	ZE1	e9*2007/46*6537*..- (40, 62 kWh-Batterie)- Pot. Max: 110, 160kW	90	Dado M12x1,25 CH19	115	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Leaf (II)	ZE1	e9*2007/46*6537*..- (40, 62 kWh-Batterie)- Pot. Max: 110, 160kW	90	Dado M12x1,25 CH19	115	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Leaf (II)	ZE1	e9*2007/46*6537*..- (40, 62 kWh-Batterie)- Pot. Max: 110, 160kW	90	Dado M12x1,25 CH19	115	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Primera	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	Dado M12x1,25 CH19	100	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Car Lim R37
Nissan	Nissan Primera	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	Dado M12x1,25 CH19	100	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 Car Lim
Nissan	Nissan Primera	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	Dado M12x1,25 CH19	100	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Car Lim



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Nissan Primera	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	Dado M12x1,25 CH19	100	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 Car Lim
Nissan	Nissan Pulsar	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	Dado M12x1,25 CH19	115	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh
Nissan	Nissan Pulsar	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	Dado M12x1,25 CH19	115	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh
Nissan	Nissan Pulsar	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	Dado M12x1,25 CH19	115	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh
Nissan	Nissan Qashqai (II)	J11	e11*2007/46*0963*..; e5*2007/46*1029*..	81-120	Bullone M12x1,50 L26 CH17	115	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Nissan	Nissan Qashqai (III)	J12	e9*2018/858*11042*..- esclusa e-Power	103, 116	Bullone M12x1,50 L26 CH17	115	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Nissan	Nissan Qashqai (III)	J12	e9*2018/858*11042*..- esclusa e-Power	103, 116	Bullone M12x1,50 L26 CH17	115	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Nissan	Nissan Qashqai (III)	J12	e9*2018/858*11042*..- esclusa e-Power	103, 116	Bullone M12x1,50 L26 CH17	115	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Nissan	Nissan Qashqai (III)	J12	e9*2018/858*11042*..- esclusa e-Power	103, 116	Bullone M12x1,50 L26 CH17	115	245/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Nissan	Nissan Qashqai, /+2 (I)	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	Dado M12x1,25 CH19	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Nissan Qashqai, /+2 (I)	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	Dado M12x1,25 CH19	110	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Nissan	Nissan Qashqai, /+2 (I)	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	Dado M12x1,25 CH19	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Nissan	Nissan Townstar	NFK	e2*2018/858*00025*..	96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Townstar	NFK	e2*2018/858*00025*..	96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Townstar	NFK	e2*2018/858*00025*..	96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Townstar EV	NFK	e2*2018/858*00025*..- Elektro- passo corto	51	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Townstar EV	NFK	e2*2018/858*00025*..- Elektro- passo corto	51	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Townstar EV	NFK	e2*2018/858*00025*..- Elektro- passo corto	51	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Townstar Kombi	NFK	e2*2018/858*00024*..	96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Townstar Kombi	NFK	e2*2018/858*00024*..	96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Nissan Townstar Kombi	NFK	e2*2018/858*00024*..	96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan X-Trail (I)	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	Dado M12x1,25 CH19	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12
Nissan	Nissan X-Trail (I)	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	Dado M12x1,25 CH19	110	225/55R17	ANT. +POS T.	A12
Nissan	Nissan X-Trail (II)	T31	e1*2001/116*0432*..- incl. MY 2011	104-127	Dado M12x1,25 CH19	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 R37
Nissan	Nissan X-Trail (II)	T31	e1*2001/116*0432*..- incl. MY 2011	104-127	Dado M12x1,25 CH19	110	225/55R17	ANT. +POS T.	A12
Nissan	Nissan X-Trail (II)	T31	e1*2001/116*0432*..- incl. MY 2011	104-127	Dado M12x1,25 CH19	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12
Nissan	Nissan X-Trail (III)	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH19	110	225/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Nissan	Nissan X-Trail (III)	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH19	110	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Nissan	Nissan X-Trail (III)	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH19	110	235/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Renault	Renault Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A58



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Renault Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	245/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..- Limousine	63-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Sth
Renault	Renault Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..- Limousine	63-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 Sth
Renault	Renault Kadjar 2WD	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kadjar 4WD	RFE	e2*2007/46*0475*..	96, 110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A56
Renault	Renault Kangoo (III)	RFK	e2*2018/858*00001*..	55-96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (III)	RFK	e2*2018/858*00001*..	55-96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kangoo (III)	RFK	e2*2018/858*00001*..	55-96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Renault Kangoo Rapid (III)	RFK	e2*2018/858*00002*..	55-96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kangoo Rapid (III)	RFK	e2*2018/858*00002*..	55-96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kangoo Rapid (III)	RFK	e2*2018/858*00002*..	55-96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kangoo Rapid E-Tech	RFK	e2*2018/858*00002*..- Electric- passo corto	51	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kangoo Rapid E-Tech	RFK	e2*2018/858*00002*..- Electric- passo corto	51	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kangoo Rapid E-Tech	RFK	e2*2018/858*00002*..- Electric- passo corto	51	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04; e6*2007/46*0269*..	96-140	Dado M12x1,25 CH19	110	225/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04; e6*2007/46*0269*..	96-140	Dado M12x1,25 CH19	110	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04; e6*2007/46*0269*..	96-140	Dado M12x1,25 CH19	110	235/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Renault	Renault Koleos	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	Dado M12x1,25 CH19	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Renault Koleos	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	Dado M12x1,25 CH19	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*..; e2*2007/46*0012*..	81-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Car Flh L06 R37
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*..; e2*2007/46*0012*..	81-110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 Car Flh L06 R37
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*..; e2*2007/46*0012*..	81-173	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 Car Flh L06
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*..; e2*2007/46*0012*..	81-131	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 Car Flh L06
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*..; e2*2007/46*0012*..	81-173	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Car Flh L06
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*..; e2*2007/46*0012*..	81-173	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 Car Flh L06
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*..; e2*2007/46*0012*..	81-173	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 Car Flh L06
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*07-..- Coupé	96, 110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Cpe L06 R37
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*07-..- Coupé	96, 110	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 Cpe L06 R37



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*07-.- Coupé	81-177	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 Cpe L06
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*07-.- Coupé	81-131	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 Cpe L06
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*07-.- Coupé	81-177	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Cpe L06
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*07-.- Coupé	81-177	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 Cpe L06
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*07-.- Coupé	81-177	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 Cpe L06
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 Lim R37
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 Lim R37
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Lim
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*.- Hatchback- Coupé	63-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 B03 Cpe Flh R37
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*.- Hatchback- Coupé	63-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 B03 Cpe Flh R37



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..- Hatchback- Coupé	63-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 B03 Cpe Flh
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..- Grandtour	63-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 B03 Car R37
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..- Grandtour	63-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 B03 Car R37
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..- Grandtour	63-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 B03 Car
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..- Cabriolet	78-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 B03 Cbo R37
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..- Cabriolet	78-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 B03 Cbo R37
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..- Cabriolet	78-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 B03 Cbo
Renault	Renault Megane (IV)	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-120	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh L05
Renault	Renault Megane (IV)	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-120	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh L05
Renault	Renault Megane E-Tech (IV)	RFB	e2*2007/46*0546*..- Plug-in Hybrid	67, 69	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh L05



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Renault Scenic (III)	JZ	e2*2001/116*0379*..; e2*2007/46*0011*..- Scenic / Gr. Scenic	63-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 R37
Renault	Renault Scenic (III)	JZ	e2*2001/116*0379*..; e2*2007/46*0011*..- Scenic / Gr. Scenic	63-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 R37
Renault	Renault Scenic (III)	JZ	e2*2001/116*0379*..; e2*2007/46*0011*..- Scenic / Gr. Scenic	63-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 R37
Renault	Renault Scenic (III)	JZ	e2*2001/116*0379*..; e2*2007/46*0011*..- Scenic / Gr. Scenic	63-118	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Scenic (III)	JZ	e2*2001/116*0379*..; e2*2007/46*0011*..- Scenic / Gr. Scenic	63-118	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..	81-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 B03 Car L05 Lim R37
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 B03 Car L05 Lim
Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..- con 4 ruote sterzanti	81-165	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 B03 Car L04 Lim
Renault	Renault Zoe (II)	AG	e2*2007/46*0251*15-..; e2*2007/46*0681*03-..- Elektro- Pot. Max: 80, 100kW	51	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/45R17	POST.	A12 A58 Flh VRZ
Renault	Renault Zoe (II)	AG	e2*2007/46*0251*15-..; e2*2007/46*0681*03-..- Elektro- Pot. Max: 80, 100kW	51	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh VRZ



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,6</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Great Wall Motor	GWM Ora 03 / Funky Cat	ES11	e13*2018/858*00266*...- Elektro- 17" Serie- senza passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L36 CH19	145	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Z17
Great Wall Motor	GWM Ora 03 / Funky Cat	ES11	e13*2018/858*00266*...- Elektro- 17" Serie- senza passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L36 CH19	145	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Z17
Great Wall Motor	GWM Ora 03 / Funky Cat	ES11	e13*2018/858*00266*...- Elektro- 17" Serie- senza passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L36 CH19	145	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Z17
Great Wall Motor	GWM Ora 03 / Funky Cat	ES11	e13*2018/858*00266*...- Elektro- 17" Serie- senza passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L36 CH19	145	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Z17
Great Wall Motor	GWM Ora 03 / Funky Cat	ES11	e13*2018/858*00266*...- Elektro- 17" Serie- senza passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L36 CH19	145	245/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Z17



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Chrysler	Chrysler Sebring	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	Dado M12x1,50 CH21	135	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Cbo Lim
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	245/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Citroen	Citroen C-Crosser	V****, V	e2*2001/116*0358*..	115, 125	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12
Citroen	Citroen C-Crosser	V****, V	e2*2001/116*0358*..	115, 125	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12
Citroen	Citroen C-Crosser	V****, V	e2*2001/116*0358*..	115, 125	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12
Citroen	Citroen C-Crosser	V****, V	e2*2001/116*0358*..	115, 125	Dado M12x1,50 CH21	110	245/55R17	ANT. +POS T.	A12



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Dodge	Dodge Avenger	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	Dado M12x1,50 CH21	135	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Dodge	Dodge Caliber	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	Dado M12x1,50 CH21	120	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Ford	Ford Maverick /Esc.	1EZ, -/R; 1N2, -/R	e4*98/14*0043,0051*..; e13*2001/116*0091,0093*..	91-149	Dado M12x1,50 CH21	135	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 B02
Ford	Ford Maverick /Esc.	1EZ, -/R; 1N2, -/R	e4*98/14*0043,0051*..; e13*2001/116*0091,0093*..	91-149	Dado M12x1,50 CH21	135	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 B02
Ford	Ford Maverick /Esc.	1EZ, -/R; 1N2, -/R	e4*98/14*0043,0051*..; e13*2001/116*0091,0093*..	91-149	Dado M12x1,50 CH21	135	235/65R17	ANT. +POS T.	A12 B02
Ford	Ford Maverick /Esc.	1EZ, -/R; 1N2, -/R	e4*98/14*0043,0051*..; e13*2001/116*0091,0093*..	91-149	Dado M12x1,50 CH21	135	245/55R17	ANT. +POS T.	A12 B02
Hyundai	Hyundai Coupé	GK	e11*98/14*0186*..	77-123	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R17	ANT. +POS T.	A12
Hyundai	Hyundai i30 /-cw	PDE	e11*2007/46*3807*..; e5*2007/46*1075*..- incl. Facelift 2020	70-118	Dado M12x1,50 CH21	125	215/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Fih
Hyundai	Hyundai i40 /-cw	VF	e4*2007/46*0263*..; e4*2007/46*0264*..- incl. Facelift 2015 e 2018	85-131	Dado M12x1,50 CH21	125	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Lim R37
Hyundai	Hyundai i40 /-cw	VF	e4*2007/46*0263*..; e4*2007/46*0264*..- incl. Facelift 2015 e 2018	85-131	Dado M12x1,50 CH21	125	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Lim



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Hyundai i40 /-cw	VF	e4*2007/46*0263*..; e4*2007/46*0264*..- incl. Facelift 2015 e 2018	85-131	Dado M12x1,50 CH21	125	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Lim
Hyundai	Hyundai i40 /-cw	VF	e4*2007/46*0263*..; e4*2007/46*0264*..- incl. Facelift 2015 e 2018	85-131	Dado M12x1,50 CH21	125	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Lim
Hyundai	Hyundai Ioniq Hybrid	AE	e4*2007/46*1157*..- incl. Facelift 2019	77	Dado M12x1,50 CH21	125	205/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh
Hyundai	Hyundai Ioniq PHEV	AE	e4*2007/46*1157*..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2019	77	Dado M12x1,50 CH21	125	205/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh
Hyundai	Hyundai ix35	EL, ELH, LM	e11*2007/46*0104*00-03; 0192*00-05; 0128*00-06	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Hyundai	Hyundai ix35	EL, ELH, LM	e11*2007/46*0104*00-03; 0192*00-05; 0128*00-06	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Hyundai	Hyundai ix35	EL, ELH, LM	e11*2007/46*0104*00-03; 0192*00-05; 0128*00-06	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Hyundai	Hyundai ix35	ELH, LM	e11*2007/46*0128*07-..; 0192*06-..- da Facelift 2013	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Hyundai	Hyundai ix35	ELH, LM	e11*2007/46*0128*07-..; 0192*06-..- da Facelift 2013	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Hyundai	Hyundai ix35	ELH, LM	e11*2007/46*0128*07-..; 0192*06-..- da Facelift 2013	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Hyundai Kona	OS	e4*2007/46*1259*..- Trazione anteriore- incl. Facelift 2021	85-146	Dado M12x1,50 CH21	125	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 R37
Hyundai	Hyundai Kona	OS	e4*2007/46*1259*..- Trazione anteriore- incl. Facelift 2021	85-146	Dado M12x1,50 CH21	125	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Kona	OS	e4*2007/46*1259*..- Trazione anteriore- incl. Facelift 2021	85-146	Dado M12x1,50 CH21	125	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Kona	OS	e4*2007/46*1259*..- Trazione anteriore- incl. Facelift 2021	85-146	Dado M12x1,50 CH21	125	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..- incl. Facelift 2021	100-146	Dado M12x1,50 CH21	125	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A56 R37
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..- incl. Facelift 2021	100-146	Dado M12x1,50 CH21	125	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 A56
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..- incl. Facelift 2021	100-146	Dado M12x1,50 CH21	125	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A56
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..- incl. Facelift 2021	100-146	Dado M12x1,50 CH21	125	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 A56
Hyundai	Hyundai Kona Hybrid	SX2	e4*2018/858*00153*..	77	Dado M12x1,50 CH21	125	205/60R17	ANT. +POS T.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,50 CH21	125	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Hyundai Sonata	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	Dado M12x1,50 CH21	110	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 Lim R37
Hyundai	Hyundai Sonata	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	Dado M12x1,50 CH21	110	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 Lim R37
Hyundai	Hyundai Sonata	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 Lim
Hyundai	Hyundai Tucson (I)	JM	e4*2001/116*0087*..- con passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 KMV
Hyundai	Hyundai Tucson (I)	JM	e4*2001/116*0087*..- con passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 KMV
Hyundai	Hyundai Tucson (I)	JM	e4*2001/116*0087*..- con passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 KMV
Hyundai	Hyundai Tucson (I)	JM	e4*2001/116*0087*..- con passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R17	ANT. +POS T.	A12 KMV
Hyundai	Hyundai Tucson (I)	JM	e4*2001/116*0087*..- con passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 KMV
Hyundai	Hyundai Tucson (I)	JM	e4*2001/116*0087*..- con passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	245/50R17	ANT. +POS T.	A12 KMV
Hyundai	Hyundai Tucson (I)	JM	e4*2001/116*0087*..- senza passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 KOV



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Hyundai Tucson (I)	JM	e4*2001/116*0087*..- senza passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 KOV
Hyundai	Hyundai Tucson (I)	JM	e4*2001/116*0087*..- senza passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 KOV
Hyundai	Hyundai Tucson (I)	JM	e4*2001/116*0087*..- senza passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R17	ANT. +POS T.	A12 KOV
Hyundai	Hyundai Tucson (I)	JM	e4*2001/116*0087*..- senza passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 KOV
Hyundai	Hyundai Tucson (IV)	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-132	Dado M12x1,50 CH21	125	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Hyundai	Hyundai Tucson (IV)	NX4e	e5*2018/858*00001*..	85-132	Dado M12x1,50 CH21	125	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Jeep	Jeep Compass	PK	e11*2001/116*0142*00-12	100-125	Dado M12x1,50 CH21	135	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Jeep	Jeep Compass	PK	e11*2001/116*0142*13-..da Modello 2011	100-125	Dado M12x1,50 CH21	135	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Jeep	Jeep Patriot	PK	e11*2001/116*0142*..	100-125	Dado M12x1,50 CH21	135	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A56
Kia	Kia Carens / UN	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	Dado M12x1,50 CH21	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Kia Carens / UN	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	Dado M12x1,50 CH21	110	215/50R17	ANT. +POS T.	A12
Kia	Kia Carens / UN	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12
Kia	Kia Magentis	GE	e4*2001/116*0100*..	100-142	Dado M12x1,50 CH21	110	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 Lim
Kia	Kia Magentis	GE	e4*2001/116*0100*..	100-142	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 Lim
Kia	Kia Magentis	GE	e4*2001/116*0100*..	100-142	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 Lim
Kia	Kia Optima	JF	e4*2007/46*1018*..- incl. Facelift 2018	99-115	Dado M12x1,50 CH21	125	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim R37
Kia	Kia Optima	JF	e4*2007/46*1018*..- incl. Facelift 2018	99-115	Dado M12x1,50 CH21	125	205/60R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim R37
Kia	Kia Optima Hybrid	JF	e4*2007/46*1018*..	115	Dado M12x1,50 CH21	125	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim R37
Kia	Kia Optima Hybrid	JF	e4*2007/46*1018*..	115	Dado M12x1,50 CH21	125	205/60R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim R37
Kia	Kia Optima Hybrid	TFE	e4*KS07/46*0009*..	110	Dado M12x1,50 CH21	110	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Kia Optima Hybrid	TFE	e4*KS07/46*0009*..	110	Dado M12x1,50 CH21	110	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Kia	Kia Optima Hybrid	TFE	e4*KS07/46*0009*..	110	Dado M12x1,50 CH21	110	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Kia	Kia Optima Hybrid	TFE	e4*KS07/46*0009*..	110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Kia	Kia Optima Spirit	TF	e4*2007/46*0255*..	100, 121	Dado M12x1,50 CH21	110	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Kia	Kia Optima Spirit	TF	e4*2007/46*0255*..	100, 121	Dado M12x1,50 CH21	110	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Kia	Kia Optima Spirit	TF	e4*2007/46*0255*..	100, 121	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Kia	Kia Optima SW	JF	e4*2007/46*1018*..- incl. Facelift 2018	99-115	Dado M12x1,50 CH21	125	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car R37
Kia	Kia Optima SW	JF	e4*2007/46*1018*..- incl. Facelift 2018	99-115	Dado M12x1,50 CH21	125	205/60R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Car R37
Kia	Kia Sportage (III)	SLS, SL	e11*2007/46*0136*00-09; 0166*00-05	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (III)	SLS, SL	e11*2007/46*0136*00-09; 0166*00-05	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Kia Sportage (III)	SLS, SL	e11*2007/46*0136*00-09; 0166*00-05	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (III)	SLS, SL	e11*2007/46*0136*00-09; 0166*00-05	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (III)	SLS, SL	e11*2007/46*0136*00-09; 0166*00-05	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (III)	SLS, SL	e11*2007/46*0136*10-..; 0166*06-..- da Facelift 2014	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (III)	SLS, SL	e11*2007/46*0136*10-..; 0166*06-..- da Facelift 2014	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (III)	SLS, SL	e11*2007/46*0136*10-..; 0166*06-..- da Facelift 2014	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (III)	SLS, SL	e11*2007/46*0136*10-..; 0166*06-..- da Facelift 2014	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (III)	SLS, SL	e11*2007/46*0136*10-..; 0166*06-..- da Facelift 2014	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (IV)	QL	e11*2007/46*3139*..; e5*2007/46*1080*..- incl. Facelift 2018	114-136	Dado M12x1,50 CH21	125	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (IV)	QL	e11*2007/46*3139*..; e5*2007/46*1080*..- incl. Facelift 2018	114-136	Dado M12x1,50 CH21	125	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Kia Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..; e13*2007/46*1971*..; e5*2007/46*1081*..- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,50 CH21	125	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 R37
Kia	Kia Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..; e13*2007/46*1971*..; e5*2007/46*1081*..- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,50 CH21	125	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57 R37
Kia	Kia Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..; e13*2007/46*1971*..; e5*2007/46*1081*..- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,50 CH21	125	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..; e13*2007/46*1971*..; e5*2007/46*1081*..- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,50 CH21	125	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (V)	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-132	Dado M12x1,50 CH21	125	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Z17
Kia	Kia Sportage (V)	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-132	Dado M12x1,50 CH21	125	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Z17
Kia	Kia Sportage /KM (II)	JE, JES	e4*2001/116*0089*..; e4*2001/116*0120*..- con passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 KMV
Kia	Kia Sportage /KM (II)	JE, JES	e4*2001/116*0089*..; e4*2001/116*0120*..- con passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 KMV
Kia	Kia Sportage /KM (II)	JE, JES	e4*2001/116*0089*..; e4*2001/116*0120*..- con passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 KMV
Kia	Kia Sportage /KM (II)	JE, JES	e4*2001/116*0089*..; e4*2001/116*0120*..- con passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R17	ANT. +POS T.	A12 KMV



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Kia Sportage /KM (II)	JE, JES	e4*2001/116*0089*..; e4*2001/116*0120*..- con passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 KMV
Kia	Kia Sportage /KM (II)	JE, JES	e4*2001/116*0089*..; e4*2001/116*0120*..- senza passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 KOV
Kia	Kia Sportage /KM (II)	JE, JES	e4*2001/116*0089*..; e4*2001/116*0120*..- senza passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 KOV
Kia	Kia Sportage /KM (II)	JE, JES	e4*2001/116*0089*..; e4*2001/116*0120*..- senza passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 KOV
Kia	Kia XCeed	CD	e4*2007/46*1299*07-..	85-150	Dado M12x1,50 CH21	125	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KMV
Kia	Kia XCeed	CD	e4*2007/46*1299*07-..	85-150	Dado M12x1,50 CH21	125	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KMV
Kia	Kia XCeed	CD	e4*2007/46*1299*07-..	85-150	Dado M12x1,50 CH21	125	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KMV
Kia	Kia XCeed	CD	e4*2007/46*1299*07-..	85-150	Dado M12x1,50 CH21	125	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KMV
Kia	Kia XCeed	CD	e4*2007/46*1299*07-..	85-150	Dado M12x1,50 CH21	125	235/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KMV
Kia	Kia XCeed	CD	e4*2007/46*1299*07-..	85-150	Dado M12x1,50 CH21	125	245/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KMV



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Kia XCeed PHEV	CD	e4*2007/46*1299*07-.. Plug-in Hybrid	77	Dado M12x1,50 CH21	125	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KMV
Kia	Kia XCeed PHEV	CD	e4*2007/46*1299*07-.. Plug-in Hybrid	77	Dado M12x1,50 CH21	125	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KMV
Kia	Kia XCeed PHEV	CD	e4*2007/46*1299*07-.. Plug-in Hybrid	77	Dado M12x1,50 CH21	125	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KMV
Kia	Kia XCeed PHEV	CD	e4*2007/46*1299*07-.. Plug-in Hybrid	77	Dado M12x1,50 CH21	125	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KMV
Kia	Kia XCeed PHEV	CD	e4*2007/46*1299*07-.. Plug-in Hybrid	77	Dado M12x1,50 CH21	125	235/50R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KMV
Kia	Kia XCeed PHEV	CD	e4*2007/46*1299*07-.. Plug-in Hybrid	77	Dado M12x1,50 CH21	125	245/45R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KMV
Mazda	Mazda 3 (IV)	BP, BPE	e13*2007/46*1972*..; e13*2007/46*2249*..	85-137	Dado M12x1,50 CH21	140	205/50R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim V00 Y85
Mazda	Mazda 3 (IV)	BP, BPE	e13*2007/46*1972*..; e13*2007/46*2249*..	85-137	Dado M12x1,50 CH21	140	205/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim V00 Y85
Mazda	Mazda 3 (IV)	BP, BPE	e13*2007/46*1972*..; e13*2007/46*2249*..	85-137	Dado M12x1,50 CH21	140	225/45R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim V00 Y85
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..; e1*2001/116*0448*14-..- da Modello 2013- incl. Facelift 2016 e 2018	107-141	Dado M12x1,50 CH21	130	215/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Car Lim M+S R37 V00



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..; e1*2001/116*0448*14-..- da Modello 2013- incl. Facelift 2016 e 2018	107-141	Dado M12x1,50 CH21	130	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Car Lim M+S R37 V00
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..; e1*2001/116*0448*14-..- da Modello 2013- incl. Facelift 2016 e 2018	107-143	Dado M12x1,50 CH21	130	225/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 Car Lim V00
Mazda	Mazda CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	Dado M12x1,50 CH21	140	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KMV
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..; e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,50 CH21	130	225/65R17	ANT. +POS T.	A12
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..; e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,50 CH21	130	235/60R17	ANT. +POS T.	A12
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..; e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,50 CH21	130	235/65R17	ANT. +POS T.	A12
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..; e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,50 CH21	140	225/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..; e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,50 CH21	140	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..; e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,50 CH21	140	235/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Mazda	Mazda RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R17	ANT. +POS T.	A12 B03 M+S



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mazda	Mazda RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12 B03 M+S
Mazda	Mazda Tribute	EP, -/R, EP2, -/R	e4*98/14*0044,0052*...; e13*2001/116*0090,0092*... con passaruota allargati	91-149	Dado M12x1,50 CH21	135	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 B02 KMV
Mazda	Mazda Tribute	EP, -/R, EP2, -/R	e4*98/14*0044,0052*...; e13*2001/116*0090,0092*... con passaruota allargati	91-149	Dado M12x1,50 CH21	135	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 B02 KMV
Mazda	Mazda Tribute	EP, -/R, EP2, -/R	e4*98/14*0044,0052*...; e13*2001/116*0090,0092*... con passaruota allargati	91-149	Dado M12x1,50 CH21	135	235/65R17	ANT. +POS T.	A12 B02 KMV
Mazda	Mazda Tribute	EP, -/R, EP2, -/R	e4*98/14*0044,0052*...; e13*2001/116*0090,0092*... con passaruota allargati	91-149	Dado M12x1,50 CH21	135	245/55R17	ANT. +POS T.	A12 B02 KMV
Mazda	Mazda Tribute	EP, -/R, EP2, -/R	e4*98/14*0044,0052*...; e13*2001/116*0090,0092*... senza passaruota allargati	91, 110	Dado M12x1,50 CH21	135	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 B02 KOV
Mazda	Mazda Tribute	EP, -/R, EP2, -/R	e4*98/14*0044,0052*...; e13*2001/116*0090,0092*... senza passaruota allargati	91, 110	Dado M12x1,50 CH21	135	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 B02 KOV
Mazda	Mazda Tribute	EP, -/R, EP2, -/R	e4*98/14*0044,0052*...; e13*2001/116*0090,0092*... senza passaruota allargati	91, 110	Dado M12x1,50 CH21	135	235/65R17	ANT. +POS T.	A12 B02 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*00-08	85-110	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*09-20- da MY 2015	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*09-20- da MY 2015	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*10-20- da MY 2015- con passaruota allargati	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*10-20- da MY 2015- con passaruota allargati	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*10-20- da MY 2015- con passaruota allargati	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*10-20- da MY 2015- con passaruota allargati	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*21-.- da MY 2020- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*21-.- da MY 2020- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,50 CH21	110	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*21-.- da MY 2020- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*21-.- da MY 2020- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*21-.- da MY 2020- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*21-..- da MY 2020	110	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*21-..- da MY 2020	110	Dado M12x1,50 CH21	110	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	Dado M12x1,50 CH21	110	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	Dado M12x1,50 CH21	110	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross PHEV	GK0	e1*2007/46*1769*..- Plug-in Hybrid	72	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A56
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross PHEV	GK0	e1*2007/46*1769*..- Plug-in Hybrid	72	Dado M12x1,50 CH21	110	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A56
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross PHEV	GK0	e1*2007/46*1769*..- Plug-in Hybrid	72	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A56



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross PHEV	GK0	e1*2007/46*1769*..- Plug-in Hybrid	72	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 A56
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross PHEV	GK0	e1*2007/46*1769*..- Plug-in Hybrid	72	Dado M12x1,50 CH21	110	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A56
Mitsubishi	Mitsubishi Grandis	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	Dado M12x1,50 CH21	110	215/55R17	ANT. +POS T.	A12
Mitsubishi	Mitsubishi Grandis	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R17	ANT. +POS T.	A12
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander I	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	Dado M12x1,50 CH21	110	215/50R17	ANT. +POS T.	A12 R37
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander I	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	Dado M12x1,50 CH21	110	215/55R17	ANT. +POS T.	A12
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander II	CW0, CWB	e1*2001/116*0406*00-16; 0482*00-09 (VIN: JMBX.CW..)	103-130	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander II	CW0, CWB	e1*2001/116*0406*00-16; 0482*00-09 (VIN: JMBX.CW..)	103-130	Dado M12x1,50 CH21	110	215/65R17	ANT. +POS T.	A12
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander II	CW0, CWB	e1*2001/116*0406*00-16; 0482*00-09 (VIN: JMBX.CW..)	103-130	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander II	CW0, CWB	e1*2001/116*0406*00-16; 0482*00-09 (VIN: JMBX.CW..)	103-130	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander II	CW0, CWB	e1*2001/116*0406*00-16; 0482*00-09 (VIN: JMBX.CW..)	103-130	Dado M12x1,50 CH21	110	245/55R17	ANT. +POS T.	A12
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15-.- da MY 2013- incl. Facelift 2016 (VIN: JMBX.GF..)	108-110	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15-.- da MY 2013- incl. Facelift 2016 (VIN: JMBX.GF..)	108-110	Dado M12x1,50 CH21	110	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15-.- da MY 2013- incl. Facelift 2016 (VIN: JMBX.GF..)	108-110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15-.- da MY 2013- incl. Facelift 2016 (VIN: JMBX.GF..)	108-110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15-.- da MY 2013- incl. Facelift 2016 (VIN: JMBX.GF..)	108-110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15-.- da MY 2013- incl. Facelift 2016 (VIN: JMBX.GF..)	108-110	Dado M12x1,50 CH21	110	245/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19-.-; e1*2007/46*1218*..- da MY 2013- incl. Facelift 2016- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19-.-; e1*2007/46*1218*..- da MY 2013- incl. Facelift 2016- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,50 CH21	110	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19-.-; e1*2007/46*1218*..- da MY 2013- incl. Facelift 2016- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19-..; e1*2007/46*1218*..- da MY 2013- incl. Facelift 2016- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19-..; e1*2007/46*1218*..- da MY 2013- incl. Facelift 2016- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19-..; e1*2007/46*1218*..- da MY 2013- incl. Facelift 2016- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,50 CH21	110	245/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III PHEV	CW0	e1*2001/116*0406*17-..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2016	89-99	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A56 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III PHEV	CW0	e1*2001/116*0406*17-..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2016	89-99	Dado M12x1,50 CH21	110	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A56 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III PHEV	CW0	e1*2001/116*0406*17-..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2016	89-99	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A56 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III PHEV	CW0	e1*2001/116*0406*17-..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2016	89-99	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 A56 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III PHEV	CW0	e1*2001/116*0406*17-..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2016	89-99	Dado M12x1,50 CH21	110	235/60R17	ANT. +POS T.	A12 A56 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III PHEV	CW0	e1*2001/116*0406*17-..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2016	89-99	Dado M12x1,50 CH21	110	245/55R17	ANT. +POS T.	A12 A56 KOV
Peugeot	Peugeot 4007	V****, V	e2*2001/116*0357*..	115, 125	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12



## FITMENT LIST R922 - 7,5 J x 17 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>R922 F</b>	<b>5x114,3</b>	<b>40</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Peugeot	Peugeot 4007	V****, V	e2*2001/116*0357*..	115, 125	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12
Peugeot	Peugeot 4007	V****, V	e2*2001/116*0357*..	115, 125	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12
Peugeot	Peugeot 4007	V****, V	e2*2001/116*0357*..	115, 125	Dado M12x1,50 CH21	110	245/55R17	ANT. +POS T.	A12
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	215/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	215/65R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	245/55R17	ANT. +POS T.	A12 A57



## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B01	Le ruota speciale non è consentita per i veicoli con freni a pinza fissa a 4 pistoncini sull'asse anteriore.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S ).
B10	Le ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 360 mm sull'asse anteriore.
B29	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 330 mm sull'asse anteriore.
B91	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 312 mm sull'asse anteriore.
BS4	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 306 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Com	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria compact (3 porte).
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
DB8	Per evitare interferenze con l'impianto frenante, l'utilizzo delle ruote speciali non è consentito sui veicoli con dischi freno di diametro 345 mm o superiore sull'asse anteriore.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L06	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).



## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE																										
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.																										
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.																										
NfS	Questa combinazione di ruote e pneumatici non è consentita sulle versioni del veicolo con il pacchetto di equipaggiamento sportivo (sospensioni sportive Bilstein).																										
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).																										
P35	L'applicazione non è consentita su modelli di veicoli con freni a disco anteriori di diametro 350 mm.																										
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.																										
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.																										
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.																										
V17	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:																										
	<table border="1"><thead><tr><th>Asse anteriore</th><th>Asse posteriore</th></tr></thead><tbody><tr><td>No. 01 195/40R17</td><td>215/35R17</td></tr><tr><td>No. 02 195/45R17</td><td>215/40R17</td></tr><tr><td>No. 03 205/40R17</td><td>225/35R17</td></tr><tr><td>No. 04 205/45R17</td><td>235/40R17</td></tr><tr><td>No. 05 205/50R17</td><td>225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17</td></tr><tr><td>No. 06 205/55R17</td><td>225/50R17</td></tr><tr><td>No. 07 215/40R17</td><td>245/35R17</td></tr><tr><td>No. 08 215/45R17</td><td>235/40R17, 245/40R17</td></tr><tr><td>No. 09 215/50R17</td><td>235/45R17, 245/45R17, 275/40R17</td></tr><tr><td>No. 10 215/55R17</td><td>235/50R17</td></tr><tr><td>No. 11 225/45R17</td><td>245/40R17, 255/40R17</td></tr><tr><td>No. 12 225/50R17</td><td>245/45R17, 255/45R17</td></tr></tbody></table>	Asse anteriore	Asse posteriore	No. 01 195/40R17	215/35R17	No. 02 195/45R17	215/40R17	No. 03 205/40R17	225/35R17	No. 04 205/45R17	235/40R17	No. 05 205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17	No. 06 205/55R17	225/50R17	No. 07 215/40R17	245/35R17	No. 08 215/45R17	235/40R17, 245/40R17	No. 09 215/50R17	235/45R17, 245/45R17, 275/40R17	No. 10 215/55R17	235/50R17	No. 11 225/45R17	245/40R17, 255/40R17	No. 12 225/50R17	245/45R17, 255/45R17
Asse anteriore	Asse posteriore																										
No. 01 195/40R17	215/35R17																										
No. 02 195/45R17	215/40R17																										
No. 03 205/40R17	225/35R17																										
No. 04 205/45R17	235/40R17																										
No. 05 205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17																										
No. 06 205/55R17	225/50R17																										
No. 07 215/40R17	245/35R17																										
No. 08 215/45R17	235/40R17, 245/40R17																										
No. 09 215/50R17	235/45R17, 245/45R17, 275/40R17																										
No. 10 215/55R17	235/50R17																										
No. 11 225/45R17	245/40R17, 255/40R17																										
No. 12 225/50R17	245/45R17, 255/45R17																										



## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
	No. 13 225/55R17 245/50R17, 255/50R17
	No. 14 235/45R17 255/40R17, 265/40R17
	No. 15 235/50R17 255/45R17
	No. 16 235/55R17 255/50R17
	No. 17 235/60R17 255/55R17
	No. 18 245/45R17 265/40R17, 275/40R17
	No. 19 255/45R17 285/40R17
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
V7e	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore
	Nr. 01 205/45R17 225/45R17, 245/40R17
	Nr. 02 215/40R17 235/40R17
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
Ver	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.
VL7	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore Asse posteriore
	Nr. 01 225/45R17 245/45R17, 275/40R17
	Nr. 02 235/45R17 245/45R17, 275/40R17
	Nr. 03 245/40R17 265/40R17
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
VoA	Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).



## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
VRZ	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:  Asse anteriore    Asse posteriore  No. 01 215/45R17    205/45R17  Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
Y84	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.
Y85	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.
Z16	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore