



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø56,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Subaru	Subaru Forester	S5	e13*2007/46*1998*..	110	Dado M12x1,25 CH19	120	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Forester	S5	e13*2007/46*1998*..	110	Dado M12x1,25 CH19	120	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Impreza WRX Sti	GD/GG	e1*98/14*0145*09-..; e1*98/14*0163*08-..- WRX STi	195, 206	Dado M12x1,25 CH19	100	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 R37 Sth
Subaru	Subaru Impreza WRX Sti	GD/GG	e1*98/14*0145*09-..; e1*98/14*0163*08-..- WRX STi	195, 206	Dado M12x1,25 CH19	100	225/35R18	ANT. +POS T.	A12 Sth
Subaru	Subaru Impreza WRX Sti	GD/GG	e1*98/14*0145*09-..; e1*98/14*0163*08-..- WRX STi	195, 206	Dado M12x1,25 CH19	100	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 Sth
Subaru	Subaru Levorg	V1, V	e1*2007/46*1203*03-..	110, 125	Dado M12x1,25 CH19	120	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Outback	B7	e13*2018/858*00010*..	124	Dado M12x1,25 CH19	120	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A56 Car KMV
Subaru	Subaru Outback	B7	e13*2018/858*00010*..	124	Dado M12x1,25 CH19	120	225/60R18	ANT. +POS T.	A12 A56 Car KMV
Subaru	Subaru Outback	B7	e13*2018/858*00010*..	124	Dado M12x1,25 CH19	120	235/55R18	ANT. +POS T.	A12 A56 Car KMV
Subaru	Subaru Outback	B7	e13*2018/858*00010*..	124	Dado M12x1,25 CH19	120	245/50R18	ANT. +POS T.	A12 A56 Car KMV



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø56,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Subaru	Subaru Outback	B7	e13*2018/858*00010*..	124	Dado M12x1,25 CH19	120	245/55R18	ANT. +POS T.	A12 A56 Car KMV
Subaru	Subaru WRX STi	V1, V	e1*2007/46*1203*00-04	221	Dado M12x1,25 CH19	120	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 A56 Lim



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
BYD	BYD ATTO 3	SC2E	e9*2018/858*11147*..- Elektro	65 (150)	Dado M12x1,50 CH21	120	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A58
BYD	BYD ATTO 3	SC2E	e9*2018/858*11147*..- Elektro	65 (150)	Dado M12x1,50 CH21	120	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
BYD	BYD Dolphin	EM2E, EM2E-1	e9*2018/858*11468*..; e9*KS18/858*11459*..- Elektro	35, 65	Dado M12x1,50 CH21	120	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	245/35R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0250*..; e13*2007/46*1962*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0250*..; e13*2007/46*1962*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0250*..; e13*2007/46*1962*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0250*..; e13*2007/46*1962*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	245/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Lexus	Lexus GS	S19(a)	e6*2001/116*0103*00-05	183, 208	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 Lim R37
Lexus	Lexus GS	S19(a)	e6*2001/116*0103*00-05	183, 208	Dado M12x1,50 CH21	110	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 Lim R37
Lexus	Lexus GS	S19(a)	e6*2001/116*0103*00-05	183-255	Dado M12x1,50 CH21	110	245/40R18	ANT. +POS T.	A12 Lim
Lexus	Lexus GS 250/200t/300	S19(a)	e6*2001/116*0103*06-..da Modello 2013	154, 180	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Lexus	Lexus GS 250/200t/300	S19(a)	e6*2001/116*0103*06-..da Modello 2013	154, 180	Dado M12x1,50 CH21	110	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Lexus	Lexus GS 250/200t/300	S19(a)	e6*2001/116*0103*06-..da Modello 2013	154, 180	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Lexus	Lexus GS 250/200t/300	S19(a)	e6*2001/116*0103*06-..da Modello 2013	154, 180	Dado M12x1,50 CH21	110	245/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Lexus	Lexus GS 250/200t/300	S19(a)	e6*2001/116*0103*06-..da Modello 2013	154, 180	Dado M12x1,50 CH21	110	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Lexus	Lexus GS 300/430	S16	e11*96/79,98/14,2001/116*0078*..	161-208	Dado M12x1,50 CH21	110	235/40R18	ANT. +POS T.	A12



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	Lexus GS 300/430	S16	e11*96/79,98/14,2001/116*0078*..	161-208	Dado M12x1,50 CH21	110	245/40R18	ANT. +POS T.	A12
Lexus	Lexus GS 300H/450H	HS19(a)	e6*2001/116*0106*08*..- Hybrid- da Modello 2013	133, 215	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Lexus	Lexus GS 300H/450H	HS19(a)	e6*2001/116*0106*08*..- Hybrid- da Modello 2013	133, 215	Dado M12x1,50 CH21	110	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Lexus	Lexus GS 300H/450H	HS19(a)	e6*2001/116*0106*08*..- Hybrid- da Modello 2013	133, 215	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Lexus	Lexus GS 300H/450H	HS19(a)	e6*2001/116*0106*08*..- Hybrid- da Modello 2013	133, 215	Dado M12x1,50 CH21	110	245/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Lexus	Lexus GS 300H/450H	HS19(a)	e6*2001/116*0106*08*..- Hybrid- da Modello 2013	133, 215	Dado M12x1,50 CH21	110	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Lexus	Lexus GS 450h	HS19(a)	e6*2001/116*0106*00-07	218	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 Lim R37
Lexus	Lexus GS 450h	HS19(a)	e6*2001/116*0106*00-07	218	Dado M12x1,50 CH21	110	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 Lim R37
Lexus	Lexus GS 450h	HS19(a)	e6*2001/116*0106*00-07	218	Dado M12x1,50 CH21	110	245/40R18	ANT. +POS T.	A12 Lim
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	Dado M12x1,50 CH21	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 Lim VL8



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 Lim VL8
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	Dado M12x1,50 CH21	110	245/35R18	ANT. +POS T.	A12 Lim VL8
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	Dado M12x1,50 CH21	110	245/40R18	POST.	A12 Lim VL8
Lexus	Lexus IS 200t/300	XE2(a)	e11*2001/116*0206*10-..	180	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 Lim
Lexus	Lexus IS 200t/300	XE2(a)	e11*2001/116*0206*10-..	180	Dado M12x1,50 CH21	110	235/35R18	ANT. +POS T.	A12 Lim
Lexus	Lexus IS 200t/300	XE2(a)	e11*2001/116*0206*10-..	180	Dado M12x1,50 CH21	110	245/35R18	ANT. +POS T.	A12 Lim
Lexus	Lexus IS 250/300H	XE2(a), XE2(a)-TMG	e11*2001/116*0206*10-...; e6*2007/46*0346*...; e13*2007/46*1936*..	133, 153	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 Lim
Lexus	Lexus IS 250/300H	XE2(a), XE2(a)-TMG	e11*2001/116*0206*10-...; e6*2007/46*0346*...; e13*2007/46*1936*..	133, 153	Dado M12x1,50 CH21	110	235/35R18	ANT. +POS T.	A12 Lim
Lexus	Lexus IS 250/300H	XE2(a), XE2(a)-TMG	e11*2001/116*0206*10-...; e6*2007/46*0346*...; e13*2007/46*1936*..	133, 153	Dado M12x1,50 CH21	110	245/35R18	ANT. +POS T.	A12 Lim
Lexus	Lexus IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	153	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT.	A12 Cbo VL8
Lexus	Lexus IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	153	Dado M12x1,50 CH21	110	245/40R18	POST.	A12 Cbo VL8



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	Lexus LS 430	F3	e6*98/14*0079*..; e6*2001/116*0079*..	207	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*..; e13*2007/46*1536*..- incl. Hybrid	114, 175	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*..; e13*2007/46*1536*..- incl. Hybrid	114, 175	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Lexus	Lexus NX	AZ1, AZ1-TMG	e6*2007/46*0111*..; e13*2007/46*1536*..- incl. Hybrid	114, 175	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Lexus	Lexus RC	XC1 (EU,M)	e11*2007/46*2883*..; e6*2007/46*0336*..	133, 180	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Cpe
Lexus	Lexus RC	XC1 (EU,M)	e11*2007/46*2883*..; e6*2007/46*0336*..	133, 180	Dado M12x1,50 CH21	110	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Cpe
Lexus	Lexus RC	XC1 (EU,M)	e11*2007/46*2883*..; e6*2007/46*0336*..	133, 180	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Cpe
Lexus	Lexus RC	XC1 (EU,M)	e11*2007/46*2883*..; e6*2007/46*0336*..	133, 180	Dado M12x1,50 CH21	110	245/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Cpe
Lexus	Lexus RC	XC1 (EU,M)	e11*2007/46*2883*..; e6*2007/46*0336*..	133, 180	Dado M12x1,50 CH21	110	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Cpe
Lexus	Lexus SC 430	Z4	e6*98/14*0084*..; e6*2001/116*0084*..	210	Dado M12x1,50 CH21	110	245/40R18	ANT. +POS T.	A12

FIRMATO DIGITALMENTE
DAL FUNZIONARIO TECNICO
DEL C.P.A. DI MILANO:
Angela MARFUGGI

Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Raoul VETTORE per la ditta MOMO S.r.l., p.iva. 04638560963 con sede a Milano in

Via Bensi 1/1.

FIRMATO DIGITALMENTE DA:
Raoul VETTORE
MOMO S.r.l.



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0263*..; e13*2007/46*2005*..	112, 127	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e4*2001/116*0091*..; e4*2007/46*0292*..- 3 porte	78-122	Dado M12x1,25 CH19	100	225/60R18	ANT. +POS T.	A12 Y84
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e4*2001/116*0091*..; e4*2007/46*0292*..- 5 porte	78-171	Dado M12x1,25 CH19	100	225/60R18	ANT. +POS T.	A12 Y85
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	245/40R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim
Suzuki	Suzuki S-Cross (II)	JY, JY-2S	e4*2007/46*0779*14-..; e6*2018/858*00006*02-..da MY 2022	75, 95	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Suzuki	Suzuki S-Cross (II)	JY, JY-2S	e4*2007/46*0779*14-..; e6*2018/858*00006*02-..da MY 2022	75, 95	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Suzuki	Suzuki S-Cross (II)	JY, JY-2S	e4*2007/46*0779*14-..; e6*2018/858*00006*02-..da MY 2022	75, 95	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Suzuki	Suzuki S-Cross (II)	JY, JY-2S	e4*2007/46*0779*14-..; e6*2018/858*00006*02-..da MY 2022	75, 95	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Suzuki	Suzuki Swace	ZE1HE(S)(EU,M), ZE1HE(S)-2S	e6*2007/46*0485*..; e6*2018/858*00057*..	72	Dado M12x1,50 CH21	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KOV
Suzuki	Suzuki Swace	ZE1HE(S)(EU,M), ZE1HE(S)-2S	e6*2007/46*0485*..; e6*2018/858*00057*..	72	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KOV
Suzuki	Suzuki Swace	ZE1HE(S)(EU,M), ZE1HE(S)-2S	e6*2007/46*0485*..; e6*2018/858*00057*..	72	Dado M12x1,50 CH21	110	245/35R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KOV
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*..; e4*2007/46*0284*..- con Passaruota Allargati	66-99,2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Fih KMV
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*..; e4*2007/46*0284*..- con Passaruota Allargati	66-99,2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Fih KMV
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*..; e4*2007/46*0284*..- con Passaruota Allargati	66-99,2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Fih KMV
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*..; e4*2007/46*0284*..- con Passaruota Allargati	66-99,2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	245/35R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Fih KMV
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*..; e4*2007/46*0284*..- senza Passaruota Allargati	66-99,2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Fih KOV



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*..; e4*2007/46*0291*..- con Passaruota Allargati	79-88	Dado M12x1,25 CH19	90	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Fih KMV
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*..; e4*2007/46*0291*..- con Passaruota Allargati	79-88	Dado M12x1,25 CH19	90	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Fih KMV
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*..; e4*2007/46*0291*..- con Passaruota Allargati	79-88	Dado M12x1,25 CH19	90	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Fih KMV
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*..; e4*2007/46*0291*..- con Passaruota Allargati	79-88	Dado M12x1,25 CH19	90	245/35R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Fih KMV
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*..; e4*2007/46*0291*..- senza Passaruota Allargati	79-88	Dado M12x1,25 CH19	90	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Fih KOV
Suzuki	Suzuki SX4 S-Cross (I)	JY	e4*2007/46*0779*00-03- MY 2013-2016	88	Bullone M12x1,50 L26 CH17	90	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Suzuki	Suzuki Vitara	LY, LY-2S	e4*2007/46*0928*..; e6*2018/858*00005*..	75-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	90	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Suzuki	Suzuki Vitara	LY, LY-2S	e4*2007/46*0928*..; e6*2018/858*00005*..	75-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	90	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota Auris (I)	E15J, E15UT..	e11*2001/116*0299*..; 0305*00-13; e11*2007/46*0167*..; 0019*00-03- incl. Facelift 2010	66-108	Dado M12x1,50 CH21	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 Fih
Toyota	Toyota Auris (I)	E15J, E15UT..	e11*2001/116*0299*..; 0305*00-13; e11*2007/46*0167*..; 0019*00-03- incl. Facelift 2010	66-108	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 Fih



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota Auris (I) 2,2D	E15UT	e11*2001/116*0305*00-13- incl. Facelift 2010	130	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 Flh V18
Toyota	Toyota Auris (I) 2,2D	E15UT	e11*2001/116*0305*00-13- incl. Facelift 2010	130	Dado M12x1,50 CH21	110	245/35R18	POST.	A12 Flh V18
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a), -TMG	e11*2001/116*0305*14-...; e11*2007/46*0019*04-...; e13*2007/46*1718*..- da Modello 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	66-85	Dado M12x1,50 CH21	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh KOV
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a), -TMG	e11*2001/116*0305*14-...; e11*2007/46*0019*04-...; e13*2007/46*1718*..- da Modello 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	66-85	Dado M12x1,50 CH21	110	225/35R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh KOV
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a), -TMG	e11*2001/116*0305*14-...; e11*2007/46*0019*04-...; e13*2007/46*1718*..- da Modello 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	66-85	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh KOV
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a), -TMG	e11*2001/116*0305*14-...; e11*2007/46*0019*04-...; e13*2007/46*1718*..- da Modello 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	82-97	Dado M12x1,50 CH21	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh KOV V18
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a), -TMG	e11*2001/116*0305*14-...; e11*2007/46*0019*04-...; e13*2007/46*1718*..- da Modello 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	82-97	Dado M12x1,50 CH21	110	225/35R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh KOV V18
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a), -TMG	e11*2001/116*0305*14-...; e11*2007/46*0019*04-...; e13*2007/46*1718*..- da Modello 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	82-97	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh KOV V18
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a), -TMG	e11*2001/116*0305*14-...; e11*2007/46*0019*04-...; e13*2007/46*1718*..- da Modello 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	82-97	Dado M12x1,50 CH21	110	235/35R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh KOV V18
Toyota	Toyota Auris (II)	E15UT(a), E15UTN(a), -TMG	e11*2001/116*0305*14-...; e11*2007/46*0019*04-...; e13*2007/46*1718*..- da Modello 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	82-97	Dado M12x1,50 CH21	110	245/35R18	POST.	A12 A58 Car Flh KOV V18
Toyota	Toyota Auris Hybrid (I)	HE15U(a)	e11*2007/46*0018*00-04	73	Dado M12x1,50 CH21	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 Flh



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota Auris Hybrid (I)	HE15U(a)	e11*2007/46*0018*00-04	73	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 Flh
Toyota	Toyota Auris Hybrid (II)	HE15U(a), -/TMG	e11*2007/46*0018*05-..; e13*2007/46*1549*..- da Modello 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	73	Dado M12x1,50 CH21	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh KOV
Toyota	Toyota Auris Hybrid (II)	HE15U(a), -/TMG	e11*2007/46*0018*05-..; e13*2007/46*1549*..- da Modello 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	73	Dado M12x1,50 CH21	110	225/35R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh KOV
Toyota	Toyota Auris Hybrid (II)	HE15U(a), -/TMG	e11*2007/46*0018*05-..; e13*2007/46*1549*..- da Modello 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	73	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh KOV
Toyota	Toyota Auris Hybrid (II)	HE15U(a), -/TMG	e11*2007/46*0018*05-..; e13*2007/46*1549*..- da Modello 2013 (E18)- incl. Facelift 2015	73	Dado M12x1,50 CH21	110	235/35R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh KOV
Toyota	Toyota Avensis	T25	e11*2001/116*0196*..	110, 130	Dado M12x1,50 CH21	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 Car Flh Sth
Toyota	Toyota Avensis	T27, /-MS1	e11*2001/116*0331*..; e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012 +2015	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 Car Lim
Toyota	Toyota Avensis	T27, /-MS1	e11*2001/116*0331*..; e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012 +2015	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 Car Lim
Toyota	Toyota Avensis	T27, /-MS1	e11*2001/116*0331*..; e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012 +2015	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 Car Lim
Toyota	Toyota Avensis	T27, /-MS1	e11*2001/116*0331*..; e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012 +2015	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 Car Lim



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota Avensis	T27, /-MS1	e11*2001/116*0331*..; e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012 +2015	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	245/40R18	ANT. +POS T.	A12 Car Lim
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..; e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..; e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..; e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..; e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	245/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Toyota	Toyota C-HR (II)	AX2T(M), -/TGRE	e6*2018/858*00294*..; e13*2018/858*00573*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota C-HR (II)	AX2T(M), -/TGRE	e6*2018/858*00294*..; e13*2018/858*00573*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota C-HR (II)	AX2T(M), -/TGRE	e6*2018/858*00294*..; e13*2018/858*00573*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota C-HR (II)	AX2T(M), -/TGRE	e6*2018/858*00294*..; e13*2018/858*00573*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	245/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota C-HR (II)	AX2T(M), -/TGRE	e6*2018/858*00294*..; e13*2018/858*00573*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	255/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota Corolla (X)	E15EJ, E15ES	e11*2001/116*0304*00-08; e11*2001/116*0314*..	66-97	Dado M12x1,50 CH21	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 Sth
Toyota	Toyota Corolla (X)	E15EJ, E15ES	e11*2001/116*0304*00-08; e11*2001/116*0314*..	66-97	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 Sth
Toyota	Toyota Corolla (XI)	E15EJ, -/TMG	e11*2001/116*0304*09-...; e13*2007/46*1910*...- da Modello 2014 (E18)	66-97	Dado M12x1,50 CH21	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Lim
Toyota	Toyota Corolla (XI)	E15EJ, -/TMG	e11*2001/116*0304*09-...; e13*2007/46*1910*...- da Modello 2014 (E18)	66-97	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Lim
Toyota	Toyota Corolla (XII)	ZE1EE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0316*...; e13*2007/46*2013*...- Limousine- incl. Hybrid	72-97	Dado M12x1,50 CH21	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim R37
Toyota	Toyota Corolla (XII)	ZE1EE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0316*...; e13*2007/46*2013*...- Limousine- incl. Hybrid	72-97	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Toyota	Toyota Corolla (XII)	ZE1EE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0316*...; e13*2007/46*2013*...- Limousine- incl. Hybrid	72-97	Dado M12x1,50 CH21	110	245/35R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Toyota	Toyota Corolla (XII)	ZE1HE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0318*...; e13*2007/46*2012*...- Hatchback- incl. Hybrid	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KOV
Toyota	Toyota Corolla (XII)	ZE1HE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0318*...; e13*2007/46*2012*...- Hatchback- incl. Hybrid	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KOV
Toyota	Toyota Corolla (XII)	ZE1HE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0318*...; e13*2007/46*2012*...- Hatchback- incl. Hybrid	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	245/35R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KOV



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota Corolla (XII)	ZE1HE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0318*..; e13*2007/46*2012*..- Touring Sports- incl. Hybrid	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KOV
Toyota	Toyota Corolla (XII)	ZE1HE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0318*..; e13*2007/46*2012*..- Touring Sports- incl. Hybrid	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KOV
Toyota	Toyota Corolla (XII)	ZE1HE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0318*..; e13*2007/46*2012*..- Touring Sports- incl. Hybrid	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	245/35R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KOV
Toyota	Toyota Corolla Cross Hybrid	XG1TJ(JP,M), -/TGRE	e6*2018/858*00186*..; e13*2018/858*00420*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota Corolla Cross Hybrid	XG1TJ(JP,M), -/TGRE	e6*2018/858*00186*..; e13*2018/858*00420*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota Corolla Cross Hybrid	XG1TJ(JP,M), -/TGRE	e6*2018/858*00186*..; e13*2018/858*00420*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota Corolla Cross Hybrid	XG1TJ(JP,M), -/TGRE	e6*2018/858*00186*..; e13*2018/858*00420*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota Corolla Cross Hybrid	XG1TJ(JP,M), -/TGRE	e6*2018/858*00186*..; e13*2018/858*00420*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	255/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota Corolla Trek (XII)	ZE1HE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0318*..; e13*2007/46*2012*..- Touring Sports- incl. Hybrid	72, 112	Dado M12x1,50 CH21	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KMV M+S
Toyota	Toyota Corolla Trek (XII)	ZE1HE(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0318*..; e13*2007/46*2012*..- Touring Sports- incl. Hybrid	72, 112	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car KMV



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota Corolla Verso	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	Dado M12x1,50 CH21	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 Ver
Toyota	Toyota Corolla Verso	R1	e11*2001/116*0222*..	81-130	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 Ver
Toyota	Toyota GR Yaris (IV)	XPA1G (EU,M)	e6*2007/46*0454*..	192	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 A56 Y84
Toyota	Toyota GR Yaris (IV)	XPA1G (EU,M)	e6*2007/46*0454*..	192	Dado M12x1,50 CH21	110	245/35R18	ANT. +POS T.	A12 A56 Y84
Toyota	Toyota Prius (V) PHEV	XW6(M)	e6*2018/858*00260*..- Plug-in Hybrid- 17" Serie	111	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh Z17
Toyota	Toyota Prius Plus	XW4(a), XW3(a), - /TMG	e11*2007/46*0157*..; e11*2001/116*0264*; e13*2007/46*1956*..; e6*2007/46*0347*..- Business, Comfort	73	Dado M12x1,50 CH21	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 Car
Toyota	Toyota Prius Plus	XW4(a), XW3(a), - /TMG	e11*2007/46*0157*..; e11*2001/116*0264*; e13*2007/46*1956*..; e6*2007/46*0347*..- Business, Comfort	73	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 Car
Toyota	Toyota Prius Plus	XW4(a), XW3(a), - /TMG	e11*2007/46*0157*..; e11*2001/116*0264*; e13*2007/46*1956*..; e6*2007/46*0347*..- Business, Comfort	73	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 Car
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV R37
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	245/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	255/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	255/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- da Modello 2013	91-112	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- da Modello 2013	91-112	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- da Modello 2013	91-112	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*09-13- da Modello 2013	91-112	Dado M12x1,50 CH21	110	245/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a), -/TMG	e6*2001/116*0105*14-..; e13*2007/46*1657*..- da Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a), -/TMG	e6*2001/116*0105*14-..; e13*2007/46*1657*..- da Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a), -/TMG	e6*2001/116*0105*14-..; e13*2007/46*1657*..- da Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV)	XA3(a), -/TMG	e6*2001/116*0105*14-..; e13*2007/46*1657*..- da Facelift 2016	105, 112	Dado M12x1,50 CH21	110	245/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0166*..; e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0166*..; e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0166*..; e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (IV) Hybrid	XA4(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0166*..; e13*2007/46*1658*..	114	Dado M12x1,50 CH21	110	245/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (V)	XA5(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0289*..; e13*2007/46*1991*..	129, 131	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota RAV4 (V) PHEV	XA5P(EU,M), -/TGRE	e6*2007/46*0429*..; e13*2007/46*2356*..- Plug-in Hybrid	136	Dado M12x1,50 CH21	110	225/60R18	ANT. +POS T.	A12 A56
Toyota	Toyota Verso	AR2, /-N, /-MS1	e11*2001/116*0350*..; e11*2007/46*0117*..; e11*2007/46*0234*..- incl. Modello 2013	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 Ver



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø60,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota Verso	AR2, /-N, /-MS1	e11*2001/116*0350*..; e11*2007/46*0117*..; e11*2007/46*0234*..- incl. Modello 2013	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 Ver
Toyota	Toyota Verso	AR2, /-N, /-MS1	e11*2001/116*0350*..; e11*2007/46*0117*..; e11*2007/46*0234*..- incl. Modello 2013	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 Ver
Toyota	Toyota Verso	AR2, /-N, /-MS1	e11*2001/116*0350*..; e11*2007/46*0117*..; e11*2007/46*0234*..- incl. Modello 2013	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 Ver
Toyota	Toyota Verso	AR2, /-N, /-MS1	e11*2001/116*0350*..; e11*2007/46*0117*..; e11*2007/46*0234*..- incl. Modello 2013	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 Ver
Toyota	Toyota Yaris Cross	XPB1F(M,EUM), - /TGRE	e6*2018/858*00013*..; e13*2018/858*00156*..	68, 92	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh
Toyota	Toyota Yaris Cross AWD	XPB1F(M,EUM), - /TGRE	e6*2018/858*00013*..; e13*2018/858*00156*..	68	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A56 Flh



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø64,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Honda Accord (VIII)	CU1, CU3	e6*2001/116*0113,0115*..	110, 115	Dado M12x1,50 CH19	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 Lim
Honda	Honda Accord (VIII) Tourer	CW1, CW3	e6*2001/116*0120,0122*..	110, 115	Dado M12x1,50 CH19	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 Car
Honda	Honda Civic (IX)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116*0255*07-...,0256*07-...,0257*06-... da Modello 2012	73-110	Dado M12x1,50 CH19	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 Flh
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*...; e6*2007/46*0256*...- 5 porte	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 Y85
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*...; e6*2007/46*0256*...- 5 porte	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 Y85
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*...; e6*2007/46*0256*...- 5 porte	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 Y85
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*...; e6*2007/46*0256*...- 5 porte	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 Y85
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*...; e6*2007/46*0256*...- 5 porte	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	245/35R18	ANT. +POS T.	A12 Y85
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*...; e6*2007/46*0256*...- Limousine	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 Lim
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*...; e6*2007/46*0256*...- Limousine	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 Lim



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø64,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*..; e6*2007/46*0256*..- Limousine	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 Lim
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*..; e6*2007/46*0256*..- Limousine	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 Lim
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*..; e6*2007/46*0256*..- Limousine	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	245/35R18	ANT. +POS T.	A12 Lim
Honda	Honda Civic (XI)	FE	e6*2018/858*00064*..- Hybrid- 5 porte	105	Dado M12x1,50 CH19	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Y85
Honda	Honda Civic (XI)	FE	e6*2018/858*00064*..- Hybrid- 5 porte	105	Dado M12x1,50 CH19	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Y85
Honda	Honda Civic (XI)	FE	e6*2018/858*00064*..- Hybrid- 5 porte	105	Dado M12x1,50 CH19	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Y85
Honda	Honda Civic (XI)	FE	e6*2018/858*00064*..- Hybrid- 5 porte	105	Dado M12x1,50 CH19	110	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Y85
Honda	Honda Civic Tourer (IX)	FK2, FK3	e11*2001/116*0256*11-...;0257*10-.- da Modello 2014	88, 104	Dado M12x1,50 CH19	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 Car
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*10-...;0302*11-.- da Facelift 2015	88-118	Dado M12x1,50 CH19	110	225/60R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	Dado M12x1,50 CH19	110	235/60R18	ANT. +POS T.	A12 A57



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø64,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Honda HR-V (I)	GH1,2,3,4	e6*98/14*0062,0063,0067,0068*..	77-91	Dado M12x1,50 CH19	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 V00



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Dacia	Dacia Duster (I) 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	63-92	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV
Dacia	Dacia Duster (I) 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	63-92	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV
Dacia	Dacia Duster (I) 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	63-92	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV
Dacia	Dacia Duster (I) 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	66-92	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A56 KOV
Dacia	Dacia Duster (I) 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	66-92	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A56 KOV
Dacia	Dacia Duster (I) 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	66-92	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 A56 KOV
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-..- da Modello 2018- con Passaruota Allargati	66-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-..- da Modello 2018- con Passaruota Allargati	66-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-..- da Modello 2018- con Passaruota Allargati	66-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-..- da Modello 2018- con Passaruota Allargati	80-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-..- da Modello 2018- con Passaruota Allargati	80-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-..- da Modello 2018- con Passaruota Allargati	80-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV
Mercedes-Benz	MB Citan / T-Klasse	MFK	e2*2018/858*00015*..	55-96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Mercedes-Benz	MB Citan Tourer / T-Klasse	MFK	e2*2018/858*00014*..	55-96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Mercedes-Benz	MB eCitan / EQT	MFK	e2*2018/858*00015*..- Elektro- Passo Corto	51	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*..; e3*2007/46*0162*..; e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	69-147	Dado M12x1,25 CH19	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*..; e3*2007/46*0162*..; e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	69-147	Dado M12x1,25 CH19	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*..; e3*2007/46*0162*..; e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	69-147	Dado M12x1,25 CH19	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	140, 147	Dado M12x1,25 CH19	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A56
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	140, 147	Dado M12x1,25 CH19	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A56



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	140, 147	Dado M12x1,25 CH19	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A56
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..	157, 160	Dado M12x1,25 CH19	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 V00
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..	157, 160	Dado M12x1,25 CH19	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 V00
Nissan	Nissan Juke (I) Nismo RS	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..	157, 160	Dado M12x1,25 CH19	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 V00
Nissan	Nissan Leaf (II)	ZE1	e9*2007/46*6537*..- (40, 62 kWh-Batterie)- Pot. Max: 110, 160kW	90	Dado M12x1,25 CH19	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Leaf (II)	ZE1	e9*2007/46*6537*..- (40, 62 kWh-Batterie)- Pot. Max: 110, 160kW	90	Dado M12x1,25 CH19	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Leaf (II)	ZE1	e9*2007/46*6537*..- (40, 62 kWh-Batterie)- Pot. Max: 110, 160kW	90	Dado M12x1,25 CH19	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Murano (I)	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	Dado M12x1,25 CH19	110	225/65R18	ANT. +POS T.	A12
Nissan	Nissan Murano (I)	Z50	e1*2001/116*0298*..	172	Dado M12x1,25 CH19	110	235/60R18	ANT. +POS T.	A12
Nissan	Nissan Primera	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	Dado M12x1,25 CH19	100	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 Car Lim



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Nissan Primera	P12	e11*98/14*0183*..	80-103	Dado M12x1,25 CH19	100	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 Car Lim
Nissan	Nissan Pulsar	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	Dado M12x1,25 CH19	115	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh
Nissan	Nissan Pulsar	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	Dado M12x1,25 CH19	115	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh
Nissan	Nissan Pulsar	C13	e9*2007/46*3086*..	81-140	Dado M12x1,25 CH19	115	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh
Nissan	Nissan Qashqai (II)	J11	e11*2007/46*0963*..; e5*2007/46*1029*..	81-120	Bullone M12x1,50 L26 CH17	115	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Nissan	Nissan Qashqai (III)	J12	e9*2018/858*11042*..- esclusa e-Power- incl. Facelift 2024	103, 116	Bullone M12x1,50 L26 CH17	115	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Nissan	Nissan Qashqai (III)	J12	e9*2018/858*11042*..- esclusa e-Power- incl. Facelift 2024	103, 116	Bullone M12x1,50 L26 CH17	115	235/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Nissan	Nissan Qashqai (III) e-Power	J12	e9*2018/858*11042*..- incl. Facelift 2024	116	Bullone M12x1,50 L26 CH17	115	235/55R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Qashqai, /+2 (I)	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	Dado M12x1,25 CH19	110	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Nissan	Nissan Qashqai, /+2 (I)	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	Dado M12x1,25 CH19	110	235/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Nissan Qashqai, /+2 (I)	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	Dado M12x1,25 CH19	110	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Nissan	Nissan Qashqai, /+2 (I)	J10	e11*2001/116*0295*..	76-110	Dado M12x1,25 CH19	110	255/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Nissan	Nissan Townstar	NFK	e2*2018/858*00025*..	96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Townstar EV	NFK	e2*2018/858*00025*..- Elektro- Passo Corto	51	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Townstar Kombi	NFK	e2*2018/858*00024*..	96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan X-Trail (I)	T30	e1*98/14*0166*..	84-121	Dado M12x1,25 CH19	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12
Nissan	Nissan X-Trail (III)	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH19	110	225/60R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Nissan	Nissan X-Trail (III)	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH19	110	235/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Nissan	Nissan X-Trail (III)	T32	e13*2007/46*1456*..	96-130	Dado M12x1,25 CH19	110	235/60R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Nissan	Nissan X-Trail (IV) 2WD	T33	e13*2018/858*00293*..	116, 120	Dado M12x1,25 CH19	110	235/60R18	ANT. +POS T.	A12 A58



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Nissan X-Trail (IV) 2WD	T33	e13*2018/858*00293*..	116, 120	Dado M12x1,25 CH19	110	245/55R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/55R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..- Limousine	63-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 Sth
Renault	Renault Kadjar 2WD	RFE	e2*2007/46*0475*..	81-120	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kadjar 4WD	RFE	e2*2007/46*0475*..	96, 110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A56
Renault	Renault Kangoo (III)	RFK	e2*2018/858*00001*..	55-96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kangoo Rapid (III)	RFK	e2*2018/858*00002*..	55-96	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Kangoo Rapid E-Tech	RFK	e2*2018/858*00002*..- Electric- Passo Corto	51	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04; e6*2007/46*0269*..	96-140	Dado M12x1,25 CH19	110	225/60R18	ANT. +POS T.	A12 A57



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Renault Koleos	RZG	e11*2007/46*3255*00-04; e6*2007/46*0269*..	96-140	Dado M12x1,25 CH19	110	235/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Renault	Renault Koleos	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	Dado M12x1,25 CH19	110	225/50R18	ANT. +POS T.	A12
Renault	Renault Koleos	Y	e11*2001/116*0261*..	110-127	Dado M12x1,25 CH19	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*..; e2*2007/46*0012*..	81-173	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 Car Flh
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*..; e2*2007/46*0012*..	81-173	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 Car Flh
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*..; e2*2007/46*0012*..	81-173	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 Car Flh
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*..; e2*2007/46*0012*..	81-173	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 Car Flh
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*07-.- Coupé	81-177	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 Cpe
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*07-.- Coupé	81-177	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 Cpe
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*07-.- Coupé	81-177	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 Cpe



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*07-.- Coupé	81-177	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 Cpe
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 Lim R37
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-127	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 Lim
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 Lim
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..- Hatchback- Coupé	63-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 Cpe Flh R37
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..- Grandtour	63-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 Car R37
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..- Cabriolet	78-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 Cbo R37
Renault	Renault Megane (IV)	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-120	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	205/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh L05
Renault	Renault Megane (IV)	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-120	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh L05
Renault	Renault Scenic (III)	JZ	e2*2001/116*0379*..; e2*2007/46*0011*..- Scenic / Gr. Scenic	63-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 R37



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø66,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Renault Scenic (III)	JZ	e2*2001/116*0379*..; e2*2007/46*0011*..- Scenic / Gr. Scenic	63-118	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Scenic (III)	JZ	e2*2001/116*0379*..; e2*2007/46*0011*..- Scenic / Gr. Scenic	63-118	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Scenic (III)	JZ	e2*2001/116*0379*..; e2*2007/46*0011*..- Scenic / Gr. Scenic	63-118	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car L05 Lim R37
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car L05 Lim R37
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car L05 Lim R37
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car L05 Lim



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø66,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Great Wall Motor	GWM Ora 03 / Funky Cat	ES11	e13*2018/858*00266*..- Elektro- 17" Serie- senza passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L36 CH19	145	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Z17
Great Wall Motor	GWM Ora 03 / Funky Cat	ES11	e13*2018/858*00266*..- Elektro- 17" Serie- senza passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L36 CH19	145	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Z17
Great Wall Motor	GWM Ora 03 / Funky Cat	ES11	e13*2018/858*00266*..- Elektro- 17" Serie- senza passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L36 CH19	145	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Z17
Great Wall Motor	GWM Ora 03 / Funky Cat	ES11	e13*2018/858*00266*..- Elektro- 17" Serie- senza passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L36 CH19	145	245/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Z17
Great Wall Motor	GWM Ora 03 / Funky Cat	ES11	e13*2018/858*00266*..- Elektro- 18" Serie- senza passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L36 CH19	145	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Z18
Great Wall Motor	GWM Ora 03 / Funky Cat	ES11	e13*2018/858*00266*..- Elektro- 18" Serie- senza passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L36 CH19	145	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Z18
Great Wall Motor	GWM Ora 03 / Funky Cat	ES11	e13*2018/858*00266*..- Elektro- 18" Serie- senza passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L36 CH19	145	245/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Z18
Great Wall Motor	GWM Ora 03 / Funky Cat	ES11	e13*2018/858*00266*..- Elektro- 18" Serie- senza passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L36 CH19	145	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Z18
Great Wall Motor	GWM Ora 03 GT / Funky Cat GT	ES11	e13*2018/858*00266*..- Elektro- 18" Serie- con passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L36 CH19	145	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV Z18
Great Wall Motor	GWM Ora 03 GT / Funky Cat GT	ES11	e13*2018/858*00266*..- Elektro- 18" Serie- con passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L36 CH19	145	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV Z18



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø66,6	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Great Wall Motor	GWM Ora 03 GT / Funky Cat GT	ES11	e13*2018/858*00266*...- Elektro- 18" Serie- con passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L36 CH19	145	245/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV Z18
Great Wall Motor	GWM Ora 03 GT / Funky Cat GT	ES11	e13*2018/858*00266*...- Elektro- 18" Serie- con passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L36 CH19	145	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV Z18



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Chrysler	Chrysler Sebring	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	Dado M12x1,50 CH21	135	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Cbo Lim
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	255/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Citroen	Citroen C-Crosser	V****, V	e2*2001/116*0358*..	115, 125	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12
Citroen	Citroen C-Crosser	V****, V	e2*2001/116*0358*..	115, 125	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R18	ANT. +POS T.	A12
Citroen	Citroen C-Crosser	V****, V	e2*2001/116*0358*..	115, 125	Dado M12x1,50 CH21	110	255/45R18	ANT. +POS T.	A12
Dodge	Dodge Avenger	JS	e11*2001/116*0143*..	103-138	Dado M12x1,50 CH21	135	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Ford	Ford Maverick /Esc.	1EZ, -/R; 1N2, -/R	e4*98/14*0043,0051*..; e13*2001/116*0091,0093*..	91-149	Dado M12x1,50 CH21	135	235/50R18	ANT. +POS T.	A12 B02



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Ford	Ford Maverick /Esc.	1EZ, -/R; 1N2, -/R	e4*98/14*0043,0051*..; e13*2001/116*0091,0093*..	91-149	Dado M12x1,50 CH21	135	235/60R18	ANT. +POS T.	A12 B02
Ford	Ford Maverick /Esc.	1EZ, -/R; 1N2, -/R	e4*98/14*0043,0051*..; e13*2001/116*0091,0093*..	91-149	Dado M12x1,50 CH21	135	255/45R18	ANT. +POS T.	A12 B02
Hyundai	Hyundai Grandeur	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 Lim
Hyundai	Hyundai Grandeur	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 Lim
Hyundai	Hyundai Grandeur	TG	e4*2001/116*0099*..	110-191	Dado M12x1,50 CH21	110	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 Lim
Hyundai	Hyundai i40 /-cw	VF	e4*2007/46*0263*..; e4*2007/46*0264*..- incl. Facelift 2015 e 2018	85-131	Dado M12x1,50 CH21	125	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Lim
Hyundai	Hyundai i40 /-cw	VF	e4*2007/46*0263*..; e4*2007/46*0264*..- incl. Facelift 2015 e 2018	85-131	Dado M12x1,50 CH21	125	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Lim
Hyundai	Hyundai ix35	EL, ELH, LM	e11*2007/46*0104*00-03; 0192*00-05; 0128*00-06	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Hyundai	Hyundai ix35	EL, ELH, LM	e11*2007/46*0104*00-03; 0192*00-05; 0128*00-06	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Hyundai	Hyundai Kona	OS	e4*2007/46*1259*..- Trazione anteriore- incl. Facelift 2021	85-146	Dado M12x1,50 CH21	125	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Hyundai Kona	OS	e4*2007/46*1259*..- Trazione anteriore- incl. Facelift 2021	85-146	Dado M12x1,50 CH21	125	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..- incl. Facelift 2021	100-146	Dado M12x1,50 CH21	125	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A56
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..- incl. Facelift 2021	100-146	Dado M12x1,50 CH21	125	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A56
Hyundai	Hyundai Kona electric	OS, OSE	e4*2007/46*1259*..; e4*2007/46*1522*..- incl. Facelift 2021	26, 28	Dado M12x1,50 CH21	125	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Kona Hybrid	OS	e4*2007/46*1259*..- incl. Facelift 2021	77	Dado M12x1,50 CH21	125	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Kona N	OS	e4*2007/46*1259*14-..	206	Dado M12x1,50 CH21	125	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,50 CH21	125	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,50 CH21	125	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Sonata	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 Lim
Hyundai	Hyundai Sonata	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	Dado M12x1,50 CH21	110	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 Lim



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Hyundai Tucson (I)	JM	e4*2001/116*0087*..- con passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 KMV
Hyundai	Hyundai Tucson (I)	JM	e4*2001/116*0087*..- con passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 KMV
Hyundai	Hyundai Tucson (I)	JM	e4*2001/116*0087*..- con passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R18	ANT. +POS T.	A12 KMV
Hyundai	Hyundai Tucson (I)	JM	e4*2001/116*0087*..- con passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 KMV
Hyundai	Hyundai Tucson (I)	JM	e4*2001/116*0087*..- con passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	255/45R18	ANT. +POS T.	A12 KMV
Hyundai	Hyundai Tucson (I)	JM	e4*2001/116*0087*..- senza passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 KOV
Hyundai	Hyundai Tucson (I)	JM	e4*2001/116*0087*..- senza passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 KOV
Hyundai	Hyundai Tucson (I)	JM	e4*2001/116*0087*..- senza passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 KOV
Hyundai	Hyundai Tucson (IV)	NX4e	e5*2018/858*00001*..- incl. Facelift 2024	85-132	Dado M12x1,50 CH21	125	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Carens / UN	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Kia Carens / UN	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12
Kia	Kia Carens / UN	FG	e4*2001/116*0114*..	84-107	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12
Kia	Kia e-Niro (I)	DE	e4*2007/46*1139*..- Elektro	27-29	Dado M12x1,50 CH21	125	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58
Kia	Kia Magentis	GE	e4*2001/116*0100*..	100-142	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 Lim
Kia	Kia Magentis	GE	e4*2001/116*0100*..	100-142	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R18	ANT. +POS T.	A12 Lim
Kia	Kia Optima Hybrid	TFE	e4*KS07/46*0009*..	110	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Kia	Kia Optima Hybrid	TFE	e4*KS07/46*0009*..	110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Kia	Kia Optima Hybrid	TFE	e4*KS07/46*0009*..	110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Kia	Kia Optima Hybrid	TFE	e4*KS07/46*0009*..	110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Kia	Kia Optima Spirit	TF	e4*2007/46*0255*..	100, 121	Dado M12x1,50 CH21	110	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Kia Optima Spirit	TF	e4*2007/46*0255*..	100, 121	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Kia	Kia Optima Spirit	TF	e4*2007/46*0255*..	100, 121	Dado M12x1,50 CH21	110	235/40R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Kia	Kia Optima Spirit	TF	e4*2007/46*0255*..	100, 121	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Kia	Kia Sportage (III)	SLS, SL	e11*2007/46*0136*00-09; 0166*00-05	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (III)	SLS, SL	e11*2007/46*0136*00-09; 0166*00-05	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (III)	SLS, SL	e11*2007/46*0136*00-09; 0166*00-05	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (III)	SLS, SL	e11*2007/46*0136*00-09; 0166*00-05	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (III)	SLS, SL	e11*2007/46*0136*00-09; 0166*00-05	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	255/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (III)	SLS, SL	e11*2007/46*0136*10-..; 0166*06-..da Facelift 2014	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (III)	SLS, SL	e11*2007/46*0136*10-..; 0166*06-..da Facelift 2014	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Kia Sportage (III)	SLS, SL	e11*2007/46*0136*10-..; 0166*06-..da Facelift 2014	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (III)	SLS, SL	e11*2007/46*0136*10-..; 0166*06-..da Facelift 2014	85-135	Dado M12x1,50 CH21	110	255/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (IV)	QL	e11*2007/46*3139*..; e5*2007/46*1080*..- incl. Facelift 2018	114-136	Dado M12x1,50 CH21	125	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (IV)	QL	e11*2007/46*3139*..; e5*2007/46*1080*..- incl. Facelift 2018	114-136	Dado M12x1,50 CH21	125	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..; e13*2007/46*1971*..; e5*2007/46*1081*..- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,50 CH21	125	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (IV)	QLE, QLE-KMD	e11*2007/46*3144*..; e13*2007/46*1971*..; e5*2007/46*1081*..- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,50 CH21	125	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (V)	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-132	Dado M12x1,50 CH21	125	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57 R37
Kia	Kia Sportage /KM (II)	JE, JES	e4*2001/116*0089*..; e4*2001/116*0120*..- con passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 KMV
Kia	Kia Sportage /KM (II)	JE, JES	e4*2001/116*0089*..; e4*2001/116*0120*..- con passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 KMV
Kia	Kia Sportage /KM (II)	JE, JES	e4*2001/116*0089*..; e4*2001/116*0120*..- con passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R18	ANT. +POS T.	A12 KMV



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Kia Sportage /KM (II)	JE, JES	e4*2001/116*0089*..; e4*2001/116*0120*..- con passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	245/45R18	ANT. +POS T.	A12 KMV
Kia	Kia Sportage /KM (II)	JE, JES	e4*2001/116*0089*..; e4*2001/116*0120*..- con passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	255/45R18	ANT. +POS T.	A12 KMV
Kia	Kia Sportage /KM (II)	JE, JES	e4*2001/116*0089*..; e4*2001/116*0120*..- senza passaruota allargati	82-129	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 KOV
Kia	Kia XCeed	CD	e4*2007/46*1299*07-..	85-150	Dado M12x1,50 CH21	125	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KMV R37
Kia	Kia XCeed	CD	e4*2007/46*1299*07-..	85-150	Dado M12x1,50 CH21	125	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KMV R37
Kia	Kia XCeed	CD	e4*2007/46*1299*07-..	85-150	Dado M12x1,50 CH21	125	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KMV
Kia	Kia XCeed PHEV	CD	e4*2007/46*1299*07-..- Plug-in Hybrid	77	Dado M12x1,50 CH21	125	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KMV
Kia	Kia XCeed PHEV	CD	e4*2007/46*1299*07-..- Plug-in Hybrid	77	Dado M12x1,50 CH21	125	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KMV
Kia	Kia XCeed PHEV	CD	e4*2007/46*1299*07-..- Plug-in Hybrid	77	Dado M12x1,50 CH21	125	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh KMV
Mazda	Mazda 3 (IV)	BP, BPE	e13*2007/46*1972*..; e13*2007/46*2249*..	85-137	Dado M12x1,50 CH21	140	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim V00 Y85



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..; e1*2001/116*0448*14-..- da Modello 2013- incl. Facelift 2016 e 2018	107-143	Dado M12x1,50 CH21	130	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Car Lim V00
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	Dado M12x1,50 CH21	130	215/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	Dado M12x1,50 CH21	130	225/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh
Mazda	Mazda CX-30	DM	e13*2007/46*2041*..	85-143	Dado M12x1,50 CH21	140	235/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV V00
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..; e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,50 CH21	130	225/60R18	ANT. +POS T.	A12
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..; e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,50 CH21	140	225/60R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..; e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,50 CH21	140	235/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Mazda	Mazda RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12
Mazda	Mazda RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	Dado M12x1,50 CH21	110	245/40R18	ANT. +POS T.	A12
Mazda	Mazda Tribute	EP, -/R, EP2, -/R	e4*98/14*0044,0052*..; e13*2001/116*0090,0092*..- con passaruota allargati	91-149	Dado M12x1,50 CH21	135	235/50R18	ANT. +POS T.	A12 B02 KMV



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mazda	Mazda Tribute	EP, -/R, EP2, -/R	e4*98/14*0044,0052*..; e13*2001/116*0090,0092*..- con passaruota allargati	91-149	Dado M12x1,50 CH21	135	235/60R18	ANT. +POS T.	A12 B02 KMV
Mazda	Mazda Tribute	EP, -/R, EP2, -/R	e4*98/14*0044,0052*..; e13*2001/116*0090,0092*..- con passaruota allargati	91-149	Dado M12x1,50 CH21	135	255/45R18	ANT. +POS T.	A12 B02 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*10-20- da MY 2015- con passaruota allargati	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*10-20- da MY 2015- con passaruota allargati	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*21-..- da MY 2020- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*21-..- da MY 2020- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross	GK0	e1*2007/46*1769*..	109-120	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross PHEV	GK0	e1*2007/46*1769*..- Plug-in Hybrid	72	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A56



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross PHEV	GK0	e1*2007/46*1769*..- Plug-in Hybrid	72	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A56
Mitsubishi	Mitsubishi Eclipse Cross PHEV	GK0	e1*2007/46*1769*..- Plug-in Hybrid	72	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R18	ANT. +POS T.	A12 A56
Mitsubishi	Mitsubishi Grandis	NA0W	e1*2001/116*0269*..	100-121	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander I	CUOW	e1*2001/116*0227*..	100-148	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R18	ANT. +POS T.	A12
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander II	CW0, CWB	e1*2001/116*0406*00-16; 0482*00-09 (VIN: JMBX.CW..)	103-130	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15-..- da MY 2013- incl. Facelift 2016 (VIN: JMBX.GF..)	108-110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15-..- da MY 2013- incl. Facelift 2016 (VIN: JMBX.GF..)	108-110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0	e1*2001/116*0406*15-..- da MY 2013- incl. Facelift 2016 (VIN: JMBX.GF..)	108-110	Dado M12x1,50 CH21	110	255/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19-..; e1*2007/46*1218*..- da MY 2013- incl. Facelift 2016- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19-..; e1*2007/46*1218*..- da MY 2013- incl. Facelift 2016- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV



FITMENT LIST R923 - 8 J x 18 H2

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
R923 G	5x114,3	40	72,3	Ø72,2/Ø67,1	Conico 60°

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III	CW0, GF0	e1*2001/116*0406*19-..; e1*2007/46*1218*..- da MY 2013- incl. Facelift 2016- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,50 CH21	110	255/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III PHEV	CW0	e1*2001/116*0406*17-..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2016	89-99	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A56 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi Outlander III PHEV	CW0	e1*2001/116*0406*17-..- Plug-in Hybrid- incl. Facelift 2016	89-99	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R18	ANT. +POS T.	A12 A56 KOV
Peugeot	Peugeot 4007	V****, V	e2*2001/116*0357*..	115, 125	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12
Peugeot	Peugeot 4007	V****, V	e2*2001/116*0357*..	115, 125	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R18	ANT. +POS T.	A12
Peugeot	Peugeot 4007	V****, V	e2*2001/116*0357*..	115, 125	Dado M12x1,50 CH21	110	255/45R18	ANT. +POS T.	A12
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/55R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/50R18	ANT. +POS T.	A12 A57
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	255/45R18	ANT. +POS T.	A12 A57



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc).
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B10	Le ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 360 mm sull'asse anteriore.
B54	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni di veicoli con freno a tamburo sull'asse posteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B92	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di pinze freno Brembo sull'asse anteriore.
BS4	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 306 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita per i veicoli con diametro dei dischi freno di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Com	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita per i modelli di veicolo della variante Compact.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
Fih	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte).
KmS	Ammissibile solo per veicoli con portiere scorrevoli.
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
KoS	Non ammesso per veicoli con portiere scorrevoli.
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
NBF	La ruota speciale non è consentita per i modelli blindati del veicolo.
Npf	La combinazione ruota-pneumatico non è consentita per i modelli di veicoli Fun, Cross e Scout (varianti di veicolo con parafanghi allargati).
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
V18	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
V18.1	Asse anteriore Asse posteriore
V18.2	Nr. 1 205/45R18 225/40R18
V18.3	Nr. 2 215/35R18 245/30R18, 255/30R18
V18.4	Nr. 3 215/40R18 245/35R18
V18.5	Nr. 4 215/45R18 235/40R18, 245/40R18
V18.6	Nr. 5 225/35R18 245/30R18, 255/30R18, 265/30R18
V18.7	Nr. 6 225/40R18 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18
V18.8	Nr. 7 225/45R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
V18.9	Nr. 8 225/50R18 245/45R18
V18.10	Nr. 9 235/40R18 245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18
V18.11	Nr. 10 235/45R18 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18
V18.12	Nr. 11 235/50R18 255/45R18, 285/40R18
V18.13	Nr. 12 245/35R18 255/35R18, 265/35R18
V18.14	Nr. 13 245/40R18 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
V18.15	Nr. 14 245/45R18 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18
V18.16	Nr. 15 245/50R18 275/45R18
V18.17	Nr. 16 255/40R18 275/35R18, 285/35R18, 295/35R18
V18.18	Nr. 17 255/45R18 275/40R18, 285/40R18
V18.19	Nr. 18 255/50R18 285/45R18
V18.20	Nr. 19 255/55R18 285/50R18
V18.21	Nr. 20 265/35R18 295/30R18, 315/30R18
V18.22	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
Ver	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.
VL8	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
VL8.1	Asse anteriore Asse posteriore
VL8.2	Nr. 1 225/40R18 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18
VL8.3	Nr. 2 235/40R18 245/40R18, 255/40R18, 285/35R18
VL8.4	Nr. 3 245/35R18 265/35R18
VL8.5	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
VoA	Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).
W20	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno 320x30 mm sull'asse anteriore.
Y84	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.
Y85	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore



PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore