



## FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø56,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Subaru	Subaru Forester	S5	e13*2007/46*1998*..	110	Dado M12x1,25 CH19	120	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Forester	S5	e13*2007/46*1998*..	110	Dado M12x1,25 CH19	120	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Forester	S5	e13*2007/46*1998*..	110	Dado M12x1,25 CH19	120	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Levorg	V1, V	e1*2007/46*1203*03-..	110, 125	Dado M12x1,25 CH19	120	225/35R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Levorg	V1, V	e1*2007/46*1203*03-..	110, 125	Dado M12x1,25 CH19	120	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Outback	B6, B6GPL	e1*2007/46*1320*..; e3*2007/46*0385*..	110, 129	Dado M12x1,25 CH19	120	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Car
Subaru	Subaru Outback	B7	e13*2018/858*00010*..	124	Dado M12x1,25 CH19	120	235/50R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Car KMV
Subaru	Subaru Outback	B7	e13*2018/858*00010*..	124	Dado M12x1,25 CH19	120	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Car KMV
Subaru	Subaru Outback	B7	e13*2018/858*00010*..	124	Dado M12x1,25 CH19	120	245/50R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Car KMV
Subaru	Subaru Outback	B7	e13*2018/858*00010*..	124	Dado M12x1,25 CH19	120	255/45R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Car KMV



## FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø56,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Subaru	Subaru WRX STi	V1, V	e1*2007/46*1203*05-- da MY 2018	221	Dado M12x1,25 CH19	120	225/35R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Lim
Subaru	Subaru WRX STi	V1, V	e1*2007/46*1203*05-- da MY 2018	221	Dado M12x1,25 CH19	120	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Lim
Subaru	Subaru WRX STi	V1, V	e1*2007/46*1203*05-- da MY 2018	221	Dado M12x1,25 CH19	120	245/35R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Lim



# FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	225/35R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Fih KMV
Fiat	Fiat Sedici	FY	e4*2001/116*0106*..	79-99,2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Fih KMV
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0250*..; e13*2007/46*1962*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim V19
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0250*..; e13*2007/46*1962*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim V19
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0250*..; e13*2007/46*1962*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	245/35R19	POST.	A12 A58 Lim V19
Lexus	Lexus ES 300h	XZ1L(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0250*..; e13*2007/46*1962*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	255/35R19	POST.	A12 A58 Lim V19
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	Dado M12x1,50 CH21	110	225/35R19	ANT.	A12 Lim V19 VL9
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	Dado M12x1,50 CH21	110	245/35R19	POST.	A12 Lim V19 VL9
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	Dado M12x1,50 CH21	110	255/30R19	POST.	A12 Lim V19 VL9
Lexus	Lexus IS	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	110-153	Dado M12x1,50 CH21	110	255/35R19	POST.	A12 Lim V19 VL9
Lexus	Lexus IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	153	Dado M12x1,50 CH21	110	225/35R19	ANT.	A12 Cbo VL9
Lexus	Lexus IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	153	Dado M12x1,50 CH21	110	245/35R19	POST.	A12 Cbo VL9
Lexus	Lexus IS 250c	XE2(a)	e11*2001/116*0206*00-09	153	Dado M12x1,50 CH21	110	255/35R19	POST.	A12 Cbo VL9
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0263*..; e13*2007/46*2005*..	112, 127	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0263*..; e13*2007/46*2005*..	112, 127	Dado M12x1,50 CH21	110	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57



## FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Lexus	Lexus UX	ZA1(EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0263*..; e13*2007/46*2005*..	112, 127	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e4*2001/116*0091*..; e4*2007/46*0292*..- 3 porte	78-122	Dado M12x1,25 CH19	100	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 Y84
Suzuki	Suzuki Grand Vitara	JT	e4*2001/116*0091*..; e4*2007/46*0292*..- 5 porte	78-171	Dado M12x1,25 CH19	100	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 Y85
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim
Suzuki	Suzuki Kizashi	FR	e4*2007/46*0142*..	131	Dado M12x1,25 CH19	140	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim
Suzuki	Suzuki S-Cross (II)	JY, JY-2S	e4*2007/46*0779*14-..; e6*2018/858*00006*02-..- da MY 2022	75, 95	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Suzuki	Suzuki S-Cross (II)	JY, JY-2S	e4*2007/46*0779*14-..; e6*2018/858*00006*02-..- da MY 2022	75, 95	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Suzuki	Suzuki S-Cross (II)	JY, JY-2S	e4*2007/46*0779*14-..; e6*2018/858*00006*02-..- da MY 2022	75, 95	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*..; e4*2007/46*0284*..- con Passaruota Allargati	66-99,2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	225/35R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV

FIRMATO DIGITALMENTE  
DAL FUNZIONARIO TECNICO  
DEL C.P.A. DI MILANO:  
**Angela MARFUGGI**

*Fitment list redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da Raoul VETTORE per la ditta MOMO S.r.l., p.iva. 04638560963 con sede a Milano in*

*Via Bensi 1/1.*

FIRMATO DIGITALMENTE DA:  
**Raoul VETTORE**  
MOMO S.r.l.



## FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Suzuki	Suzuki SX4	EY	e4*2001/116*0105*..; e4*2007/46*0284*..- con Passaruota Allargati	66-99,2	Bullone M12x1,50 L26 CH17	100	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*..; e4*2007/46*0291*..- con Passaruota Allargati	79-88	Dado M12x1,25 CH19	90	225/35R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Suzuki	Suzuki SX4	GY	e4*2001/116*0124*..; e4*2007/46*0291*..- con Passaruota Allargati	79-88	Dado M12x1,25 CH19	90	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh KMV
Suzuki	Suzuki Vitara	LY, LY-2S	e4*2007/46*0928*..; e6*2018/858*00005*..	75-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	90	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota Avensis	T27, /-MS1	e11*2001/116*0331*..; e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012 +2015	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 Car Lim
Toyota	Toyota Avensis	T27, /-MS1	e11*2001/116*0331*..; e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012 +2015	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 Car Lim
Toyota	Toyota Avensis	T27, /-MS1	e11*2001/116*0331*..; e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012 +2015	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 Car Lim
Toyota	Toyota Avensis	T27, /-MS1	e11*2001/116*0331*..; e11*2007/46*0236*..- incl. Facelift 2012 +2015	82-130	Dado M12x1,50 CH21	110	245/35R19	ANT. +POS T.	A12 Car Lim
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..; e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..; e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim



## FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..; e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..; e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	245/35R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Toyota	Toyota Camry Hybrid	XV7 (EU,M), -/TMG	e6*2007/46*0322*..; e13*2007/46*2046*..	131	Dado M12x1,50 CH21	110	255/35R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Toyota	Toyota C-HR (I)	AX1T(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*3641*..; e13*2007/46*1765*..; e6*2007/46*0264*..; e6*2007/46*0338*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota C-HR (I)	AX1T(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*3641*..; e13*2007/46*1765*..; e6*2007/46*0264*..; e6*2007/46*0338*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota C-HR (I)	AX1T(EU,M), -/TMG	e11*2007/46*3641*..; e13*2007/46*1765*..; e6*2007/46*0264*..; e6*2007/46*0338*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Toyota	Toyota Corolla Cross Hybrid	XG1TJ(JP,M), -/TGRE	e6*2018/858*00186*..; e13*2018/858*00420*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota Corolla Cross Hybrid	XG1TJ(JP,M), -/TGRE	e6*2018/858*00186*..; e13*2018/858*00420*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota Corolla Cross Hybrid	XG1TJ(JP,M), -/TGRE	e6*2018/858*00186*..; e13*2018/858*00420*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota Corolla Cross Hybrid	XG1TJ(JP,M), -/TGRE	e6*2018/858*00186*..; e13*2018/858*00420*..	72-112	Dado M12x1,50 CH21	110	245/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV



# FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota GR Yaris (IV)	XPA1G (EU,M)	e6*2007/46*0454*..	192	Dado M12x1,50 CH21	110	225/35R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Y84
Toyota	Toyota GR Yaris (IV)	XPA1G (EU,M)	e6*2007/46*0454*..	192	Dado M12x1,50 CH21	110	235/30R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Y84
Toyota	Toyota GR Yaris (IV)	XPA1G (EU,M)	e6*2007/46*0454*..	192	Dado M12x1,50 CH21	110	245/30R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Y84
Toyota	Toyota GR Yaris (IV)	XPA1G (EU,M)	e6*2007/46*0454*..	192	Dado M12x1,50 CH21	110	255/30R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Y84
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	255/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- con passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	255/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV



## FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø60,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	255/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Toyota	Toyota RAV4 (III)	XA3(a)	e6*2001/116*0105*00-08- senza passaruota allargati- incl. Facelift 2009	100-130	Dado M12x1,50 CH21	110	255/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Toyota	Toyota Yaris Cross	XPB1F(M,EUM), - /TGRE	e6*2018/858*00013*..; e13*2018/858*00156*..	68, 92	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh
Toyota	Toyota Yaris Cross	XPB1F(M,EUM), - /TGRE	e6*2018/858*00013*..; e13*2018/858*00156*..	68, 92	Dado M12x1,50 CH21	110	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Flh
Toyota	Toyota Yaris Cross AWD	XPB1F(M,EUM), - /TGRE	e6*2018/858*00013*..; e13*2018/858*00156*..	68	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Flh
Toyota	Toyota Yaris Cross AWD	XPB1F(M,EUM), - /TGRE	e6*2018/858*00013*..; e13*2018/858*00156*..	68	Dado M12x1,50 CH21	110	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A56 Flh





## FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø64,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Honda Civic (IX)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116*0255*07-...,0256*07-...,0257*06-... da Modello 2012	73, 104	Dado M12x1,50 CH19	110	215/35R19	ANT. +POS T.	A12 Flh
Honda	Honda Civic (IX)	FK1, FK2, FK3	e11*2001/116*0255*07-...,0256*07-...,0257*06-... da Modello 2012	73-110	Dado M12x1,50 CH19	110	225/35R19	ANT. +POS T.	A12 Flh
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*...; e6*2007/46*0256*...- 5 porte	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	215/35R19	ANT. +POS T.	A12 Y85
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*...; e6*2007/46*0256*...- 5 porte	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	225/35R19	ANT. +POS T.	A12 Y85
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*...; e6*2007/46*0256*...- 5 porte	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 Y85
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*...; e6*2007/46*0256*...- Limousine	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	215/35R19	ANT. +POS T.	A12 Lim
Honda	Honda Civic (X)	FC, FK	e11*2007/46*3633*...; e6*2007/46*0256*...- Limousine	88-134	Dado M12x1,50 CH19	110	225/35R19	ANT. +POS T.	A12 Lim
Honda	Honda Civic (XI)	FE	e6*2018/858*00064*...- Hybrid- 5 porte	105	Dado M12x1,50 CH19	110	225/35R19	ANT. +POS T.	A12 Y85
Honda	Honda Civic (XI)	FE	e6*2018/858*00064*...- Hybrid- 5 porte	105	Dado M12x1,50 CH19	110	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 Y85
Honda	Honda Civic Tourer (IX)	FK2, FK3	e11*2001/116*0256*11-...,0257*10-... da Modello 2014	104	Dado M12x1,50 CH19	110	215/35R19	ANT. +POS T.	A12 Car



## FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø64,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Honda Civic Tourer (IX)	FK2, FK3	e11*2001/116*0256*11-...,0257*10-...- da Modello 2014	88, 104	Dado M12x1,50 CH19	110	225/35R19	ANT. +POS T.	A12 Car
Honda	Honda CR-V (III)	RE5, RE6, RE7	e11*2001/116*0301*00-05,0302*00-05,0322*00-03	103-122	Dado M12x1,50 CH19	110	245/45R19	ANT. +POS T.	A12
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*06-09,0302*06-10	88-114	Dado M12x1,50 CH19	110	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Honda	Honda CR-V (IV)	RE5, RE6	e11*2001/116*0301*10-...,0302*11-...- da Facelift 2015	88-118	Dado M12x1,50 CH19	110	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	Dado M12x1,50 CH19	110	235/50R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Honda	Honda CR-V (V)	RW	e6*2007/46*0265*..	107-142	Dado M12x1,50 CH19	110	235/55R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Honda	Honda FR-V	BE1, BE3	e6*2001/116*0099*..; e6*2001/116*0100*..	92-110	Dado M12x1,50 CH19	110	215/35R19	ANT. +POS T.	A12
Honda	Honda HR-V (II)	RU	e6*2007/46*0158*..	96, 134	Dado M12x1,50 CH19	110	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Honda	Honda HR-V (II)	RU	e6*2007/46*0158*..	96, 134	Dado M12x1,50 CH19	110	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Honda	Honda HR-V (III)	RV	e6*2018/858*00063*..	79	Dado M12x1,50 CH19	110	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58



## FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø64,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Honda	Honda HR-V (III)	RV	e6*2018/858*00063*..	79	Dado M12x1,50 CH19	110	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Honda	Honda ZR-V e:HEV	RZ	e6*2018/858*00266*..	105	Dado M12x1,50 CH19	110	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Honda	Honda ZR-V e:HEV	RZ	e6*2018/858*00266*..	105	Dado M12x1,50 CH19	110	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Honda	Honda ZR-V e:HEV	RZ	e6*2018/858*00266*..	105	Dado M12x1,50 CH19	110	245/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Honda	Honda ZR-V e:HEV	RZ	e6*2018/858*00266*..	105	Dado M12x1,50 CH19	110	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 A58



# FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Dacia	Dacia Duster (I) 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	63-92	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV
Dacia	Dacia Duster (I) 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	63-92	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV
Dacia	Dacia Duster (I) 2WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	63-92	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	245/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV
Dacia	Dacia Duster (I) 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	66-92	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A56 KOV
Dacia	Dacia Duster (I) 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	66-92	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A56 KOV
Dacia	Dacia Duster (I) 4WD	SD/SR	e2*2001/116*0314*..; e2*2001/116*0323*..; e2*2007/46*0013*..; e2*2007/46*0030*..	66-92	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	245/40R19	ANT. +POS T.	A12 A56 KOV
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-..- da Modello 2018	66-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	105	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-..- da Modello 2018	66-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	105	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-..- da Modello 2018	66-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	105	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-..- da Modello 2018- con Passaruota Allargati	66-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	105	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV



## FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-.- da Modello 2018- con Passaruota Allargati	66-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	105	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-.- da Modello 2018- con Passaruota Allargati	66-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	105	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV
Dacia	Dacia Duster (II) 2WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-.- da Modello 2018- con Passaruota Allargati	66-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	105	245/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-.- da Modello 2018	80-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	105	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A56 KOV
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-.- da Modello 2018	80-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	105	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A56 KOV
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-.- da Modello 2018	80-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	105	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A56 KOV
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-.- da Modello 2018- con Passaruota Allargati	80-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	105	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-.- da Modello 2018- con Passaruota Allargati	80-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	105	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-.- da Modello 2018- con Passaruota Allargati	80-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	105	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV
Dacia	Dacia Duster (II) 4WD	SR (SR*H..)	e2*2001/116*0323*43-..; e2*2007/46*0013*12-.- da Modello 2018- con Passaruota Allargati	80-110	Bullone M12x1,50 L26 CH17	105	245/40R19	ANT. +POS T.	A12 A56 KMV



## FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*..; e3*2007/46*0162*..; e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	69-147	Dado M12x1,25 CH19	110	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Juke (I) 2WD	F15	e11*2007/46*0132*..; e3*2007/46*0162*..; e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	69-147	Dado M12x1,25 CH19	110	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	140, 147	Dado M12x1,25 CH19	110	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A56
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	140, 147	Dado M12x1,25 CH19	110	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A56
Nissan	Nissan Juke (I) 4WD	F15	e11*2007/46*0132*..; e5*2007/46*1031*..- incl. Facelift 2014	140, 147	Dado M12x1,25 CH19	110	245/35R19	ANT. +POS T.	A12 A56
Nissan	Nissan Murano (II)	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	Dado M12x1,25 CH19	110	235/55R19	ANT. +POS T.	A12
Nissan	Nissan Murano (II)	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	Dado M12x1,25 CH19	110	255/50R19	ANT. +POS T.	A12
Nissan	Nissan Murano (II)	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	Dado M12x1,25 CH19	110	255/55R19	ANT. +POS T.	A12
Nissan	Nissan Murano (II)	Z51	e1*2001/116*0478*..	140, 188	Dado M12x1,25 CH19	110	265/50R19	ANT. +POS T.	A12
Renault	Renault Austral	RHN	e9*2018/858*30002*..	96-116	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 A58



## FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/50R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Espace (V)	RFC	e2*2007/46*0470*..	96-165	Bullone M14x1,50 L28 CH17	130	235/55R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..- Limousine	63-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/35R19	ANT. +POS T.	A12 Sth
Renault	Renault Fluence	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..- Limousine	63-103	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 Sth
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*..; e2*2007/46*0012*..	81-173	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 Car Flh
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*..; e2*2007/46*0012*..	81-131	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	245/30R19	ANT. +POS T.	A12 Car Flh L05
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*..; e2*2007/46*0012*..	81-131	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	245/35R19	ANT. +POS T.	A12 Car Flh L05
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*07*..- Coupé	81-175	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 Cpe
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*07*..- Coupé	81-175	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	245/30R19	ANT. +POS T.	A12 Cpe
Renault	Renault Laguna	T	e2*2001/116*0363*07*..- Coupé	81-177	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	245/35R19	ANT. +POS T.	A12 Cpe



# FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81, 103	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	225/35R19	ANT. +POS T.	A12 Lim
Renault	Renault Latitude	T	e2*2001/116*0363*..	81-177	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 Lim
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..- Cabriolet	63-162	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/35R19	ANT. +POS T.	A12 Cpe Flh
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..- Hatchback- Coupé	63-162	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/35R19	ANT. +POS T.	A12 Car
Renault	Renault Megane (III)	Z	e2*2001/116*0373*..; e2*2007/46*0010*..- Grandtour	78-132	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/35R19	ANT. +POS T.	A12 Cbo
Renault	Renault Megane (IV)	RFB	e2*2007/46*0546*..	66-120	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	215/35R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Flh L05
Renault	Renault Scenic (III)	JZ	e2*2001/116*0379*..; e2*2007/46*0011*..- Scenic / Gr. Scenic	63-118	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Scenic (III)	JZ	e2*2001/116*0379*..; e2*2007/46*0011*..- Scenic / Gr. Scenic	63-118	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Car L05 Lim R37
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Car L05 Lim R37





## FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Car L05 Lim R37
Renault	Renault Talisman	RFD	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..	81-165	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	245/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Car L05 Lim
Renault	Renault Talisman 4Control	RFD	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..- con 4 ruote sterzanti	81-165	Bullone M12x1,50 L26 CH17	110	245/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Car L04 Lim



## FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,6</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Daihatsu	Daihatsu Terios	J2	e13*2001/116*0179*..- con passaruota allargati	63-77	Dado M12x1,50 CH19	110	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 KMV R37
Daihatsu	Daihatsu Terios	J2	e13*2001/116*0179*..- con passaruota allargati	63-77	Dado M12x1,50 CH19	110	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 KMV
Daihatsu	Daihatsu Terios	J2	e13*2001/116*0179*..- con passaruota allargati	63-77	Dado M12x1,50 CH19	110	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 KMV
Daihatsu	Daihatsu Terios	J2	e13*2001/116*0179*..- con passaruota allargati	63-77	Dado M12x1,50 CH19	110	245/40R19	ANT. +POS T.	A12 KMV
Great Wall Motor	GWM Ora 03 / Funky Cat	ES11	e13*2018/858*00266*..- Elektro- 17" Serie- senza passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Z17
Great Wall Motor	GWM Ora 03 / Funky Cat	ES11	e13*2018/858*00266*..- Elektro- 17" Serie- senza passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Z17
Great Wall Motor	GWM Ora 03 / Funky Cat	ES11	e13*2018/858*00266*..- Elektro- 18" Serie- senza passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Z18
Great Wall Motor	GWM Ora 03 / Funky Cat	ES11	e13*2018/858*00266*..- Elektro- 18" Serie- senza passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 KOV Z18
Great Wall Motor	GWM Ora 03 GT / Funky Cat GT	ES11	e13*2018/858*00266*..- Elektro- 18" Serie- con passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV Z18
Great Wall Motor	GWM Ora 03 GT / Funky Cat GT	ES11	e13*2018/858*00266*..- Elektro- 18" Serie- con passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV Z18



## FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø66,6</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Great Wall Motor	GWM Ora 03 GT / Funky Cat GT	ES11	e13*2018/858*00266*...- Elektro- 18" Serie- con passaruota allargati	60 (126)	Bullone M14x1,50 L28 CH17	145	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 KMV Z18



## FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Citroen	Citroen C4 Aircross	B	e2*2007/46*0117*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Hyundai	Hyundai i40 /-cw	VF	e4*2007/46*0263*..; e4*2007/46*0264*..- incl. Facelift 2015 e 2018	85-131	Dado M12x1,50 CH21	125	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Lim
Hyundai	Hyundai IONIQ6	CE	e4*2018/858*00145*..- Elektro	37-81	Dado M12x1,50 CH21	125	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim
Hyundai	Hyundai IONIQ6	CE	e4*2018/858*00145*..- Elektro	37-81	Dado M12x1,50 CH21	125	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim
Hyundai	Hyundai Kona	OS	e4*2007/46*1259*..- Trazione anteriore- incl. Facelift 2021	85-146	Dado M12x1,50 CH21	125	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Kona	OS	e4*2007/46*1259*..- Trazione anteriore- incl. Facelift 2021	85-146	Dado M12x1,50 CH21	125	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..- incl. Facelift 2021	100-146	Dado M12x1,50 CH21	125	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A56
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	OS	e4*2007/46*1259*..- incl. Facelift 2021	100-146	Dado M12x1,50 CH21	125	235/35R19	ANT. +POS T.	A12 A56
Hyundai	Hyundai Kona 4WD	SX2	e4*2018/858*00153*..	146	Dado M12x1,50 CH21	125	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A56



## FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Hyundai Kona electric	OS, OSE	e4*2007/46*1259*..; e4*2007/46*1522*..- incl. Facelift 2021	26, 28	Dado M12x1,50 CH21	125	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Kona electric	SX2E	e4*2018/858*00168*..- Elektro	35-54	Dado M12x1,50 CH21	125	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Kona Hybrid	SX2	e4*2018/858*00153*..	77	Dado M12x1,50 CH21	125	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Kona N	OS	e4*2007/46*1259*14-..	206	Dado M12x1,50 CH21	125	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,50 CH21	125	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,50 CH21	125	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Nexo	FE	e9*2007/46*6592*..	32 (120)	Dado M12x1,50 CH21	125	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	Dado M12x1,50 CH21	125	235/50R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	Dado M12x1,50 CH21	125	235/55R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Hyundai	Hyundai Santa Fe (IV)	TM	e4*2007/46*1318*00-02	110-147	Dado M12x1,50 CH21	125	255/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57



## FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Hyundai	Hyundai Sonata	NF	e11*2001/116*0241*..	100-184	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 Lim
Hyundai	Hyundai Tucson (III)	TL	e11*2007/46*2711*..; e5*2007/46*1084*..- incl. Facelift 2018	114-136	Dado M12x1,50 CH21	125	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Hyundai	Hyundai Tucson (III)	TLE, TLE-HME	e11*2007/46*2724*..; e13*2007/46*1612*..; e5*2007/46*1076*..- incl. Facelift 2018	85-136	Dado M12x1,50 CH21	125	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Hyundai	Hyundai Tucson (IV)	NX4e	e5*2018/858*00001*..- incl. Facelift 2024	85-132	Dado M12x1,50 CH21	125	235/50R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Hyundai	Hyundai Tucson (IV)	NX4e	e5*2018/858*00001*..- incl. Facelift 2024	85-132	Dado M12x1,50 CH21	125	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Hyundai	Hyundai Tucson (IV)	NX4e	e5*2018/858*00001*..- incl. Facelift 2024	85-132	Dado M12x1,50 CH21	125	255/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia e-Niro (I)	DE	e4*2007/46*1139*..- Elektro	27-29	Dado M12x1,50 CH21	125	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58
Kia	Kia Opirus	LD	e4*2001/116*0075*00-02	137-149	Dado M12x1,50 CH21	110	245/40R19	ANT. +POS T.	A12 Lim
Kia	Kia Optima	JF	e4*2007/46*1018*..- incl. Facelift 2018	99-133	Dado M12x1,50 CH21	125	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim
Kia	Kia Optima Hybrid	JF	e4*2007/46*1018*..	113, 115	Dado M12x1,50 CH21	125	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Lim



## FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Kia	Kia Optima PHEV	JF	e4*2007/46*1018*..- Plug-in Hybrid	113, 115	Dado M12x1,50 CH21	125	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Car Lim
Kia	Kia Optima SW	JF	e4*2007/46*1018*..- incl. Facelift 2018	99-133	Dado M12x1,50 CH21	125	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A58 Car
Kia	Kia Sportage (V)	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-132	Dado M12x1,50 CH21	125	235/50R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (V)	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-132	Dado M12x1,50 CH21	125	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Kia	Kia Sportage (V)	NQ5e	e4*2018/858*00079*..	85-132	Dado M12x1,50 CH21	125	255/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Mazda	Mazda 3 (IV)	BP, BPE	e13*2007/46*1972*..; e13*2007/46*2249*..	85-137	Dado M12x1,50 CH21	140	225/35R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Lim Y85
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..; e1*2001/116*0448*14-..- da Modello 2013- incl. Facelift 2016 e 2018	107-143	Dado M12x1,50 CH21	130	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Car Lim V00
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..; e1*2001/116*0448*14-..- da Modello 2013- incl. Facelift 2016 e 2018	107-143	Dado M12x1,50 CH21	130	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Car Lim V00
Mazda	Mazda 6 (III)	GJ, GH	e1*2007/46*1001*..; e1*2001/116*0448*14-..- da Modello 2013- incl. Facelift 2016 e 2018	107-143	Dado M12x1,50 CH21	130	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Car Lim V00
Mazda	Mazda CX-3	DJ1	e1*2007/46*1335*..	77-115	Dado M12x1,50 CH21	130	225/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57 Flh



# FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..; e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,50 CH21	130	235/50R19	ANT. +POS T.	A12
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..; e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,50 CH21	130	245/45R19	ANT. +POS T.	A12
Mazda	Mazda CX-5	KE, GH	e13*2007/46*1247*..; e1*2001/116*0448*14-..	110-141	Dado M12x1,50 CH21	130	255/45R19	ANT. +POS T.	A12
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..; e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,50 CH21	140	235/50R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..; e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,50 CH21	140	245/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..; e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,50 CH21	140	255/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Mazda	Mazda CX-5	KF, KFE	e13*2007/46*1803*..; e13*2007/46*1832*..	110-143	Dado M12x1,50 CH21	140	265/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Mazda	Mazda CX-7	ER, ERE	e11*2001/116*0308*..; e13*2007/46*1109*..	120-191	Dado M12x1,50 CH21	110	235/55R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Mazda	Mazda RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	Dado M12x1,50 CH21	110	225/40R19	ANT. +POS T.	A12
Mazda	Mazda RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	Dado M12x1,50 CH21	110	235/35R19	ANT. +POS T.	A12





## FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mazda	Mazda RX-8	SE	e11*2001/116*0199*..	141-170	Dado M12x1,50 CH21	110	245/35R19	ANT. +POS T.	A12
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*00-08	85-110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*00-08	85-110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/40R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*00-08	85-110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*09-20- da MY 2015	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*09-20- da MY 2015	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*10-20- da MY 2015- con passaruota allargati	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*10-20- da MY 2015- con passaruota allargati	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*21-.- da MY 2020- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*21-.- da MY 2020- con passaruota allargati	110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 KMV



## FITMENT LIST 748 - 8,5 J x 19 EH2+

CODICE ART	FORI-PCD	ET	CENTRAGGIO	ANELLO ADATTATORE	ACCOPIAMENTO
<b>748 E</b>	<b>5x114,3</b>	<b>45</b>	<b>72,3</b>	<b>Ø72,2/Ø67,1</b>	<b>Conico 60°</b>

COSTRUTTORE	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	TIPO	OMOLOGAZIONE EUROPEA	RANGE KW	VITE- DADO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	PRESCRIZIONI
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*21-... da MY 2020	110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Mitsubishi	Mitsubishi ASX (I)	GA0	e1*2007/46*0368*21-... da MY 2020	110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57 KOV
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	225/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57
Peugeot	Peugeot 4008	B	e2*2007/46*0115*..	84-110	Dado M12x1,50 CH21	110	235/45R19	ANT. +POS T.	A12 A57



## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
A12	Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota\pneumatici).
A56	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
A57	Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
A58	Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
B02	Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
B03	La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
B10	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B60	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
B65	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 345 mm sull'asse anteriore.
B6K	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di freni a pinza fissa a 6 pistoncini sull'asse anteriore.
B70	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 342 mm sull'asse anteriore.
B74	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 395 mm sull'asse anteriore.
B77	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
B90	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 356 mm sull'asse anteriore.
BnK	La ruota speciale non è consentita su versioni del veicolo dotate di dischi freno in ceramica.
BS4	La ruota speciale è consentita esclusivamente per le versioni del veicolo dotate di dischi freno del diametro di 306 mm sull'asse anteriore.
BW7	La ruota speciale non è consentita su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 370 mm sull'asse anteriore.
Car	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
Cbo	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
Cpe	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
F1h	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
KMV	Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.



## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
KOV	Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
L04	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
L05	L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
Lim	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
LM4	L'uso di queste combinazioni ruota/pneumatico è consentito sui veicoli con asse posteriore sterzante standard (4WS) con un angolo di sterzata massimo di 4,5°.
M+S	Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
R37	Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
Sth	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 3 volumi.
V00	Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
V19	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:
	Asse anteriore    Asse posteriore
Nr. 1	215/35R19    245/30R19, 255/30R19
Nr. 2	225/35R19    245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19
Nr. 3	225/40R19    245/35R19, 255/35R19
Nr. 4	225/45R19    245/40R19, 255/40R19
Nr. 5	225/55R19    275/45R19
Nr. 6	235/35R19    255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19
Nr. 7	235/40R19    265/35R19, 275/35R19
Nr. 8	235/45R19    255/40R19
Nr. 9	235/50R19    255/45R19, 265/45R19
Nr. 10	235/55R19    255/50R19, 285/45R19, 295/45R19
Nr. 11	245/30R19    305/25R19



## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE									
Nr. 12	245/35R19 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19									
Nr. 13	245/40R19 275/35R19, 285/35R19									
Nr. 14	245/45R19 275/40R19									
Nr. 15	245/50R19 275/45R19									
Nr. 16	255/30R19 305/25R19, 315/25R19									
Nr. 17	255/35R19 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19									
Nr. 18	255/40R19 285/35R19, 295/35R19									
Nr. 19	255/45R19 285/40R19									
Nr. 20	255/50R19 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19									
Nr. 21	255/55R19 275/50R19									
Nr. 22	265/30R19 305/25R19, 315/25R19									
Nr. 23	265/35R19 295/30R19, 305/30R19									
Nr. 24	265/40R19 295/35R19									
Nr. 25	265/45R19 295/40R19									
Nr. 26	265/50R19 295/45R19									
Nr. 27	275/30R19 315/25R19									
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.									
Ver	L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria tipo minivan.									
VL9	Possono essere utilizzate misure di pneumatico diverse per asse anteriore e posteriore, a condizione che siano rispettate le combinazioni descritte qui sotto e che le rispettive misure di pneumatico siano singolarmente riportate nella colonna "Pneumatici" della tabella di cui sopra:									
	<table><thead><tr><th></th><th>Asse anteriore</th><th>Asse posteriore</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nr. 1</td><td>225/35R19</td><td>245/35R19, 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19</td></tr><tr><td>Nr. 2</td><td>235/35R19</td><td>245/35R19, 255/35R19, 285/30R19</td></tr></tbody></table>		Asse anteriore	Asse posteriore	Nr. 1	225/35R19	245/35R19, 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19	Nr. 2	235/35R19	245/35R19, 255/35R19, 285/30R19
	Asse anteriore	Asse posteriore								
Nr. 1	225/35R19	245/35R19, 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19								
Nr. 2	235/35R19	245/35R19, 255/35R19, 285/30R19								



## PRESCRIZIONI

CODICE	DESCRIZIONE
	Nr. 3 255/30R19    255/35R19
	Sono consentiti pneumatici di un solo costruttore e tipo per asse.
VoA	Questa combinazione di ruota/pneumatico non è consentita sulla versione Alltrack del veicolo Volkswagen Passat (tipo 3C 3c).
X36	La ruota speciale è consentita solo su modelli di veicolo dotati di dischi freno del diametro di 360 mm sull'asse anteriore.
Y84	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 3 porte.
Y85	Le ruote speciali sono permesse solo su veicoli con carrozzeria 5 porte.
Z17	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".
Z18	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".
Z20	Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 20".
ANT.	Montabilità solo su asse anteriore
POST.	Montabilità solo su asse posteriore
ANT. + POST.	Montabilità su asse anteriore e posteriore